




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.

Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Θεσσαλονίκη 30-01-2024

Αριθ. Πρωτ.:

Προς: Το Γραφείο Προμηθειών

30/01/2024

**ΘΕΜΑ:** «Πρακτικό σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια ανοικτού κοινού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με αντικείμενο την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων (CPV:33140000-3) για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας της Έδρας του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και για την Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σήμερα την , ΤΡΙΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και ώρα 11:00 , οι κάτωθι υπογράφωντες, οι οποίοι αποτελούμε την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, βάσει της υπ' αριθ.112/30-06-2023 (ΑΔΑ:6<sup>Α</sup>2Ψ46906Β-ΨΕ) Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου:

1. Μπικούλη Αναστασία, Προϊσταμένη της Α'-ΜΕΘ
2. Καραγιαννάκη Καλλιόπη, Προϊσταμένη της Μ.Α.Α
3. Παλαμπουίκη Χρυσούλα, ΤΕ Νοσηλευτριών,(Ψ.Ν.Θ)

συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στη σύνταξη πρακτικού των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων, για τις ανάγκες των Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ- Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)».

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας, αφού λάβαμε υπόψη τις ανάγκες των νοσοκομείων και με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία αυτών, καταθέτουμε τα εξής:

Η επιτροπή προέβη στη σύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών ομόφωνα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.

#### **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

##### **Να κατατεθούν από τους συμμετέχοντες τα κάτωθι:**

1. Δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος. Για τα είδη για τα οποία δεν ορίζεται η κατάθεση δείγματος στις Τεχνικές Προδιαγραφές του, ο συμμετέχων θα προσκομίσει δείγματα μόνο εφόσον τούτο ζητηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.

##### **Οι συμμετέχοντες θα πρέπει**

1. Να εγγυώνται ότι τα είδη θα είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους καθώς και ότι θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται.
2. Να δηλώσουν τη χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων ειδών.

Όσα από τα προϊόντα δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ειδικούς όρους ή αναφέρουν ψευδή στοιχεία θα αποκλείονται από την αξιολόγηση.

**Θεσσαλονίκη 30-1-2024**

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. "Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. "Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" - Ψ.Ν.Θ. (CPV:33140000-3)

A/A	Κωδικός νοσοκομείου	Περιγραφή Είδους	Περιγραφή είδους / Τεχνικές προδιαγραφές	Ποσότητα ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	Ποσότητα ΨΝΘ	Προϋπ/θείσα τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ	Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 24% ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 24% ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.24% ΨΝΘ	Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 24% ΨΝΘ	Συνολικός προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 24% ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΝΘ	Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 24% ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΝΘ
1	11010280430	ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ	Πλήρες σετ παροχέτευσης τραύματος από σιλικόνη αποτελούμενο από: Ασκό σιλικόνης 100ml έως 450 ml, με βαλβίδα μη παλινδρόμησης αίματος και υγρών που ελαχιστοποιεί το ρίσκο της επιστροφής του αίματος και των εκκρίσεων.Στρόγγυλο σωλήνα σιλικόνης Ιατρικής διαβάθμισης, διαφανή, ακτινοσκιερό, με τέσσερα διαμήκη κανάλια παροχέτευσης που διευκολύνουν την ροή των υγρών και ελαχιστοποιούν τα πηγάδια του αίματος. Το μήκος του σωλήνα να είναι 120cm εκ των οποίων τα 40cm να παραμένουν εντός του σώματος, με σήμανση σταθεροποίησης στο σώμα. Ο σωλήνας να διατίθεται σε μεγέθη 10FR, 15FR και 19FR. Να συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα για δυνατότητα σύνδεσης 2ου σωλήνα παροχέτευσης με τον ασκό συλλογής υγρών . Το Trocar παρακέντησης να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.	300	-	55,00 €	16.500,00 €	20.460,00 €	-	-	16.500,00 €	20.460,00 €
2	11670010162	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΠΛΥΣΗΣ,ΚΑΙ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΟΥ ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΩΝ	Να περιεχει αποστειρωμένο και μη πυρετογόνο ισοτονικο διαλυμα χλωριουχου νατριου 0.9%.Το διαλυμα να είναι απόλυτα διαυγές και άχρωμο , χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς .Να διατίθεται σε βαθμονομημένη σύριγγα με όγκο διαλύματος 10ml και κωνικό ακρό. Η σύριγγα να είναι κατασκευασμένη απο πολυπροπυλένιο και να διαθέτει σύστημα μη παλινδρόμησης υγρών ,μηδενικής παλινδρόμησης zero reflux.Να φέρει στο άκρο της πώμα αντιμικροβιακό και να καταλήγει σε υποδοχή Luer Lock.Να είναι PVC-Free,Latex-Free,DHPF-Free.Το προιον να συνοδεύεται απο αναλυτικές οδηγίες χρήσης στη συσκευασία του. Να φέρει την προβλεπόμενη σήμανση CE και να συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 13485:2016 και ISO 7886-1:2017.Το προϊόν να φέρει στη συσκευασία τις απαραίτητες ενδείξεις UDI, βάση του κανονισμού Ε.Ε "Regulation(EU) 2017/745 (MDR) "	49.000	-	1,83 €	89.670,00 €	111.190,80 €	-	-	89.670,00 €	111.190,80 €
3	16070010701	ΣΠΡΕΪ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΟΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ	Να εξουδετερώνει οσμές και βακτήρια.Να παρέχει αδρανιστική και βακτηριοστατική δράση. Να αφήνει άρωμα φρεσκάδας μεγάλης διάρκειας κατά τη χρήση.Να διαθέτει Bag-On-Valve σύστημα ψεκασμού που εξασφαλίζει:100% άδεασμα του φιαλιδίου για την μέγιστη χρήση του υλικού. Να διαθέτει ομοιόμορφο και ελεγχόμενο ψεκασμό για βέλτιστο αποτέλεσμα χρήσης. Να διατηρεί αέραρη σύσταση του διαλύματος ψεκασμού χωρίς πιθανότητα επιμόλυνσης από εξωγενείς ή/και ενδογενείς παράγοντες καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης του. Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία των 50 ml περίπου. Να φέρει σήμανση CE.Να κατατίθεται δελτίο δεδομένων ασφάλειας του προϊόντος στα Ελληνικά και έγγραφο επίσημης συνεργασίας του προμηθευτή με την κατασκευάστρια εταιρία.	900	10	12,68 €	11.412,00 €	14.150,88 €	126,80 €	157,23 €	11.538,80 €	14.308,11 €
4	11670010163	ΠΕΤΣΕΤΑΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝ. ΜΕ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΔΙΑ	Σετ 8 πετσέτων για το μπάνιο ασθενών σε ατομική ανοικτοκλειόμενη συσκευασία. Να υπάρχει δυνατότητα να θερμαίνονται σε φούρνο μικροκυμάτων.Να είναι δερματολογικά ελεγμένα με σύνθεση κατάλληλη για συχνή χρήση , ειδικά για υγιεινό καθαρισμό, προστασία & ενυδάτωση της επιδερμίδας . Να έχει ευχάριστη αίσθηση απαλότητας και να απαλλάσσει από την κακοσμία.Να είναι μιας χρήσεως. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα ή στέγνωμα της περιοχής μετά την εφαρμογή τους.Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις περιοχές του σώματος . Να περιέχουν ενυδατικές ουσίες που βοηθούν στη διατήρηση υγιούς και απαλού δέρματος. Να είναι εύκολα στη χρήση. Να διαθέτουν πατενταρισμένη φόρμουλα για ουδέτερο pH δέρματος.Να είναι ανθεκτικά και να μην σκίζονται. Να μην αφρίζουν. Να μην περιέχουν αλκοόλη, λαυρίνη, latex ή άλλες αλλεργιογόνες ουσίες. Να έχουν διάσταση περίπου 20X30 cm. Κάθε πετσέτα να έχει βάρος τουλάχιστον 60 gsm.	690.000	2000	0,08 €	55.200,00 €	68.448,00 €	160,00 €	198,40 €	55.360,00 €	68.646,40 €
5	11010170313	ΚΙΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ	Να είναι εύκολο στη χρήση του. Να ανιχνεύει πηγές μόλυνσης σε διάφορα σημεία π.χ σε τρολεις μεταφοράς , χειρολαβές ψυγείου, ντουλάπια κ.τ.λ Να ανιχνεύει τις ακόλουθες ουσίες: 5-fluorouacil,Cycloshamide,Ifosfamide, Gemcitabine, Etoposide, Methotrxate, Paclitaxel, Docetaxel, Cisplatin, Carboplatin, Oxaliplatin, Total-Platinum.	2	-	4.650,00 €	9.300,00 €	11.532,00 €	-	-	9.300,00 €	11.532,00 €
6	11500014343	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ	Να φέρει ρύγχος διατρητικό ,κατάλληλο ως προς την κωνικότητα για τη διάτρηση περιεκτών το ποίο θα διαθέτει προστατευτικό πώμα. Να έχει ειδική υποδοχή η οποία θα είναι κλειστή με ελαστομερή μεμβρανη για τον εμπλουτισμό του περιέκτη. Να έχει κλείστρο ελέγχου ροής. Να έχει στο τέλος σύνδεση MLL και να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με οποιαδήποτε συσκευή μείξης-χορήγησης. Να είναι αποστειρωμένη και ατομικά συσκευασμένη. Να διαθέτει CE	2.800	-	2,29 €	6.412,00 €	7.950,88 €	-	-	6.412,00 €	7.950,88 €
7	11500012150	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΑΣΚΟΥ	Να φέρει ρύγχος διατρητικό ,κατάλληλο ως προς την κωνικότητα για τη διάτρηση περιεκτών το οποίο θα διαθέτει προστατευτικό πώμα. Να έχει ειδική υποδοχή η οποία θα είναι κλειστή με ελαστομερή μεμβρανη για τον εμπλουτισμό του περιέκτη. Να έχει κλείστρο ελέγχου ροής. Να έχει στο τέλος σύνδεση MLL και να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με οποιαδήποτε συσκευή μείξης-χορήγησης. Να είναι αποστειρωμένη και ατομικά συσκευασμένη. Η συσκευή να είναι φωτοευαίσθητη.Να διαθέτει CE	2.300	-	2,39 €	5.497,00 €	6.816,28 €	-	-	5.497,00 €	6.816,28 €

8	11010282216	ΡΟΛΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΟ / 50cm	Το καλλύμα να είναι υπεραπορροφητικό αντιολισθητικό. Να διαθέτει οπές. Να είναι μη διαπερατό ανθεκτικό αποδεδειγμένα στην απορρόφηση χημικών. Να είναι τριών στρωμάτων με poly backing αδιαβροχη επένδυση διάστασης περίπου 72 Cm x 50 cm το οποίο να διατίθεται σε συσκευασία του ενός ρολού διαστάσεων 72cmx31m περίπου και να περιέχει 62 τεμάχια. Να είναι διάτηρητο ανα 50 cm. Να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται σε ειδική βάση δύο θέσεων.	200	-	589,00 €	117.800,00 €	146.072,00 €	-	-	117.800,00 €	146.072,00 €
9	11150040058	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΑΡΣΕΣ ΣΥΣΤ. 2ΠΛΗΣ ΒΕΛ. ΜΕ ΘΑΛΑΜΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ	Κλειστό σύστημα διάλυσης χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. (Να είναι συμβατό με τα ζητούμενα υλικά στους κωδικούς 1150040058, 1150060156, 11500601214) Να διαθέτει συσκευή πρόσβασης σε φιαλίδια διαμέτρων περίπου 13/20/28/32 mm ειδικού θαλάμου εγκλωβισμού ηχητικών αερίων (φούσκα). Να αποτελείται από ποιοποιημένο υλικό που ενδείκνυται για χημειοθεραπευτικά φάρμακα, ο νεκρός όγκος της συσκευής να μην ξεπερνά τα 0,0134 ml για την απορρόφηση όλου του φαρμάκου. Να διαθέτει βάση σταθεροποίησης στο στόμιο κάθε φιαλιδιού. Να είναι πιστοποιημένο ως ερμητικά κλειστά συστήματα διάλυσης, μεταφοράς και χορήγησης κυτταροστατικών φαρμάκων.	8.000	-	11,05 €	88.400,00 €	109.616,00 €	-	-	88.400,00 €	109.616,00 €
10	11670010291	ΣΤΡΟΦΥΓΓΑ 3WAY ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 7cm - ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΘΕΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Μ	Να διαθέτει ένδειξη κενού σωστής θέσης ανα 45 μίρες. Να διαθέτει προέκταση η οποία να μην τσακίζει, περίπου 7cm με κάθετη βαλβίδα απλής έγχυσης (τέταρτη οδός). Το συνδετικό να είναι τριπλής ροής με κλείδωμα on/off. Να διαθέτει καπάκι για την αποφυγή λοιμώξεων με ρυθμό ροής περίπου 650-660ml/min. Ο ρυθμός ροής βαλβίδας να είναι περίπου 480ml/min. Να κατατεθεί prospectus του κατασκευαστικού οίκου που πιστοποιούν την ανθεκτικότητα για λιπίδια και χημειοθεραπευτικά φάρμακα.	26.000	-	2,45 €	63.700,00 €	78.988,00 €	-	-	63.700,00 €	78.988,00 €
11	16020010086	ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ	Στερεωτικό επίθεμα καθητήρων το οποίο να διαθέτει έλασμα αλουμινίου και να εξασφαλίζει την μείωση ερεθισμού του δέρματος. Να διαθέτει παράθυρο για να δίνει την ικανότητα ελέγχου του σημείου φλεβοκέντησης. Να είναι κατασκευασμένο από πορώδες υλικό για να αναπνέει το δέρμα. Να διαθέτει γαζάκι ανύψωσης.	52.000	-	1,16 €	60.320,00 €	74.796,80 €	-	-	60.320,00 €	74.796,80 €
12	111500601214	ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΚΑΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ	Ειδικά τροκάρ τα οποία να έχουν δυνατότητα σύνδεσης με συσκευή σύνδεσης για διάλυση φαρμάκων στη συσκευή ορού. Να είναι ασφαλή για την χορήγηση του φαρμάκου μέσω αεροστεγούς σύνδεσης. Να είναι συμβατά με όλα τα συστήματα έγχυσης (βαρύτητας και αντλίας). Να έχουν νεκρό χώρο περίπου 0,16ml με σκοπό την εξοικονόμηση φαρμάκου.	5.200	-	5,75 €	29.900,00 €	37.076,00 €	-	-	29.900,00 €	37.076,00 €
13	11150060156	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ	Συσκευή σύνδεσης διπλής ελαστομερούς μεμβράνης. Να διαθέτει ειδικό σύστημα (πιστόνι) για ερμητικό κλείδωμα. Να έχει κινητή βελόνα ή παρόμοιο σύστημα, για να πετυχαίνει ολη την αναρρόφηση του φαρμάκου. Να είναι χωρίς ενσωματωμένη σύριγγα για να δίνει την δυνατότητα αναρρόφησης του διαλύτη από την αμπίουλα. Να έχουν νεκρό χώρο περίπου 0,04ml με σκοπό την εξοικονόμηση φαρμάκου.	3.150	-	9,32 €	29.358,00 €	36.403,92 €	-	-	29.358,00 €	36.403,92 €
14	11670019168	ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚ. ΜΕ ΦΙΑΤΡΟ 15μ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Ρ	Ελαστομερής θερμοπλαστική συσκευή με φίλτρο 15μ περίπου. Να έχει διακόπτη ροής περίπου 1.9m. Να έχει την περιγραφή του είδους στη συσκευασία και στην ελληνική γλώσσα.	8.000	-	2,95 €	23.600,00 €	29.264,00 €	-	-	23.600,00 €	29.264,00 €
15	11670013000	ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ Π	Βελόνες 18G. Να έχουν μήκος περίπου 40mm. Να έχουν κλειστό άκρο νυστέρι. Να διασφαλίζουν την ασφαλή διάτρηση φιαλιδίων, αναρρόφησης φαρμάκου και εμπλουτισμό.	22.000	-	0,71 €	15.620,00 €	19.368,80 €	-	-	15.620,00 €	19.368,80 €
16	11670018061	ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΟΝΗΣ ΘΥΡΑΣ (ΟΧΙ Υ) ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗΡΟΗΣ	Κλειστό σύστημα φλεβοκέντησης. Να διαθέτει αεραγωγό ρόλερ clamp. Να έχει ειδική προέκταση η οποία να μην τσακίζει. Να έχει περύγια. Να διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος της βελόνης. Ο καθητήρας να είναι από πολυουρεθάνη. Να είναι συμβατό με υψηλές πιέσεις. Να διατίθεται σε νούμερα από 18 G έως 24G.	650	-	6,90 €	4.485,00 €	5.561,40 €	-	-	4.485,00 €	5.561,40 €
17	11010100063	ΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΛΚΟΝΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Δ	Λάστιχο από 100% σιλκόνη. Να είναι εύκαμπτο, ατοξικό και άχρωμο. Να είναι άτηκτο. Να μην έχει ραφές. Να έχει δυνατότητα αποστείρωσης (κλιβανίσμο) σε ατμό, πλάσμα ή αέριο (αντοχή έως +200C). Να μην διπλώνει κατά την αναρρόφηση, να μην κολαφάει και να διατηρεί το σχήμα του. Να είναι κατάλληλο για σύνδεση μηχανημάτων αναρρόφησης – παροχέτευσης. Να έχει κυκλικό σχήμα. Να είναι ελεύθερο από latex. Να είναι διάφανο, μη τοξικό. Να έχει υψηλή ελαστικότητα και συνοχή. Να διατίθεται σε συσκευασία PE πολυαιθυλενίου (σε ρολό των 25m περίπου). Η συσκευή να είναι αεροστεγώς κλεισμένη με σήμανση CE	13.830	-	1,30 €	17.979,00 €	22.293,96 €	-	-	17.979,00 €	22.293,96 €

18	11010150155	ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΗΣ ΚΝΗΜΗΣ	Περισκελίδες κνήμης: να αποτελούνται από 2 αεροθαλάμους που να καλύπτουν την κάτω και άνω γαστροκνήμια. Οι αεροθάλαμοι να πληρώνονται με αέρα περιμετρικά, σταδιακά, με φορά απ' τον αστράγαλο προς το γόνατο να ασκούνται 2 διαφορετικές πιέσεις κατά μήκος της περισκελίδας και ο συνολικός χρόνος συμπίεσης να είναι 11 sec. Η συμπίεση να ασκείται σ' όλη την περιφέρεια του άκρου εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη δυνατή απόδοση και συγκεκριμένα η πίεση που ασκείται να είναι διαφορετική για την περιοχή του αστραγάλου , γάμπας σύμφωνα με τις κλινικές μελέτες που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο και υποστηρίζουν την αναγκαιότητα εφαρμογής διαφορετικής πίεσης ανά τμήμα της περισκελίδας. Να είναι εύκολες στην εφαρμογή τους με τυπωμένες οδηγίες πάνω στις περισκελίδες και να προσαρμόζεται σ' όλους τους σωματότυπους. Να έχουν τη δυνατότητα μέτρησης του χρόνου επαναπλήρωσης του αγγείου με εξατομικευμένο τρόπο για κάθε ασθενή ώστε να προσαρμόζεται αναλόγως ο κύκλος συμπίεσης – αποσυμπίεσης . Συγκεκριμένα ο χρόνος επαναπλήρωσης να καθορίζεται από την μεταβολή του όγκου στο πόδι η οποία ανιχνεύεται από την αλλαγής της πίεσης στον αεροθάλαμο του γαστροκνημίου. Να περιγράφεται η μέθοδος ακριβώς προς αξιολόγηση. Το υλικό κατασκευής να είναι Latex free. Να προσφέρονται όλα τα μεγέθη (S - M - L - XL). Να μην συμπεριλαμβάνεται foot cuff προς αποφυγή εφίδρωσης και δυσοσμίας στο πέλμα. Η συμπίεση να ασκείται σ' όλη την περιφέρεια του άκρου εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη δυνατή απόδοση και συγκεκριμένα η πίεση που ασκείται να είναι διαφορετική για την περιοχή του αστραγάλου και κνήμης (45, 40mmHg) σύμφωνα με τις κλινικές μελέτες που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο και υποστηρίζουν την αναγκαιότητα εφαρμογής διαφορετικής πίεσης ανά τμήμα της περισκελίδας. Η εφαρμογή τους να αποδίδει όγκο κυκλοφορίας αίματος >7,5 l/h. Σε περίπτωση μειοδοσίας, η εταιρεία να παραχωρήσει μηχανήματα για την κάλυψη των αναγκών της ΜΕΘ. Όλα τα παραπάνω να αποδεικνύονται από επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. Σε περίπτωση μειοδοσίας, να παρέχεται δωρεάν για την κάλυψη των αναγκών του ιδρύματος η συσκευή πνευματικής συμπίεσης η οποία συνδέεται με τις περισκελίδες/περικνημίδες και η οποία θα πρέπει να είναι σύμμορφη με τα UL60601-1, CSA C22.2 NO. 60601-1: 2014, EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + AMD 1(2012) και IEC 60601-1-2:2007 Standards UL Classified File # E351453	250	-	34,00 €	8.500,00 €	10.540,00 €	-	-	8.500,00 €	10.540,00 €
19	11250710086	ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΑ ΜΗΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ 3 ΘΑΛΑΜΩΝ	Περισκελίδες από τον μηρό ως τα σφυρά να αποτελούνται από 3 αεροθαλάμους που να καλύπτουν την κάτω γαστροκνήμια, την άνω γαστροκνήμια και μέρος του μηρού. Η ύφανση τους να είναι τριών στρώσεων, το κατώτερο τμήμα να αποτελείται από μαλακό (Comfort/Soft) υλικό με μικρές οπές που να επιτρέπουν τον αερισμό του δέρματος μέσω αυτών, το μεσαίο να αποτελείται από PVC με οπές εξαιρισμού και το ανώτερο από μαλακό ύφασμα με μεγαλύτερες οπές για να παρέχει αίσθημα δροσιάς στον ασθενή. Να έχουν την δυνατότητα αφαιρώντας αποσπώμενο τμήμα να μετατραπούν σε περικνημίδες. Να μην φέρουν foot cuff για αποφυγή εφίδρωσης ή πιθανής δυσοσμίας. Οι αεροθάλαμοι να πληρώνονται με αέρα περιμετρικά, σταδιακά, με φορά απ' τον αστράγαλο προς το γόνατο, να ασκούνται τρεις διαφορετικές πιέσεις κατά μήκος της περισκελίδας και ο συνολικός χρόνος συμπίεσης να είναι 11 sec. Στην περιοχή του γόνατου να υπάρχει άνοιγμα τόσο προς διευκόλυνση των κινήσεων του ασθενή όσο και προς αποφυγή υπερβολικής συμπίεσης στα αγγεία της περιοχής που είναι επιφανειακά. Η συμπίεση να ασκείται σ' όλη την περιφέρεια του άκρου εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη δυνατή απόδοση και συγκεκριμένα η πίεση που ασκείται να είναι διαφορετική για την περιοχή του αστραγάλου , γάμπας και μηρού (45 ,40 και 30mmHg) σύμφωνα με τις κλινικές μελέτες που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο και υποστηρίζουν την αναγκαιότητα εφαρμογής διαφορετικής πίεσης ανά τμήμα της περισκελίδας. Η εφαρμογή τους να αποδίδει όγκο κυκλοφορίας αίματος >7,5 l/h. Να έχουν τη δυνατότητα μέτρησης του χρόνου επαναπλήρωσης του αγγείου με εξατομικευμένο τρόπο για κάθε ασθενή ώστε να προσαρμόζεται αναλόγως ο κύκλος συμπίεσης – αποσυμπίεσης . Συγκεκριμένα ο χρόνος επαναπλήρωσης να καθορίζεται από την μεταβολή του όγκου στο πόδι η οποία ανιχνεύεται από την αλλαγής της πίεσης στον αεροθάλαμο του γαστροκνημίου. Να περιγράφεται η μέθοδος ακριβώς προς αξιολόγηση. Σε περίπτωση μειοδοσίας, να παρέχεται δωρεάν για την κάλυψη των αναγκών του ιδρύματος η συσκευή πνευματικής συμπίεσης η οποία συνδέεται με τις περισκελίδες/περικνημίδες και η οποία θα πρέπει να είναι σύμμορφη με τα UL60601-1, CSA C22.2 NO. 60601-1: 2014, EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + AMD 1(2012) και IEC 60601-1-2:2007 Standards UL Classified File # E351453	1.400		42,00 €	58.800,00 €	72.912,00 €			58.800,00 €	72.912,00 €
20	11050060046	ΔΙΑΛΥΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΨΗ ΛΟΙΜΩΣΕΩΝ ΚΑΘΗΤΗΡΑ (ΤΑΥΡΟΛΙΔΙΝΗ 2%)	Διάλυμα ταυρολιδίνης σε συγκέντρωση 2% για την πρόληψη και θεραπεία των λοιμώξεων που σχετίζονται με τους κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες, Σε φιαλίδια 10 ml.	400	20	19,00 €	7.600,00 €	9.424,00 €	380,00 €	471,20 €	7.980,00 €	9.895,20 €
21	11150080145	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ- ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗ	Πεταλούδες αιμοληψίας με ενσωματωμένη βελόνα διατήρησης σωληναρίου κενού. Να διαθέτουν μηχανισμό με αυτόματη αναρρόφηση της βελόνας από τη φλέβα και ταυτόχρονη ασφάλιση της για την προστασία του προσωπικού. Να διαθέτουν εύκαμπτο σωληνάκι , προκειμένου να μην μετακινείται η βελόνα εσωτερικά της φλέβας . Να έχουν πτερύγια τα οποία να είναι εύκαμπτα για να επιτυγχάνεται σταθερό κράτημα διασφαλίζοντας την εύκολη διεύθυνση και τοποθέτηση της κάθε πεταλούδας. Να είναι αποστειρωμένες και ατομικά συσκευασμένες.	15.000	-	0,53 €	7.950,00 €	9.858,00 €	-	-	7.950,00 €	9.858,00 €
22	11500011999	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ	Σύστημα συλλογής υγρών ή ημι-υγρών κοπράνων ενηλίκων. Να φέρει καθετήρα μήκους περίπου 140-150 cm, με μεγάλο αυλό διαμέτρου 23- 24 mm και σάκο συλλογής χωρητικότητας περίπου 1000 ml. Να είναι κατασκευασμένα από συμπολυμερές υλικό , απαλλαγμένο από latex, για χρήση μέχρι και 1μήνα . Το άνω άκρο του καθετήρα να αποτελείται από ένα χαμηλής πίεσης cuff σε σχήμα χοάνης, εσωτερικής διαμέτρου 3,1- 3.3 cm. Να είναι κατασκευασμένα κυρίως από σιλικονούχο υλικό. Στο σωλήνα να υπάρχουν τέσσερις (4) υποδοχές με διακριτή σήμανση για το φούσκωμα του μπαλονιού, την έκπλυση του αυλού του σωλήνα, την χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και την λήψη δειγμάτων για καλλιέργεια.	20	-	300,00 €	6.000,00 €	7.440,00 €	-	-	6.000,00 €	7.440,00 €

23	11500012000	ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ	Σάκος συλλογής για το σύστημα διαχείρισης κοπράνων , συμβατό με τον κωδικό 11500011999, το οποίο να είναι κατασκευασμένο από ειδικό υλικό το οποίο να αποτρέπει την έκλυση οσμών, να διαθέτει αυτόματο σύστημα σφράγισης με ειδική βαλβίδα μετά την αποσύνδεση από τον καθετήρα, και η χωρητικότητά του σάκου να είναι περίπου 1000ml.	40	-	40,00 €	1.600,00 €	1.984,00 €	-	-	1.600,00 €	1.984,00 €
24	11670010007	ΣΕΤ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕ ΕΝΑ - TRANSDUCER	Πλήρες σύστημα προσυναρμολογημένων συσκευών μιας χρήσης για μέτρηση αιματηρής πίεσης μονό. Να φέρει ενσωματωμένο chip και τις προεκτάσεις υψηλής πίεσης σύνδεσης με τον καθετήρα και την συσκευή χορήγησης ηπαρινομένου ορού. Η μετατροπή του σήματος να γίνεται στο chip χωρίς μεσολάβηση μεμβρανών ή σύνδεση σε ειδική βάση. Να διαθέτει σύστημα για τον έλεγχο των μετρήσεων και ιδανική απόσβεση ταλάντωσης (damping), που να αποδεικνύεται με ανεξάρτητη βιβλιογραφική αναφορά για μεγιστοποίηση της ακρίβειας. Να έχει εύρος μέτρησης από -50 έως 300 mmHg και ανοχή σε υπερπίεση από -500 έως 5000mmHg. Να διατίθεται σε συσκευασίες με τουλάχιστον 10 τεμαχία για μείωση του όγκου των συσκευασιών προς απόρριψη και ευκολότερη αποθήκευση. Να έχει δυνατότητα να τοποθετηθεί τόσο στο μπράτσο του ασθενούς για ευκολότερη μεταφορά, όσο και σε στατά. Να είναι ελεύθερα φθαλικών ενώσεων (non-DEHP). Οι μορφομετατροπές πίεσης θα πρέπει να συνδέονται απευθείας με τα υπάρχοντα Monitors μέσω καλωδίων επαρκούς μήκους (άνω των 2 μέτρων) χωρίς μεσολάβηση βάσης ή άλλου συστήματος που να τα καταστούν δύσχρηστα. Τα καλώδια θα πρέπει να εξασφαλίζουν εύκολη και στεγανή σύνδεση. ☒	3.391	-	12,00 €	40.692,00 €	50.458,08 €	-	-	40.692,00 €	50.458,08 €
25	11670018037	BULDOG, ΠΛΑΣΤΙΚΑ	Κλιπς απαλού αποκλεισμού, για ευαίσθητα μικρά αγγεία με προτεινόμενες εφαρμογές τα 6mm σε μικρά αγγεία, επεμβάσεις CABG και IMA. Να διαθέτει λείες επιφάνειες για να ελαχιστοποιείται ο τραυματισμός του αγγείου. Να διαθέτει κατάλληλη εφαρμογή πίεσης (Softlaw) μέσω του ελατηρίου για διατήρηση του αποκλεισμού χωρίς να δημιουργεί επιπλοκές. Να διαθέτει ειδική διαγράμμιση στις κορυφές που εφαρμόζει η λαβίδα για να μην μετατοπίζεται το κλιπ κατά την τοποθέτηση. ☒	850	-	15,00 €	12.750,00 €	15.810,00 €	-	-	12.750,00 €	15.810,00 €
26	11670010147	ΦΙΛΤΡΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΗΧ	Φίλτρα αναπνευστικά με πτυχώμενη μηχανική μεμβράνη. Να είναι 100% υδρόφοβα. Να είναι κλάση HEPA τουλάχιστον 13 ή παραπάνω. Να έχουν υψηλή αντιμικροβιακή/αντιβακτηριδιακή δράση τουλάχιστον 99,999%. Να προσκομισθούν μελέτες και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για την αντιμικροβιακή /αντιβακτηριδιακή δράση. Να έχουν βάρος περίπου μικρότερο από 40 g, νεκρό όγκο περίπου μικρότερο από 85 ml. Να είναι χαμηλής αντίστασης ροής μικρότερη από 3,0 cm H2O στα 60 λίτρα ανα λεπτό. Να είναι κατάλληλα για αναπνευστικούς όγκους 300-1.200 ml. Να είναι μιας χρήσης. Να είναι ελεύθερα από Latex, PVC-free . Να προσφερθούν σε ενιαία αποστειρωμένη συσκευασία με προ συνδεδεμένη προέκταση μεταβαλλόμενου μήκους η οποία να φέρει τάπα προστασίας.	10.840	-	2,90 €	31.436,00 €	38.980,64 €	-	-	31.436,00 €	38.980,64 €
27	11670010058	ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ I GEL	Υπεργλυκερική συσκευή αερισμού χωρίς διατατό cuff. Να είναι κατασκευασμένη από ειδικό ελαστομερές θερμοπλαστικό υλικό και να έχει τη μορφή στερεάς γέλης. Το τελικό άκρο της συσκευής να ταιριάζει απόλυτα στην είσοδο του λάρυγγα επιτρέποντας τη διασφάλιση και τη βατότητα του αεραγωγού. Η απουσία διατατού cuff με αέρα να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα τραυματισμού του αεραγωγού. Ο σχεδιασμός της συσκευής θα πρέπει να επιτρέπει τη χρήση της σε προγραμματισμένα ή επείγοντα περιστατικά ασθενών με άδειο στομάχι που θα διατηρήσουν αυτόματη αναπνοή ή θα αεριστούν μηχανικά. Να φέρει ειδικό γαστρικό αγωγό που να επιτρέπει τη διέλευση Levin και την παροχέτευση του περιχομένου του στομάχου. Να φέρει ενσωματωμένο bite block που εμποδίζει την απόφραξη του αυλού της συσκευής. Να φέρει ενσωματωμένο σταθεροποιητή στοματικής κοιλότητας που προσφέρει στη συσκευή στρεπτική ακαμψία και διευκολύνει την εισαγωγή και την σταθεροποίηση της. Η συσκευή να επιτρέπει μετά την τοποθέτησή της τη διόδο ενδοτραχειακού σωλήνα. Να φέρει ενδείξεις που βοηθούν την επιβεβαίωση της σωστής τοποθέτησης της συσκευής. Να είναι σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένη με αιθυλαινοξείδιο. Να είναι μιας χρήσης . Να είναι LATEX FREE	1.000	-	45,00 €	45.000,00 €	55.800,00 €	-	-	45.000,00 €	55.800,00 €
28	11670010084	ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ BIS ( BISPECTRAL )ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘ	Ο αισθητήρας ενηλίκων να είναι μιας χρήσης, να αποτελείται από τέσσερα ηλεκτρόδια σε ενιαία κατασκευή και να μετρά το βάθος αναισθησίας με τη μέθοδο του διφασματικού δείκτη με συνδεδετικό clip ασφαλείας. Να άγει συνεχές ηλεκτροεγκεφαλικό σήμα μέσω 2 καναλιών. Να δύναται να μετρήσει EMG. Ο αισθητήρας να είναι LATEX-FREE, PVC -FREE, DEHP-FREE, NITRILE-FREE. Να δύναται να συνδεθεί με μόνιτορ το οποίο μέσω της οθόνης παρακολούθησης να ενεργοποιούνται φίλτρα για την μείωση μη επιθυμητών πιθωνών παρεμβολών του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Να παρέχεται από την προμηθεύτρια εταιρεία, κατάλληλα εκπαιδευμένο - πιστοποιημένο προσωπικό για την κλινική εφαρμογή του προσφερόμενου υλικού καθώς και για την εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης τους. Οι αισθητήρες να συνοδεύονται από μόνιτορ μέτρησης βάθους αναισθησίας.	2.400	-	26,00 €	62.400,00 €	77.376,00 €	-	-	62.400,00 €	77.376,00 €

29	11320010009	ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ	Μονάδα νεφελοποίησης με γεννήτρια παλλόμενου πετάσματος τύπου Aerogen solo ελεγχόμενη από φορητή συσκευή νεφελοποίησης ή από αναπνευστήρα . Να παρέχει τα εισπνεόμενα φάρμακα αποτελεσματικά σε όλα τα τμήματα ενός νοσοκομείου και συγκεκριμένα, όπου εφαρμόζεται μηχανικός αερισμός, με επεμβατικό τρόπο ή μη (NIV) ή με Θεραπείες υψηλής ροής (HFNC) ή ακόμα και σε ασθενείς που αναπνέουν αυθόρμητα .Η λειτουργία της να είναι σχεδόν αθόρυβη. Η εγκατάστασή της να γίνεται πολύ εύκολα και να μην απαιτείται πρόσθετη ροή για την προώθηση του εκνεφώματος Η μέση διάμετρος παραγόμενων σωματιδίων αερολύματος να είναι περίπου 1-5μm ώστε να επιτυγχάνεται 4 φορές καλύτερη εισπνοή φαρμάκου στον πνεύμονα. Το παλλόμενο πέτασμα-δίσκος να είναι μικρής διαμέτρου (5mm περίπου) Να είναι χωρητικότητας 5-6ml, για χρήση σε ένα ασθενή με μέγιστο περίπου χρόνο 28 ημερών. Να διαθετεί συνδετικό-T ενός ασθενούς Να προσφερθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Aerogen Ltd, στην Ελλάδα .	250	-	58,00 €	14.500,00 €	17.980,00 €	-	-	14.500,00 €	17.980,00 €
30	11670010136	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΟΛΟΣΩΜΗ	Κουβέρτες θέρμανσης, <b>ολόσωμες</b> , οι οποίες να είναι κατασκευασμένες από NON WOVEN πολυπροπυλένιο και πολυαιθαλένιο δύο στρωμάτων.Να είναι υποαλλεργικές , μη αναφλέξιμες . Να μην απελευθερώνουν ινίδια . Να έχουν την ικανότητα να διαχέουν ισομερώς τη θερμότητα σε ολη την επιφάνεια τους απο μικροπόρους και όχι απο τρύπες. Να παραμένουν στη θέση τους χωρίς να μετακινούνται όταν θα εισέρχεται ο θερμός αέρας απο την ειδική συσκευή.Να είναι latex free.Να έχουν υψηλή αντίσταση σε φωτιά ( να καλύπτουν το πρότυπο ασφαλείας 16CFR 1610). Να είναι ανθεκτικές σε σχισίματα και τρυπήματα. Να είναι αδιάβροχες , πλήρως υδροαπωθητικές.Να διαθέτουν ISO 9073-10, να μην αποβάλλουν ίνες , χνούδι ή σκόνη. Να είναι αγώγιμες και αντιστατικές. Να είναι συμβατές με απεικονιστικά συστήματα και ακτινοδιαπερατές. Να μην περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες και να είναι απόλυτα βιοσυμβατές.Να είναι μη αλλεργικές και μη κυτταροτοξικές. Να είναι ελεύθερες PVC .Να φέρουν ασφαλείς υποδοχές σύνδεσης με το σωλήνα θέρμανσης. Να 'έχουν διαστάσεις περίπου 227X133εκ, με πρόσθετο μη διογκούμενο , μη θερμαινόμενο πεδίο κάλυψης κάτω ακρων, για πρόληψη και αποφυγή θερμικού τραυματισμού.	700	-	7,00 €	4.900,00 €	6.076,00 €	-	-	4.900,00 €	6.076,00 €
31	11670019127	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΟΛΟΣΩΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ- UNDERBODY	Κουβέρτες θέρμανσης, <b>ολόσωμη για χρήση κάτω απο το σώμα (underbody)</b> , οι οποίες να είναι κατασκευασμένες από NON WOVEN πολυπροπυλένιο και πολυαιθαλένιο δύο στρωμάτων.Να είναι υποαλλεργικές , μη αναφλέξιμες . Να μην απελευθερώνουν ινίδια . Να έχουν την ικανότητα να διαχέουν ισομερώς τη θερμότητα σε ολη την επιφάνεια τους απο μικροπόρους και όχι απο τρύπες. Να παραμένουν στη θέση τους χωρίς να μετακινούνται όταν θα εισέρχεται ο θερμός αέρας απο την ειδική συσκευή.Να είναι latex free.Να έχουν υψηλή αντίσταση σε φωτιά ( να καλύπτουν το πρότυπο ασφαλείας 16CFR 1610). Να είναι ανθεκτικές σε σχισίματα και τρυπήματα. Να είναι αδιάβροχες , πλήρως υδροαπωθητικές.Να διαθέτουν ISO 9073-10, να μην αποβάλλουν ίνες , χνούδι ή σκόνη. Να είναι αγώγιμες και αντιστατικές. Να είναι συμβατές με απεικονιστικά συστήματα και ακτινοδιαπερατές. Να μην περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες και να είναι απόλυτα βιοσυμβατές.Να είναι μη αλλεργικές και μη κυτταροτοξικές. Να είναι ελεύθερες PVC .Να φέρουν ασφαλείς υποδοχές σύνδεσης με το σωλήνα θέρμανσης. Να 'έχουν διαστάσεις περίπου 220X90εκ, ώστε όταν ο ασθενής τοποθετείται πάνω σε αυτή να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση χωρίς ενόχληση .Να διαθέτει αυτοκόλλητες ταινίες στερέωσης πάνω στον ασθενή. Να φέρει διάτρητα τμήματα δεξιά και αριστερά για να γίνει την επιλογή τοποθέτησης των χεριών εντός ή εκτός της κουβέρτας. Να έχει δυο υποδοχές για το σωλήνα θέρμανσης, πάνω και κάτω.	240	-	34,00 €	8.160,00 €	10.118,40 €	-	-	8.160,00 €	10.118,40 €
32	11670010238	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΟΛΟΣΩΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ	Κουβέρτες θέρμανσης, <b>ολόσωμη για χρήση ολικής κάλυψης</b> , οι οποίες να είναι κατασκευασμένες από NON WOVEN πολυπροπυλένιο και πολυαιθαλένιο δύο στρωμάτων.Να είναι υποαλλεργικές , μη αναφλέξιμες . Να μην απελευθερώνουν ινίδια . Να έχουν την ικανότητα να διαχέουν ισομερώς τη θερμότητα σε ολη την επιφάνεια τους απο μικροπόρους και όχι απο τρύπες. Να παραμένουν στη θέση τους χωρίς να μετακινούνται όταν θα εισέρχεται ο θερμός αέρας απο την ειδική συσκευή.Να είναι latex free.Να έχουν υψηλή αντίσταση σε φωτιά ( να καλύπτουν το πρότυπο ασφαλείας 16CFR 1610). Να είναι ανθεκτικές σε σχισίματα και τρυπήματα. Να είναι αδιάβροχες , πλήρως υδροαπωθητικές.Να διαθέτουν ISO 9073-10, να μην αποβάλλουν ίνες , χνούδι ή σκόνη. Να είναι αγώγιμες και αντιστατικές. Να είναι συμβατές με απεικονιστικά συστήματα και ακτινοδιαπερατές. Να μην περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες και να είναι απόλυτα βιοσυμβατές.Να είναι μη αλλεργικές και μη κυτταροτοξικές. Να είναι ελεύθερες PVC .Να φέρουν ασφαλείς υποδοχές σύνδεσης με το σωλήνα θέρμανσης. Να 'έχουν διαστάσεις περίπου 220X133εκ. Να έχει στο κέντρο παράθυρο χειρουργικής πρόσβασης μεγάλων διαστάσεων περίπου 40X60cm . Να διαθέτει αυτοκόλλητες ταινίες για στερέωση στο σώμα. Να είναι ειδικά σχεδιασμένη για επεμβάσεις κοιλιακής χώρας , θώρακα, σπονδυλικής στήλης κ.λπ .Να φέρουν πρόσθετο μη διογκούμενο , μη θερμαινόμενο πεδίο κάλυψης κάτω ακρων, για πρόληψη και αποφυγή θερμικού τραυματισμού. Να έχει αναδιπλούμενες , μη διογκούμενες προεκτασεις στο πάνω μέρος , για να σταθεροποιείται με ασφάλεια κάτω απο το σώμα του ασθενούς. Να έχει δυο υποδοχές για το σωλήνα θέρμανσης, πάνω και κάτω.	250	-	39,00 €	9.750,00 €	12.090,00 €	-	-	9.750,00 €	12.090,00 €

33		ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ	Κουβέρτες θέρμανσης, <b>ανω μέρος σώματος</b> , οι οποίες να είναι κατασκευασμένες από NON WOVEN πολυπροπυλένιο και πολυαιθαλένιο δύο στρωμάτων.Να είναι υποαλλεργικές , μη αναφλέξιμες . Να μην απελευθερώνουν ινίδια . Να έχουν την ικανότητα να διαχέουν ισομερώς τη θερμότητα σε όλη την επιφάνεια τους απο μικροπόρους και όχι απο τρύπες. Να παραμένουν στη θέση τους χωρίς να μετακινούνται όταν θα εισέρχεται ο θερμός αέρας απο την ειδική συσκευή.Να είναι latex free.Να έχουν υψηλή αντίσταση σε φωτιά ( να καλύπτουν το πρότυπο ασφαλείας 16CFR 1610). Να είναι ανθεκτικές σε σχισίματα και τρυπήματα. Να είναι αδιάβροχες , πλήρως υδροαπωθητικές.Να διαθέτουν ISO 9073-10, να μην αποβάλλουν ίνες , χνούδι ή σκόνη. Να είναι αγώγιμες και αντιστατικές. Να είναι συμβατές με απεικονιστικά συστήματα και ακτινοδιαπερατές. Να μην περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες και να είναι απόλυτα βιосуμβατές.Να είναι μη αλλεργικές και μη κυτταροτοξικές. Να είναι ελεύθερες PVC .Να φέρουν ασφαλείς υποδοχές σύνδεσης με το σωλήνα θέρμανσης.Να έχουν διάσταση περίπου 201X76εκ. Να φέρουν ενσωματωμένο διαφανές πεδίο για να καλύπτει την κεφαλή του ασθενούς. Να έχει κορδόνια για επικουρική στήριξη στα άκρα και αυτοκόλλητες ταινίες στερέωσης πάνω απο το σώμα. Να δέρι δυο υποδοχές για το σωλήνα θέρμανσης , αριστερά και δεξιά.	240	-	7,70 €	1.848,00 €	2.291,52 €	-	-	1.848,00 €	2.291,52 €
34		ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ	Κουβέρτες θέρμανσης, <b>κάτω μέρος σώματος</b> , οι οποίες να είναι κατασκευασμένες από NON WOVEN πολυπροπυλένιο και πολυαιθαλένιο δύο στρωμάτων.Να είναι υποαλλεργικές , μη αναφλέξιμες . Να μην απελευθερώνουν ινίδια . Να έχουν την ικανότητα να διαχέουν ισομερώς τη θερμότητα σε όλη την επιφάνεια τους απο μικροπόρους και όχι απο τρύπες. Να παραμένουν στη θέση τους χωρίς να μετακινούνται όταν θα εισέρχεται ο θερμός αέρας απο την ειδική συσκευή.Να είναι latex free.Να έχουν υψηλή αντίσταση σε φωτιά ( να καλύπτουν το πρότυπο ασφαλείας 16CFR 1610). Να είναι ανθεκτικές σε σχισίματα και τρυπήματα. Να είναι αδιάβροχες , πλήρως υδροαπωθητικές.Να διαθέτουν ISO 9073-10, να μην αποβάλλουν ίνες , χνούδι ή σκόνη. Να είναι αγώγιμες και αντιστατικές. Να είναι συμβατές με απεικονιστικά συστήματα και ακτινοδιαπερατές. Να μην περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες και να είναι απόλυτα βιосуμβατές.Να είναι μη αλλεργικές και μη κυτταροτοξικές. Να είναι ελεύθερες PVC .Να φέρουν ασφαλείς υποδοχές σύνδεσης με το σωλήνα θέρμανσης.Να έχουν διαστάσεις περίπου 132X133εκ. Να φέρουν πρόσθετο μη διογκούμενο , μη θερμαινόμενο πεδίο κάτω άκρων για πρόληψη και αποφυγή θερμικού τραυματισμού. Να έχουν αυτοκόλλητες ταινίες στερέωσης πάνω στο σώμα του ασθενούς.	240	-	17,00 €	4.080,00 €	5.059,20 €	-	-	4.080,00 €	5.059,20 €
35	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΣΕΤ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΩΔΙΟΥ	Σετ προστασίας της κεφαλής υπερήχου και του καλωδίου και προετοιμασίας για την τοποθέτηση ενός καθετήρα (PORT,PICC,MIDLINE,CVC,BLOCK,κ.α.) Να φέρει μακρύ διαφανές προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής & καλωδίου περίπου 122x15cm, στήριγμα , 1 δόση gel υπερήχων σε συσκευασία περίπου 20ml αποστειρωμένο, σφουγγαράκι καθαρισμού, 3 δοχεία και απορροφητική πετσέτα. Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένο , Latex-free & DEHP-free.	100	-	24,80 €	2.480,00 €	3.075,20 €	-	-	2.480,00 €	3.075,20 €
36	11670019053	ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΛΟ.	Ασκοί συλλογής ούρων. Να είναι κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου PVC . Να έχουν διπλές ραφές ασφαλείας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Να αποστελούνται από σάκο συλλογής ούρων χωρητικότητας 2.000 ml με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100 ml. Να διαθέτουν ειδική βαλβίδα μη παλινδρόμησης. Η αποχετευτική είσοδος και έξοδος να είναι αδιαφανής και τοποθετημένη στο κέντρο. Ο σωλήνας να είναι διαφανής να μην τσακίζει και το συνολικό μήκος του να είναι μεγαλύτερο των 90cm να διαθέτουν ενισχυμένες οπές για σίγουρη στήριξη.	144.000	500	0,22 €	31.680,00 €	39.283,20 €	110,00 €	136,40 €	31.790,00 €	39.419,60 €
37	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΣΤΕΓΝΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	Σφουγγαράκι μιας χρήσης. Να είναι απορροφητικό για να εμποτίζεται με ειδικά διαλύματα για τον αντιμικροβιακό καθαρισμό ολόκληρου του σώματος. Η σύνθεσή του να μην προκαλεί αλλεργίες . Να έχει μαλακή υφή. Να προσφέρεται συσκευασμένο ατομικά σε σακουλάκι. Να έχει διάσταση περίπου: 13 x 8 x 2,5 εκ.	10.000	3000	0,30 €	3.000,00 €	3.720,00 €	900,00 €	1.116,00 €	3.900,00 €	4.836,00 €
38	11040040030	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 3 ΟΔΩΝ	Τρίαυλη πρόεκταση με εσωτερική διάμετρο αυλού περίπου 2.5-3.0 mm και μήκος αυλού περίπου 10-15cm. Να έχει 2 βαλβίδες αντεπιστροφής και 3 βαλβίδες ασφαλείας ουδέτερης παλινδρόμησης. Να φέρει χρωματική διαφοροποίηση. Να έχει διακόπτες ροής και πώμα εξαέρωσης. Να έχει βαλβίδες ασφαλείας οι οποίες να εξασφαλίζουν το αυτόματο άνοιγμα/κλείσιμο των οδών κατά την σύνδεση/αποσύνδεση οποιοδήποτε αρσενικού luer lock. Να είναι διαφανείς ώστε να επιτρέπει ο οπτικός έλεγχος . Να μην περιλαμβάνουν μεταλλικά μέρη. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 7 ημέρες, να είναι DEHP και LATEX free.	1700	-	7,94 €	13.498,00 €	16.737,52 €	-	-	13.498,00 €	16.737,52 €
39	11010170297	ΤΡΟΚΑΡ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	Να φέρει κατάλληλο συνδετικό το οποίο θα εξασφαλίζει τη σύνδεση με σύριγγα κλειστού κυλίνδρου. Να μην υπάρχει κίνδυνος να αποσυνδεθεί. Να μην έχει αεραγωγό. Η επιφάνεια του συνδετικού διπλής ελαστομερούς μεμβράνης να φέρει την ικανότητα να παραμένει ελεύθερη υπολειμμάτων τουλάχιστον για 10 συνδέσεις (Να αποδεικνύεται με μελέτη). Να προφυλάσσει το περιεχόμενο του φιαλιδίου από μικροοργανισμούς τουλάχιστον για 7 ημέρες (Να αποδεικνύεται με μελέτη). Να διατίθεται σε μεγέθη κατάλληλα για φιαλίδια 13mm, 17mm, 20mm, 28mm καθώς και για φιαλίδια με κίλο πώμα.	15.000	-	9,78 €	146.700,00 €	181.908,00 €	-	-	146.700,00 €	181.908,00 €
40	11010170296	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ & ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	Η εξισορρόπηση της πίεσης να γίνεται χωρίς να απαιτείται προσθήκη όγκου αέρα στο σύστημα από τον χειριστή. Το έμβολο της σύριγγας να μην έρχεται σε επαφή με τον κύλινδρο και να μην μπορεί να αποσπαστεί από αυτόν. Η επιφάνεια του συνδετικού διπλής ελαστομερούς μεμβράνης να παραμένει ελεύθερη υπολειμμάτων τουλάχιστον για 10 συνδέσεις (Να αποδεικνύεται με μελέτη). Να διατίθεται σε μεγέθη: 1ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 60ml	4.000	-	7,90 €	31.600,00 €	39.184,00 €	-	-	31.600,00 €	39.184,00 €



41	11010170298	ΤΡΟΚΑΡ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΑΣΚΟΥ	Να φέρει θύρα σύνδεσης συσκευής χορήγησης και συνδεδειγμένο κατάλληλο για σύνδεση με σύριγγα κλειστού κυλινδρού. Η θύρα σύνδεσης της συσκευής χορήγησης να φέρει κατά και μεμβράνη που διατηρεί κλειστό το σύστημα έως την στιγμή της διάτρησης της, καθώς και σύστημα αγκύρωσης που να αποτρέπει την απόσπαση της συσκευής.	5.500	-	5,45 €	29.975,00 €	37.169,00 €	-	-	29.975,00 €	37.169,00 €
42	11120040101	ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΩΤΟΣΚΙΕΡΟ ΣΥΣΤ. ΧΟΡ/ΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ	Σύστημα συσκευής έγχυσης για χορήγηση φωτοευαίσθητων διαλυμάτων με ρυθμιστή ροής ακριβείας ρυθμού από 5 – 250 ml/hr και με πλάγια διακλάδωση για εφάπαξ χορηγήσεις μέσω σύριγγας κλειστού κυλινδρού. Η συσκευή να έχει συνολικό μήκος περίπου 200 cm, να φέρει ρύγχος διάτρησης με αεραγωγό, ακουρόχρωμο σταγονοθάλαμο (1ml=20 σταγόνες) με φίλτρο διαλύματος 15μ, σκουρόχρωμο σωλήνα που να καταλήγει σε σύνδεση luer με αεραγωγό πάνω για την άσηπτη προετοιμασία της συσκευής. Η συσκευή να είναι απαλλαγμένη από φθαλικά και latex.	1.500	-	7,25 €	10.875,00 €	13.485,00 €	-	-	10.875,00 €	13.485,00 €
43	11500011888	ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ	Κλειστό κύκλωμα τετραπλής παράλληλης χορήγησης φωτοευαίσθητων κυτταροστατικών φαρμάκων με συσκευή ορού και διατηρητικό ρύγχος. Να φέρει αεραγωγό και μικροβιοκράτες φίλτρο περίπου 0,22μ. Η συσκευή να διαθέτει ρυθμιστή ροής τύπου adelberg, ενσωματωμένο 3way με βαλβίδα και αρσενικό luer lock άκρο με βαλβίδα αντεπιστροφής και πάνω εξαέρωσης. Να είναι ελεύθερο φθαλικών και λάτεξ.	1.500	-	8,20 €	12.300,00 €	15.252,00 €	-	-	12.300,00 €	15.252,00 €
44	11500019490	ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΝΔΟΦ.	Κλειστό κύκλωμα διπλής παράλληλης χορήγησης φωτοευαίσθητων κυτταροστατικών φαρμάκων με συσκευή ορού και διατηρητικό ρύγχος με αεραγωγό και μικροβιοκράτες φίλτρο περίπου 0,22μ. Η συσκευή να διαθέτει ρυθμιστή ροής τύπου adelberg, ενσωματωμένο 3way με βαλβίδα και αρσενικό luer lock άκρο με βαλβίδα αντεπιστροφής και πάνω εξαέρωσης. Να είναι ελεύθερο φθαλικών και λάτεξ.	500	-	7,90 €	3.950,00 €	4.898,00 €	-	-	3.950,00 €	4.898,00 €
45	11010170299	ΤΡΟΚΑΡ ΑΣΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΔΙΑΛΥΤΗ	Να φέρει συνδεδειγμένο κατάλληλο για σύνδεση με σύριγγα κλειστού κυλινδρού.	800	-	3,00 €	2.400,00 €	2.976,00 €	-	-	2.400,00 €	2.976,00 €
46	11370010001	ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΦΡΟΛΕ. ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΜΕ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 20kg/	Αφρώδη στρώματα κατάλληλα για ασθενείς. Να μην προκαλούν αλλεργίες. Να έχουν πυκνότητα περίπου 22kg/m <sup>3</sup> , σκληρότητα περίπου 4.4 Κρα, αντοχή σε εφελκυσμό 95 Κρα. Να έχουν διαστάσεις περίπου 200x85 εκ.	5.500	1000	6,16 €	33.880,00 €	42.011,20 €	6.160,00 €	7.638,40 €	40.040,00 €	49.649,60 €
47	11550010497	ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΤΥΠΟΥ MANIFOLD ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ ΔΥΟ κ	Πολύβρυσα τύπου Manifold για στεφανιογραφία ή αγγειοπλαστική χαμηλών και υψηλών πιέσεων. Να είναι κατασκευασμένα από διαφανές υλικό υψηλής στεγανότητας ώστε να μην παρουσιάζουν διαρροή κατά την χρήση τους. Να διατίθενται με 2 ή 3 στρόφιγγες, δεξιόστροφα με εργονομικούς διακόπτες on/off και στρόφιγγα luerlock.	2.500	-	4,80 €	12.000,00 €	14.880,00 €	-	-	12.000,00 €	14.880,00 €
48	11400160286	ΚΟΛΛΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	Τοπικό συγκολλητικό δέρματος (Κόλλα σύγκλισης δέρματος). Να διατίθεται αποστειρωμένο, ως υγρό τοπικό συγκολλητικό δέρματος που περιέχει ένα μονομερές ιδιοσκεύασμα (2-οκτυλ κυανοακυρλικός εστέρας) και τη χρωστική ουσία D & C 1ώδης #2. Να παρέχεται ως συσκευή εφαρμογής μίας χρήσης, χωρίς πτερόνια, σε συσκευασία αμπούλας (blister) 0,36ml. Το υγρό να έχει ιώδες και να πολυμερίζεται μέσα σε λίγα λεπτά. Να παρέχει πάνω από 90% αντιμικροβιακή προστασία εντός 72 ωρών από την εφαρμογή του. Να δύναται να παράγει ζώνη αναχαίτισης στα gram-θετικά βακτήρια (MRSA and MRSE) και gram-αρνητικά βακτήρια (E coli) in vitro.	350	-	10,61 €	3.713,50 €	4.604,74 €	-	-	3.713,50 €	4.604,74 €
49	11400230142	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΑΥΜΑΤΟΣ	Σύστημα σύγκλισης δέρματος για αποκατάσταση τραύματος. Να αποτελείται από: • Ένα υγρό τοπικό συγκολλητικό δέρματος που περιέχει μονομερές ιδιοσκεύασμα (2-οκτυλ-κυανοακυρλικός εστέρας) και χρωστική ουσία. • Ένα αυτοκόλλητο επίθεμα από πολυεστέρα κατάλληλο για την ενεργοποίηση του πολυμερισμού του υγρού συγκολλητικού. Το σύστημα να παρέχει πάνω από 90% αντιμικροβιακή προστασία εντός 72 ωρών από την εφαρμογή του. Να διατίθεται σε μήκος 22x60cm.	200	-	80,00 €	16.000,00 €	19.840,00 €	-	-	16.000,00 €	19.840,00 €
50	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΝΗΜΗΣ	ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΝΗΜΗΣ. Να είναι επιστημονικά μελετημένες και κλινικά ελεγμένες ώστε να εμποδίζουν την δημιουργία θρόμβων και να παρέχουν μια ασφαλή και χωρίς παρενέργειες μέθοδο προφύλαξης. Να είναι κάλτσες ορατής διαβαθμισμένης συμπίεσης με πιέσεις 18,14,8,10, 8mmHg από τον αστράγαλο ως την κνήμη με την ανάλογη πιστοποίηση. Να έχουν κλινικά αποδεδειγμένο προφίλ συμπίεσης που αυξάνει την ταχύτητα ροής του αίματος κατά 138%. Να διαθέτουν ανατομικό σχήμα για όλο το μήκος του ποδιού και εξεταστική οπή στην άκρη του ποδιού για τον οπτικό έλεγχο των δακτύλων. Να διαθέτουν αντιολισθητική ζώνη για τα μεγέθη του μηρού με επένδυση σιλκόνης, με ειδικό άνοιγμα στην εσωτερική περιοχή του μηρού ώστε η συμπίεση να είναι μηδενική για να προστατεύει τη μηριαία φλέβα. Το υλικό κατασκευής να είναι υπο-αλλεργικό και επιτρέπει τον καλό αερισμό του δέρματος και επανέρχεται στο ίδιο μήκος μετά το τέντωμα. Το καθορισμένο σημείο της φτέρνας που διαθέτουν διασφαλίζουν σωστή τοποθέτηση ενώ το άνοιγμα στα δάχτυλα επιτρέπει εύκολο έλεγχο της επιδερμίδας. Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη.	400	10	3,20 €	1.280,00 €	1.587,20 €	32,00 €	39,68 €	1.312,00 €	1.626,88 €

51	NEO ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΤΡΗΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΣ ΒΙΔΟΤΟΣ	Διατρητής συνεχούς εκροής και κεκλιμένος βιδοτός , μεταλικής αιχμής , διαμέτρου 1,4 mm, αποστειρωμένος μια χρήσης.	10.000	-	0,60 €	6.000,00 €	7.440,00 €	-	-	6.000,00 €	7.440,00 €
52	NEO ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ - ΚΑΛΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Περίβλημα- κάλυμα ασφαλείας , υψηλής αντοχής και προστασίας (π.χ. καλωδίων), να μην σχίζεται, αδιάβροχο, με αυτοκόλλητο και με διαστάσεις περίπου 23 x71 cm.	190	-	19,00 €	3.610,00 €	4.476,40 €	-	-	3.610,00 €	4.476,40 €
53	11040010009	ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ 5mm ΦΙΛΤΡΟ	Βελόνες διπλού φίλτρου διάλυσης φαρμάκων μεταλλικού άκρου με 5mm φίλτρο για κυτταροστατικά και αεραγωγό αντιβακτηριδιακό υδρόφοβο φίλτρο 0.1μm	2.000	-	3,30 €	6.600,00 €	8.184,00 €	-	-	6.600,00 €	8.184,00 €
54	11140040423	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 10FG 15FG 19FG	Ρυθμιζόμενη παροχέτευση τραύματος πλήρης σε μεγέθη 10FG, 15FG, 19FG με σκληρό περίβλημα και δείκτη κενού φιάλης, βαλβίδα εξερισμού και γεμίματος, τεσσάρων θέσεων 0kPa, 37mmHg, 75mmHg, 113mmHg.	250	-	59,00 €	14.750,00 €	18.290,00 €	-	-	14.750,00 €	18.290,00 €
55	11140040424	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ	Ρυθμιζόμενη φιάλη κενού παροχέτευσης τραύματος με σκληρό περίβλημα και δείκτη κενού φιάλης, βαλβίδα εξερισμού και γεμίματος, τεσσάρων θέσεων 0kPa, 37mmHg, 75mmHg, 113mmHg. (Ανταλλακτικό σε συνδυασμό με τον κωδικό είδους νοσοκομείου 11140040423)	100	-	29,90 €	2.990,00 €	3.707,60 €	-	-	2.990,00 €	3.707,60 €
56	11040020030	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ 10% ΣΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 20ml	Με χωρητικότητα στο καπάκι φορμόλης 20ml ,δοχείο παρασκευάσματος 27ml, η φορμόλη να διοχετεύεται ασφαλώς στο δοχείο παρασκευάσματος κατά την διαδικασία βιδώματος του κατακτιού με ελαστικό δακτύλιο-φλάντζα στο καπάκι για την ασφάλεια από τυχόν διαρροές και δακτύλιο ασφαλείας	1.400	-	3,90 €	5.460,00 €	6.770,40 €	-	-	5.460,00 €	6.770,40 €
57	11040020030	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ 10% ΣΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 60 ml	Με χωρητικότητα στο καπάκι φορμόλης 60ml ,δοχείο παρασκευάσματος 70ml, η φορμόλη να διοχετεύεται ασφαλώς στο δοχείο παρασκευάσματος κατά την διαδικασία βιδώματος του κατακτιού με ελαστικό δακτύλιο-φλάντζα στο καπάκι για την ασφάλεια από τυχόν διαρροές και δακτύλιο ασφαλείας	300	-	5,20 €	1.560,00 €	1.934,40 €	-	-	1.560,00 €	1.934,40 €
58	11040020030	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ 10% ΣΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 120ml	Με χωρητικότητα στο καπάκι φορμόλης 120ml ,δοχείο παρασκευάσματος 320ml, η φορμόλη να διοχετεύεται ασφαλώς στο δοχείο παρασκευάσματος κατά την διαδικασία βιδώματος του κατακτιού με ελαστικό δακτύλιο-φλάντζα στο καπάκι για την ασφάλεια από τυχόν διαρροές.	400	-	15,00 €	6.000,00 €	7.440,00 €	-	-	6.000,00 €	7.440,00 €
59	11040020030	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ 10% ΣΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 250ml	Με χωρητικότητα στο καπάκι φορμόλης 250ml ,δοχείο παρασκευάσματος 320ml, η φορμόλη να διοχετεύεται ασφαλώς στο δοχείο παρασκευάσματος κατά την διαδικασία βιδώματος του κατακτιού με ελαστικό δακτύλιο-φλάντζα στο καπάκι για την ασφάλεια από τυχόν διαρροές.	400	-	15,00 €	6.000,00 €	7.440,00 €	-	-	6.000,00 €	7.440,00 €
60	11040020030	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ 10% ΣΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 300ml	Με χωρητικότητα στο καπάκι φορμόλης 300ml ,δοχείο παρασκευάσματος 320ml, η φορμόλη να διοχετεύεται ασφαλώς στο δοχείο παρασκευάσματος κατά την διαδικασία βιδώματος του κατακτιού με ελαστικό δακτύλιο-φλάντζα στο καπάκι για την ασφάλεια από τυχόν διαρροές.	60	-	15,00 €	900,00 €	1.116,00 €	-	-	900,00 €	1.116,00 €
61	11040020030	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ 10% ΣΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 900ml	Με χωρητικότητα στο καπάκι φορμόλης 900ml ,δοχείο παρασκευάσματος 2700ml, η φορμόλη να διοχετεύεται ασφαλώς στο δοχείο παρασκευάσματος κατά την διαδικασία βιδώματος του κατακτιού με ελαστικό δακτύλιο-φλάντζα στο καπάκι για την ασφάλεια από τυχόν διαρροές και δακτύλιο ασφαλείας	30	-	33,00 €	990,00 €	1.227,60 €	-	-	990,00 €	1.227,60 €
62	11040020030	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ 10% ΣΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 1200ml	Με χωρητικότητα στο καπάκι φορμόλης 1200ml ,δοχείο παρασκευάσματος 2700ml, η φορμόλη να διοχετεύεται ασφαλώς στο δοχείο παρασκευάσματος κατά την διαδικασία βιδώματος του κατακτιού με ελαστικό δακτύλιο-φλάντζα στο καπάκι για την ασφάλεια από τυχόν διαρροές και δακτύλιο ασφαλείας	100	-	36,00 €	3.600,00 €	4.464,00 €	-	-	3.600,00 €	4.464,00 €

63		ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ 10% ΣΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 2000ml	Με χωρητικότητα στο καπάκι φορμώλης 2000ml, δοχείο παρασκευάσματος 2700ml, η φορμώλη να διοχετεύεται ασφαλώς στο δοχείο παρασκευάσματος κατά την διαδικασία βιδώματος του κατακτιού με ελαστικό δακτύλιο-φλάντζα στο καπάκι για την ασφάλεια από τυχόν διαρροές και δακτύλιο ασφαλείας	60	-	43,00 €	2.580,00 €	3.199,20 €	-	-	2.580,00 €	3.199,20 €
64	11040020030	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΜΟΛΗΣ 10ml + 10ml ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΟΥ	Με χωρητικότητα στο καπάκι φορμώλης 10ml, δοχείο παρασκευάσματος 40ml, η φορμώλη να διοχετεύεται ασφαλώς στο δοχείο παρασκευάσματος κατά την διαδικασία βιδώματος του κατακτιού με ελαστικό δακτύλιο-φλάντζα στο καπάκι για την ασφάλεια από τυχόν διαρροές .	200	-	4,50 €	900,00 €	1.116,00 €	-	-	900,00 €	1.116,00 €
65	11010280445	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΑ 3 ΘΑΛΑΜΩΝ (BULLAU)	Οι πλαστικές φιάλες πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν τόσο με τη βαρύτητα όσο και με την αναρρόφηση καθώς επίσης να αποτελούνται από 3 θαλάμους. Να διαθέτουν: Θάλαμο συλλογής υγρών χωρητικότητας 2100-2200cc όχι μεγαλύτερη. Στο πίσω μέρος του θαλάμου να υπάρχει ειδική δειγματοληπτική διάταξη για την λήψη δείγματος για καλλιέργεια, που δεν θα απαιτεί την χρήση βελόνης (needles collection port). Οι διαβαθμίσεις στα πρώτα 200ml θα πρέπει να είναι ανά 10ml κάνοντας την συσκευή κατάλληλη και για παιδιατρική χρήση. Θάλαμο που να δείχνει την πνευμονική πίεση και να λειτουργεί σαν βαλβίδα ασφαλείας. Θάλαμος για τον έλεγχο της αναρρόφησης. Βαλβίδα εκτόνωσης της αρνητικής πίεσης με φίλτρο. Η εκτόνωση της στήλης να γίνεται με την βοήθεια του ειδικού πλαστικού συνδετικού που είναι συνδεδεμένο με την βαλβίδα εκτόνωσης αρνητικής πίεσης, βαλβίδα ασφαλείας θετικής πίεσης. Σημείο σύνδεσης με την αναρρόφηση. Σωλήνα σύνδεσης με τον καθετήρα ασθενούς ο οποίος θα διαθέτει clamp για διακοπή της ροής ή για άρμεγμα. Ο σωλήνας να έχει δυνατότητα σύνδεσης και αποσύνδεσης από την βάση της συσκευής για ευκολότερη και γρηγορότερη σύνδεση και αποσύνδεση. Ειδική χειρολαβή για κρέμασμα στο κρεβάτι του ασθενούς και εύκολη μεταφορά από τον ασθενή. Επίσης η συσκευή να έχει μικρό μέγεθος, να είναι σταθερή χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω στήριξη στο δάπεδο ώστε να είναι πιο λειτουργική.	1.450	-	22,50 €	32.625,00 €	40.455,00 €	-	-	32.625,00 €	40.455,00 €
66	11670012097	ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΛΚΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Μ	Καθετήρας παροχέτευσης θώρακα κατασκευασμένος από σιλικόνη με εξωτερικά αυλάκια για την παροχέτευση των υγρών και εσωτερικό αυλό μεγάλης διαμέτρου για παροχέτευση των υγρών και του αέρα με επιπρόσθετες οπές κατά μήκος. Ο καθετήρας να φέρει ακτινοσκοπική γραμμή και να είναι κατάλληλος τόσο για θωρακοχειρουργικές όσο και καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις επιτυγχάνοντας την ταυτόχρονη παροχέτευση τόσο του αέρα όσο και των υγρών. Να διατίθεται σε διαμέτρους 24 και 28Fr	220	-	28,00 €	6.160,00 €	7.638,40 €	-	-	6.160,00 €	7.638,40 €
67	11010280380	ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ REDOVAC ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 600 ML ΚΑΙ N. 8-18	Η μπουκάλια (φιάλη) περιεκτικότητας 600 CC να υπόκειται σε αρνητική πίεση 700 mmHg. Να είναι κατασκευασμένη από ειδικό μη τοξικό και μη πυρετογόνο υλικό. Το ειδικό σχήμα της μπουκάλιας δεν θα πρέπει να επιτρέπει το COLLAPSUS. Στην κορυφή της μπουκάλιας να υπάρχει ειδική έγχρωμη βαλβίδα προσδιορισμού του κενού του αέρα. Η βαλβίδα να είναι καλυμμένη με αριθμημένο πλαστικό για ασφάλεια, που θα φέρει την ένδειξη min-max ώστε να υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισμού της αρνητικής πίεσης που ασκείται στον ασθενή από την παροχέτευση. Επίσης ο συνδετικός σωλήνας να είναι κατασκευασμένος από ειδικό PVC για να μην τσακίζει, να συνδέεται με την μπουκάλια με ειδικό τμήμα LATEX και διάταξη σύνδεσης LUER LOCK. Η σύνδεση LUER LOCK να επιτυγχάνει την ασφαλή και εύκολη αλλαγή της μπουκάλιας και επίσης να βοηθά στην αποφυγή δημιουργίας θετικής πίεσης κατά την αποσύνδεση. Στο σημείο του LATEX αυτού να είναι τοποθετημένος ο σφιγκτήρας (CLAMP) για την ρύθμιση της έντασης του κενού. Τέλος επί της μπουκάλιας θα πρέπει να υπάρχει( κρεμάστρα) με ειδική διαβάθμιση που θα βοηθάει στο κρέμασμά της. Ο καθετήρας να έχει μήκος περίπου 50 εκατοστά και στα τελευταία 15 εκατοστά να φέρει οπές και τέτοια διάταξη ώστε να προλαμβάνεται η εμπλοκή κατά την διάρκεια της αναρρόφησης. Η βελόνη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα με ημίκυρτη αιχμή με δυνατότητα τουλάχιστον 20 επαναποστειώσεων. Τα βασικά τμήματα της συσκευασίας όπως και τα μεμονωμένα τμήματα να είναι σε διπλή συσκευασία , τα μεμονωμένα τμήματα ( συνδετικοί σωλήνες, καθετήρες με τις βελόνες) να είναι επίσης διπλά τυλιγμένες, οι ατομικές συσκευασίες μέσα στην εσωτερική αποστειρωμένη συσκευασία να αποτελείται από ιατρικό χαρτί και θερμοπλαστικό υλικό από την άλλη, ώστε να επιτρέπουν την αποστείρωση και την εφαρμογή της άσηπτης τεχνικής. Στην ατομική συσκευασία να αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Να είναι ελεύθερα λάτεξ. Το υλικό θα πρέπει να προσφέρεται σε πλήρες σετ με καθετήρα & βελόνα στα μεγέθη Νο. 8,10,12,14,16,18 και να είναι συμβατό με τους κωδικούς είδους νοσοκομείου 11010280385, 11010280385, 11010280390, 11010280395, 11010280400, 11010280405. Να προσφέρεται σε όλα παρακάτω μεγέθη:	80	-	4,10 €	328,00 €	406,72 €	-	-	328,00 €	406,72 €

68	11010280385	ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ REDONAC ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 600 ML ΚΑΙ Ν. 8-18	No. 10	100	-	4,10 €	410,00 €	508,40 €	-	-	410,00 €	508,40 €
69	11010280390	ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ REDONAC ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 600 ML ΚΑΙ Ν. 8-18	No. 12	210	-	4,10 €	861,00 €	1.067,64 €	-	-	861,00 €	1.067,64 €
70	11010280395	ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ REDONAC ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 600 ML ΚΑΙ Ν. 8-18	No. 14	700	-	4,10 €	2.870,00 €	3.558,80 €	-	-	2.870,00 €	3.558,80 €
71	11010280400	ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ REDONAC ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 600 ML ΚΑΙ Ν. 8-18	No. 16	200	-	4,10 €	820,00 €	1.016,80 €	-	-	820,00 €	1.016,80 €
72	11010280405	ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ REDONAC ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 600 ML ΚΑΙ Ν. 8-18	No. 18	100	-	4,10 €	410,00 €	508,40 €	-	-	410,00 €	508,40 €
73	11670019004	ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΚΕΝΟΥ - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 600 ML	Η Μπουκάλα (φιάλη) να είναι περιεκτικότητας 600 CC και να υπόκειται σε αρνητική πίεση 700 mmHg. Να είναι κατασκευασμένη από ειδικό μη τοξικό και μη πυρετογόνο υλικό. Το ειδικό σχήμα της μπουκάλας δεν θα πρέπει να επιτρέπει το COLLAPSUS. Στην κορυφή της μπουκάλας να υπάρχει ειδική έγχρωμη βαλβίδα προσδιορισμού του κενού του αέρος. Η βαλβίδα να είναι καλυμμένη με αριθμημένο πλαστικό για ασφάλεια, που θα φέρει την ένδειξη min-max ώστε να υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισμού της αρνητικής πίεσης που ασκείται στον ασθενή από την παραχέτευση. Επίσης ο συνδετικός σωλήνας να είναι κατασκευασμένος κι αυτός από ειδικό PVC για να μην τσακίζει, να συνδέεται με την μπουκάλα με ειδικό τμήμα LATEX και διάταξη σύνδεσης LUER LOCK. Η σύνδεση LUER LOCK θα πρέπει να επιτυγχάνει την ασφαλή και εύκολη αλλαγή της μπουκάλας και επίσης να βοηθά στην αποφυγή δημιουργίας θετικής πίεσης κατά την αποσύνδεση. Επί του LATEX αυτού να είναι τοποθετημένος ο σφιγκτήρας (CLAMP) για την ρύθμιση της έντασης του κενού. Τέλος επί της μπουκάλας θα πρέπει να υπάρχει (κρεμάστρα) με ειδική διαβάθμιση που θα βοηθάει στο κρέμασμά της. Να είναι συμβατή με τα παραπάνω σετ παραχέτευσης τραυμάτων των κωδικών είδους νοσοκομείου 11010280385, 11010280385, 11010280390, 11010280395, 11010280400, 11010280405.	400	-	3,00 €	1.200,00 €	1.488,00 €	-	-	1.200,00 €	1.488,00 €

74	11670019174	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ	<p>Να φέρουν ρύγχος διάτρησης οξύ, από ενισχυμένο αδρανές υλικό, κατάλληλο για το τρύπημα της πλαστικής και γυάλινης φιάλης ως προς την κωνικότητα και την σκληρότητα σύμφωνα με το ISO8536/4, και να είναι απαλλαγμένο καδμίου, το ρύγχος να φέρει προστατευτικό κάλυμμα. Διαφανή σταγονομετρικό θάλαμο (20 μεγαλοσταγόνες=1ml±0.1) από διάφανο και εύκαμπτο υλικό. Αεραγωγό με μικροβιοκρατές υδρόφοβο φίλτρο κατά προτίμηση από τεφлон το οποίο να διατηρεί ανεμπόδιστη την ροή, να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση αέρα, να μην παρουσιάζει διαρροή υγρών. Το πώμα του αεραγωγού με ενσωματωμένη υδρόφοβη μεμβράνη, που κατά την πλήρωση της συσκευής να εμποδίζει την ελεύθερη ροή και να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο επιμόλυνσης. Το φίλτρο με διάμετρο πόρων μικρότερη ή ίση με 15μm ώστε να κατακρατεί το 80% τουλάχιστον των πλαστικών σωματιδίων.</p> <p>Σωλήνα εύκαμπτο, διαφανή, άχρωμο και ισοπαχή που δεν τσακίζει κατά την χρήση του. Το μήκος να είναι από 170 cm έως 230cm και η εσωτερική διάμετρος να είναι ίδια σε όλο το μήκος του (περίπου 3 ±0.1mm). Κοντά στο άκρο της συσκευής να υπάρχει σημείο ενέσεως (flashball) για επείγουσες χορηγήσεις. Να διαθέτει ρυθμιστή ροής τύπου Adelberg. Να έχει τη δυνατότητα ακριβούς ρύθμισης της ροής. Το τελικό άκρο του σωλήνα να καταλήγει σε luer lock ασφαλείας καλυμμένο με πώμα που φέρει αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο και επιτρέπει την εξαέρωση της συσκευής, με καλυμμένο άκρο για την αποφυγή μολύνσεων. Όγκος εξαέρωσης &lt;20ml.</p> <p>Οι συσκευές να είναι αποστειρωμένες, ελεύθερες πυρετογόνων, διαφανείς, λείες, απαλλαγμένες από ξένα σώματα, ελεύθερες latex, ελεύθερες πλαστικοποιητών DEHP, μίας χρήσεως. Να μην παρουσιάζουν διαρροή όταν με το ένα άκρο κλειστό διοχετευτεί από το άλλο άκρο υγρό με πίεση 2 bar. Η σύνδεση/αποσύνδεση από τον καθετήρα να γίνεται εύκολα, με ασφάλεια και να μην παρουσιάζει διαρροές. Να φέρονται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία με ασφαλές και εύκολο άνοιγμα. Η αποστείρωση να γίνεται με ακτινοβολία γ ή με αιθυλενοξειδίο (EO).</p> <p>Η συσκευασία τους να είναι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 6404 (ΦΕΚ 680), να είναι σε φάκελο του οποίου η μία πλευρά να είναι πλαστικό και η άλλη πλευρά να είναι ειδικό χαρτί στο οποίο αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην Ελληνική γλώσσα και οι επισημάνσεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8536/4.</p> <p>Οι συσκευές θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες από κοινοποιημένο οργανισμό της ΕΕ και να φέρουν σήμανση CE. Να συμμορφώνεται με την κοινοτική οδηγία της ΕΕ L134/1.6.2010 και το ΠΔ 6/2013 (ΦΕΚ 15, 21-01-2013) περί πρόληψης τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα.</p> <p>Προσφορές προϊόντων που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί στην συσκευασίας τους από τρίτους ακόμα και αν αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.</p>	335.000	-	0,17 €	56.950,00 €	70.618,00 €	-	-	56.950,00 €	70.618,00 €
75	11670010079	ΣΕΤ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΗ 100- 150 ML ΤΥΠΟΥ (SOLUSET)	<p>Να φέρουν ρύγχος διάτρησης οξύ, από ενισχυμένο αδρανές υλικό, κατάλληλο για το τρύπημα της πλαστικής και γυάλινης φιάλης ως προς την κωνικότητα και την σκληρότητα, ελεύθερο καδμίου. Το ρύγχος να φέρει προστατευτικό κάλυμμα. Να φέρει ογκομετρικό κύλινδρο χωρητικότητας 100ml και 150ml, διαβαθμισμένο ανά 1cm, ξεχωριστή υποδοχή για προσθήκη ενέσιμων υγρών, με βαλβίδα ρυθμιστή ροής, φίλτρο αέρος. Να φέρει σύστημα κλεισίματος της οπής του ογκομετρικού κυλίνδρου με ειδική βαλβίδα και διάταξη ασφαλείας για διακοπή της ροής με το άδειασμα του κυλίνδρου, ώστε να μην επιτρέπει την είσοδο αέρα στο σωλήνα. Να έχει διαφανή σταγονοθάλαμο από βιοσυμβατό υλικό (1ml=60σταγόνες), με φίλτρο διαλύματος. Να φέρει ρυθμιστή ροής τύπου ALDEBERG μετά τον ογκομετρικό θάλαμο και διακόπτη (κλειστό) ροής μεταξύ διατηρητικού ρύγχους και ογκομετρικού θαλάμου. Ο σωλήνας να είναι άχρωμος και διαφανής από βιοσυμβατό υλικό μήκους τουλάχιστον 200cm, το τελικό άκρο του σωλήνα να καταλήγει σε εσωτερικό κώνο LUER LOC, να έχει πλάγια διακλάδωση Υ 10-15cm πριν την υποδοχή LUER LOCK..</p> <p>Οι συσκευές να είναι αποστειρωμένες, ελεύθερες πυρετογόνων, διαφανείς, λείες, απαλλαγμένες από ξένα σώματα, ελεύθερες latex, ελεύθερες πλαστικοποιητών DEHP, μίας χρήσεως. Να μην παρουσιάζουν διαρροή όταν με το ένα άκρο κλειστό διοχετευτεί από το άλλο άκρο υγρό με πίεση 2 bar. Η σύνδεση/αποσύνδεση από τον καθετήρα να γίνεται εύκολα, με ασφάλεια και να μην παρουσιάζει διαρροές. Να φέρονται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία με ασφαλές και εύκολο άνοιγμα. Η αποστείρωση να γίνεται με ακτινοβολία γ ή με αιθυλενοξειδίο (EO).</p> <p>Η συσκευασία τους να είναι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 6404 (ΦΕΚ 680), να είναι σε φάκελο του οποίου η μία πλευρά να είναι πλαστικό και η άλλη πλευρά να είναι ειδικό χαρτί στο οποίο αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην Ελληνική γλώσσα και οι επισημάνσεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8536/4.</p> <p>Οι συσκευές θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες από κοινοποιημένο οργανισμό της ΕΕ και να φέρουν σήμανση CE. Να συμμορφώνεται με την κοινοτική οδηγία της ΕΕ L134/1.6.2010 και το ΠΔ 6/2013 (ΦΕΚ 15, 21-01-2013) περί πρόληψης τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα.</p> <p>Προσφορές προϊόντων που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί στην συσκευασίας τους από τρίτους ακόμα και αν αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.</p>	4.200	-	1,05 €	4.410,00 €	5.468,40 €	-	-	4.410,00 €	5.468,40 €

76	11670010080	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	<p>Να φέρουν άριστη ποιότητα πλαστικού αυλού από απόλυτα διαυγές, βιοσυμβατό υλικό, για καλύτερη ορατότητα και έλεγχο της ποιότητας μετάγγισης του αίματος</p> <p>Το ρύγχος της συσκευής να είναι ικανού μήκους, κατάλληλης σκληρότητας και διαμέτρου έτσι ώστε να μπορεί να τρυπήσει όλους τους τύπους ασκιών χωρίς να τσακίζει και χωρίς την πιθανότητα καταστροφής αυτών (σκίσιμο ή τρύπημα του ασκού και της υποδοχής του). Η συσκευή θα πρέπει να φέρει ειδική εσοχή για ασφαλή τοποθέτηση του ρύγχους διάτρησης μετά το πέρας της χορήγησης (συμμόρφωση με το ΠΔ 6/2013) για την προστασία του προσωπικού από αιχμηρά αντικείμενα. Ο θάλαμος να είναι από ευπίεστη πλαστική ύλη μη αεριζόμενο, με δυνατότητα επακριβούς σταγονομετρικής ρύθμισης της ροής, δυνατότητα απεμπλοκής και χορήγησης ταχείας μετάγγισης. Με φίλτρο αίματος ηθμού 170μ.-210μ. ικανής διηθητικής επιφάνειας ώστε να επιτυγχάνεται η αφαίρεση πημάτων χωρίς να δυσκολεύεται η ροή του αίματος. Με ειδικό ρυθμιστή ροής ολισθαίνοντα τύπου ADELBERG (συνολικό εύρος ρύθμισης 23,5mm) για σταθερότητα ρύθμισης ροής και άμεση διακοπή της ροής. Μεγάλο μήκος συσκευής &gt;170cm για ευχέρεια πρόσβασης από τον ασκό προς τον μεταγγιζόμενο ασθενή. Κοντά στο άκρο της συσκευής να υπάρχει σημείο ενέσεως (flashball) για επείγουσες χορηγήσεις. Το τελικό άκρο του σωλήνα να καταλήγει σε luer lock ασφαλείας καλυμμένο με πώμα που φέρει αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο και επιτρέπει την εξαέρωση της συσκευής, με καλυμμένο άκρο για την αποφυγή μολύνσεων.</p> <p>Οι συσκευές να είναι αποστειρωμένες, ελεύθερες πυρετογόνων, διαφανείς, λείες, απαλλαγμένες από ξένα σώματα, ελεύθερες latex, ελεύθερες πλαστικοποιητών DEHP, μίας χρήσεως. Να μην παρουσιάζουν διαρροή όταν με το ένα άκρο κλειστό διοχετεύεται από το άλλο άκρο υγρό με πίεση 2 bar. Η σύνδεση/αποσύνδεση από τον καθετήρα να γίνεται εύκολα, με ασφάλεια και να μην παρουσιάζει διαρροές. Να φέρονται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία με ασφαλές και εύκολο άνοιγμα. Η αποστείρωση να γίνεται με ακτινοβολία γ ή με αιθυλενοξειδίου (EO). Η συσκευασία τους να είναι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 6404 (ΦΕΚ 680), να είναι σε φάκελο του οποίου η μία πλευρά να είναι πλαστικό και η άλλη πλευρά να είναι ειδικό χαρτί στο οποίο αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην Ελληνική γλώσσα και οι επισημάνσεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8536/4.</p> <p>Οι συσκευές θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες από κοινοποιημένο οργανισμό της ΕΕ και να φέρουν σήμανση CE. Να συμμορφώνεται με την κοινοτική οδηγία της ΕΕ L134/1.6.2010 και το ΠΔ 6/2013 (ΦΕΚ 15, 21-01-2013) περί πρόληψης τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα.</p> <p>Προσφορές προϊόντων που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί στην συσκευασία τους από τρίτους ακόμα και αν αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.</p>	17.000	500	0,25 €	4.250,00 €	5.270,00 €	125,00 €	155,00 €	4.375,00 €	5.425,00 €
77	11670010082	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 20ΜΙΛ/ΩΡΑ ΤΥΠΟΥ DIAL A FLO	<p>Να φέρουν ρύγχος διάτρησης οξύ, από ενισχυμένο αδρανές υλικό, κατάλληλο για το τρύπημα της πλαστικής και γυάλινης φιάλης ως προς την κωνικότητα και την σκληρότητα, ελεύθερο καθιόν. Το ρύγχος να φέρει προστατευτικό κάλυμμα και δακτυλολαβή. Διαφανή σταγονομετρικό θάλαμο (60 μικροσταγόνες=1ml±0.1) από διάφανο και εύκαμπτο υλικό για τον οπτικό έλεγχο της ροής του διαλύματος.</p> <p>Αεραγωγό με μικροβιοκρατές υδρόφοβο φίλτρο κατά προτίμηση από teflon το οποίο να διατηρεί ανεμπόδιστη την ροή, να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση αέρα, να μην παρουσιάζει διαρροή υγρών. Πώμα του αεραγωγού με ενσωματωμένη υδρόφοβη μεμβράνη, που κατά την πλήρωση της συσκευής να εμποδίζει την ελεύθερη ροή και να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο επιμόλυνσης. Φίλτρο με διάμετρο πόρων έως 15μ ώστε να κατακρατεί το 80% τουλάχιστον των πλαστικών σωματιδίων. Σωλήνα εύκαμπτο, διαφανή, άχρωμο και ισοπαχή που δεν τσακίζει κατά την χρήση του. Το μήκος να είναι από 180 cm έως 230cm και η εσωτερική διάμετρος να είναι ίδια σε όλο το μήκος του (περίπου 3±0.1mm). Ο σωλήνας να φέρει κλειστό ροή διακοπή της ροής. Όγκος εξαέρωσης &lt;20ml. Ενσωματωμένο ρυθμιστή ροής (dial-flow) με διαβάθμιση και δυνατότητα χορήγησης από 5-250 ml/ώρα. Να υπάρχει πλάγια διακλάδωση τυπου Y με υποδοχέα latex free για ταχεία χορήγηση υγρών, σε απόσταση 10-15cm από το τελικό άκρο. Το τελικό άκρο του σωλήνα να καταλήγει σε περιστρεφόμενο luer lock ασφαλείας καλυμμένο με πώμα που φέρει αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο και επιτρέπει την εξαέρωση της συσκευής, με καλυμμένο άκρο για την αποφυγή μολύνσεων. Να φέρουν ένδειξη ότι η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χορήγηση αίματος ή παραγώγων αυτού.</p> <p>Οι συσκευές να είναι αποστειρωμένες, ελεύθερες πυρετογόνων, διαφανείς, λείες, απαλλαγμένες από ξένα σώματα, ελεύθερες latex, ελεύθερες πλαστικοποιητών DEHP, μίας χρήσεως. Να μην παρουσιάζουν διαρροή όταν με το ένα άκρο κλειστό διοχετεύεται από το άλλο άκρο υγρό με πίεση 2 bar. Η σύνδεση/αποσύνδεση από τον καθετήρα να γίνεται εύκολα, με ασφάλεια και να μην παρουσιάζει διαρροές. Να φέρονται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία με ασφαλές και εύκολο άνοιγμα. Η αποστείρωση να γίνεται με ακτινοβολία γ ή με αιθυλενοξειδίου (EO). Η συσκευασία τους να είναι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 6404 (ΦΕΚ 680), να είναι σε φάκελο του οποίου η μία πλευρά να είναι πλαστικό και η άλλη πλευρά να είναι ειδικό χαρτί στο οποίο αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην Ελληνική γλώσσα και οι επισημάνσεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8536/4.</p> <p>Οι συσκευές θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες από κοινοποιημένο οργανισμό της ΕΕ και να φέρουν σήμανση CE. Να συμμορφώνεται με την κοινοτική οδηγία της ΕΕ L134/1.6.2010 και το ΠΔ 6/2013 (ΦΕΚ 15, 21-01-2013) περί πρόληψης τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα.</p> <p>Προσφορές προϊόντων που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί στην συσκευασία τους από τρίτους ακόμα και αν αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.</p>	86.000	5000	0,55 €	47.300,00 €	58.652,00 €	2.750,00 €	3.410,00 €	50.050,00 €	62.062,00 €

78	11140040430	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΑ 3 ΘΑΛΑΜΩΝ BILLAU ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	<p>Παροχέτευση θώρακα 3 θαλάμων (BILLAU) με μηχανικό διακόπτη (Ξηρό σύστημα). Οι πλαστικές φιάλες πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν τόσο με τη βαρύτητα όσο και με την αναρρόφηση καθώς επίσης να αποτελούνται από 3 θαλάμους. Να διαθέτουν απαραίτητα:</p> <p>-Θάλαμο συλλογής υγρών χωρητικότητας 2100-2200cc. Στο πίσω μέρος του θαλάμου να υπάρχει ειδική δειγματοληπτική διάταξη για την λήψη δείγματος για καλλιέργεια, που δεν θα απαιτεί την χρήση βελόνης (needles collection port). Θάλαμο που να δείχνει την πνευμονική πίεση και να λειτουργεί σαν βαλβίδα ασφαλείας. Θάλαμος με μηχανικό διακόπτη για τον έλεγχο της αναρρόφησης. Ο μηχανικός διακόπτης να έχει δυνατότητα ρύθμισης της αρνητικής πίεσης που ασκείται από την αναρρόφηση στον ασθενή στα επίπεδα -5cmH2O έως -40cmH2O. Πάνω από τον διακόπτη θα πρέπει να υπάρχει ειδική αιρούμενη μπίλια που να δείχνει ότι η αναρρόφηση είναι σε λειτουργία και η αρνητική πίεση που ασκεί η αναρρόφηση είναι αυτή που αντιστοιχεί στην θέση του διακόπτη. Οι διαβαθμίσεις στα πρώτα 200ml να είναι ανά 10ml κάνοντας την συσκευή κατάλληλη και για παιδιατρική χρήση. Βαλβίδα εκτόνωσης της αρνητικής πίεσης με φίλτρο. Η εκτόνωση της στήλης να γίνεται με την βοήθεια του ειδικού πλαστικού συνδέκτου που είναι συνδεδεμένο με την βαλβίδα εκτόνωσης αρνητικής πίεσης. Βαλβίδα ασφαλείας θετικής πίεσης. Σημείο σύνδεσης με την αναρρόφηση.</p> <p>Σωλήνα σύνδεσης με τον καθετήρα ασθενούς ο οποίος θα διαθέτει clamp για διακοπή της ροής ή για άρμεγμα. Ο σωλήνας να έχει δυνατότητα σύνδεσης και αποσύνδεσης από την βάση της συσκευής για ευκολότερη και γρηγορότερη σύνδεση και αποσύνδεση. Ειδική χειρολαβή για κρέμασμα στο κρεβάτι του ασθενούς και εύκολη μεταφορά από τον ασθενή. Επίσης η συσκευή να έχει μικρό μέγεθος, να είναι σταθερή χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω στήριξη στο δάπεδο ώστε να είναι πιο λειτουργική.</p>	12	-	39,00 €	468,00 €	580,32 €	-	-	468,00 €	580,32 €
79	11670019009	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ	<p>Σύστημα κλειστής παροχέτευσης κοιλίας με βαρύτητα (τύπου Robinson), μιας χρήσης, αποστειρωμένο. Να αποτελείται από σάκο συλλογής υγρών 500ml με ευκρινή διαγράμμιση και κάνουλα εκκένωσης μεταξύ του σάκου και του σωλήνα παροχέτευσης να υπάρχει βαλβίδα μη επιστροφής των υγρών, σωλήνα παροχέτευσης από μαλακή σιλικόνη εγκεκρωμένη για ιατρική χρήση, με ακτινοσκοπική γραμμή, σε όλο το μήκος του, με στρογγυλεμένο ατραυματικό άκρο, με 6 πλάγιες οπές και μήκος 100cm. Να διατίθεται με σωλήνα σιλικόνης CH.21 και μεσωλήνα σιλικόνης CH.30.</p>	150	-	10,00 €	1.500,00 €	1.860,00 €	-	-	1.500,00 €	1.860,00 €
	NEO ΕΙΔΟΣ	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΥΠΟΥ BLAKE ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ	<p>Παροχέτευσεις αποστειρωμένες στρογγυλές τύπου Blake από σιλικόνη, χωρίς ομφαλό, ατραυματικές για τον ασθενή και μικρού μεγέθους (εμβαδό 12cm<sup>2</sup>). Να αποτελούνται από τέσσερα ανεξάρτητα κανάλια ροής ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα απόφραξης λόγω πήξης του αίματος, προσφέροντας παράλληλα τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Να διαθέτουν αντοχή στην αρνητική πίεση &gt;20mmHg, να φέρουν μπλε ακτινοσκοπική λωρίδα που διαρρέχει το μήκος της παροχέτευσης, έναν στρογγυλό σωλήνα προέκτασης από σιλικόνη και έναν προσαρμογέα. Σε διαστάσεις: 15x8,19Fr. με καμπύμενο ή ευθύ trocar. Ακόμη να διαθέτουν κλειστή δεξαμενή αναρρόφησης αποστειρωμένη 300 και 450ml ιδιαίτερα εύχρηστη και αποτελεσματική σε επεμβάσεις υψηλών μετεχειρητικών απαιτήσεων παροχέτευσης. Να διαθέτουν εσωτερικό έλασμα για τη σταθεροποίησή τους, βαλβίδα επιστροφής, δυνατότητα εκκένωσης αέρα, με μετρητή ποσότητας και διαβάθμιση κατά μήκος. Να προσφέρονται τα παρακάτω μεγέθη:</p>									
80			Στρογγυλή παροχέτευση Τύπου Blake 19Fr., με ή χωρίς ομφαλό, από σιλικόνη αλακατώη με ευθύ τροκάρ 1/4"	50	-	32,00 €	1.600,00 €	1.984,00 €	-	-	1.600,00 €	1.984,00 €
81			Στρογγυλή παροχέτευση Τύπου Blake 19Fr., με ή χωρίς ομφαλό, από σιλικόνη αλακατώη με καμπύμενο τροκάρ 1/4"(2232)	40	-	32,00 €	1.280,00 €	1.587,20 €	-	-	1.280,00 €	1.587,20 €
82			Επίπεδη δεξαμενή τύπου J - VAC Κλειστή δεξαμενή 450 ml	40	-	30,00 €	1.200,00 €	1.488,00 €	-	-	1.200,00 €	1.488,00 €
83			Επίπεδη δεξαμενή τύπου J - VAC Κλειστή δεξαμενή 300 ml	40	-	30,00 €	1.200,00 €	1.488,00 €	-	-	1.200,00 €	1.488,00 €
84	NEO ΕΙΔΟΣ	ΚΙΤ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΘΩΡΑΚΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ	Κιτ θωρακέντησης/παρακέντησης από πολυουρεθάνη τύπου Turkel, μεγέθους 8Fr (2.7mm) με βελόνη ασφαλείας και καθετήρα, συνοδευόμενο από 12.5 cm 60 ml Luer Lock σύριγγα τύπου Monoject™ και 2000 ml σάκο συλλογής υγρών.	40	-	53,00 €	2.120,00 €	2.628,80 €	-	-	2.120,00 €	2.628,80 €
85	NEO ΕΙΔΟΣ	ΚΙΤ ΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑΣ	Σετ νηστιδοστομίας που περιλαμβάνει καθετήρα νηστοδοστομίας από πολυουρεθάνη (8 Ch. x 80 cm) με γραμμή ακτινοσκόπησης, σύστημα δερματικής στερέωσης, 2 βελόνες εισαγωγής με διαχωριζόμενες σωληνίσκους (120 mm) και σύριγγες 3 ml.	40	-	45,00 €	1.800,00 €	2.232,00 €	-	-	1.800,00 €	2.232,00 €
86	16040010211	Statlock ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ ΡΙΣΣ	Συσκευή στερέωσης καθετήρων Ρισς, με καθηλωτικό επίθεμα από αφρώδες υλικό και μηχανισμό συγκράτησης του καθετήρα. Να περιλαμβάνει ειδική κόλλα σταθεροποίησης.	250	-	5,00 €	1.250,00 €	1.550,00 €	-	-	1.250,00 €	1.550,00 €
87	19910010001	Υφασμάτινο κάλυμμα ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΡΙΣΣ	Κάλυμμα καθετήρα ρισς με πρόσβαση σε μονούς και διπλούς αυλούς, χωρίς να εκτίθεται το σημείο εισαγωγής του καθετήρα ρισς. Τα σημεία πρόσβασης θα πρέπει να είναι χωρίς ραφές ή κλωστή για να μην ερεθίζεται το δέρμα. Αντιολισθητικές άκρες, κατασκευασμένο από αδιάβροχο, αεροδιαπερατό οικολογικό ύφασμα με αντιμικροβιακές ιδιότητες, σε διάφορα μεγέθη.	100	-	80,00 €	8.000,00 €	9.920,00 €	-	-	8.000,00 €	9.920,00 €
88	19910010002	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΡΙΣΣ	Αδιάβροχο κάλυμμα προστασίας καθετήρα ρισς, κατασκευασμένο από ισχυρό PVC με μαλακό, ελαστικό σφράγισμα νεοπρεν. Απαλό και εύκαμπτο για εύκολη εφαρμογή και άνεση στο δέρμα, πολύ ανθεκτικό, ιδανικό για πολλαπλή χρήση με μειωμένο κίνδυνο τρυπήματος, σε διάφορα μεγέθη.	55	10	80,00 €	4.400,00 €	5.456,00 €	800,00 €	992,00 €	5.200,00 €	6.448,00 €
89	NEO ΕΙΔΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΠΙΑ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΡΙΣΣ ΚΑΙ MIDLINE GRIP-LOK	<p>Συσκευή στερέωσης για καθετήρες Piccline και Midline Grip-Lok.</p> <p>Να εξασφαλίζει αποτελεσματική στερέωση του καθετήρα χωρίς χρήση ραμμάτων και την πρόληψη της τυχαίας αφαίρεσης ή της μετατόπισης του καθετήρα με επίπεδη εφαρμογή στο δέρμα του ασθενούς.</p> <p>Να διαθέτει βάση από πολυουρεθάνη και πολυεστέρα με κόλα ακρυλική και βέλκρο πολυπροπυλενίου.</p> <p>Να είναι latex-free σε όλα τα μέρη του, DEHP-free, μίας χρήσης αποστειρωμένη με ιονίζουσα ακτινοβολία (radiosterilized) και να διατίθεται σε συσκευασία peel-pack.</p>	50	-	11,90 €	595,00 €	737,80 €	-	-	595,00 €	737,80 €

90	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΕΚΑΝΗ	Αποστειρωμένο κάλυμμα μιας χρήσεως με ενσωματωμένη λεκάνη, χωρητικότητας περίπου 6 λίτρων. Να διαθέτει CE σήμα ή να κατατεθεί διαπιστευτήριο ότι η κατασκευάστρια εταιρεία έχει ενταχθεί στη νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ιατροτεχνολογικών (MDR). Σε περίπτωση μειοδοσίας, να παρέχεται δωρεάν (συνόδος εξοπλισμός) η συσκευή θέρμανσης διαλυμάτων. Με τουλάχιστον δυο ξεχωριστούς χώρους προθέρμανσης και αποθήκευσης υγρών διαλυμάτων και με οθόνες ένδειξης θερμοκρασίας των αποθηκευμένων διαλυμάτων. Ο χώρος υποδοχής λεκάνης περίπου 6 λίτρων να διαθέτει ανιχνευτή βάρους, λυχνία ένδειξης λειτουργίας, με δυνατότητα ρύθμισης της επιθυμητής θερμοκρασίας του διαλύματος βάση τις ανάγκες κάθε χειρουργικής επέμβασης, μεγάλη εμφανή οθόνη Led που να δείχνει την ακριβή θερμοκρασία των διαλυμάτων εντός της λεκάνης. Να διαθέτει CE σήμα ή να κατατεθεί διαπιστευτήριο ότι η κατασκευάστρια εταιρεία έχει ενταχθεί στη νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ιατροτεχνολογικών (MDR).	180	-	70,00 €	12.600,00 €	15.624,00 €	-	-	12.600,00 €	15.624,00 €
91	11670019350	ΠΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ ΜΕ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	Αντιμικροβιακό πώμα αντισηψίας για θυληκά luer συστήματα χορήγησης αυτών ΚΦΚ, Αρτηριακών ή άλλων συμβατών συνδετικών καθετήρων (3-way). Η δραστική ουσία να είναι ισοπροπυλική αλκοόλη περιεκτικότητας 70% με δυνατότητα αντισηψίας σε ένα λεπτό (FDA) και μείωσης 4log Gram θετικών και αρνητικών βακτηρίων. Να απαιτείται για την εφαρμογή του μέχρι 45μειρες στροφή (παθητική αντισηψία) όπου ο σπόγγος αγκαλιάζει το σημείο εισόδου. Να μπορεί να παραμείνει μέχρι 7 ημέρες εφόσον δεν ανοιχτεί μετά την αρχική τοποθέτηση στο 3way. Το κάλυμμα του πώματος να είναι από αλουμίνιο για την αποφυγή ξήρανσης της δραστικής ουσίας. Να είναι υποαλλεργικό και βιοσυμβατό χωρίς να προκαλεί κυτταροτοξικότητα, ερεθισμό, συστηματική τοξικότητα, αιμόλυση σύμφωνα με την σειρά προτύπων ISO 10993 part1, part 4, part 5, part 10, part 11 και να προσκομίζεται δήλωση συμμόρφωσης από το regulatory της κατασκευάστριας. Να φέρει CE mark Class II με την προσκόμηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού. Να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία ή και σε λωρίδα περίπου (5 τεμάχια) για το κρέμασμα σε IV role.	6.000	-	0,65 €	3.900,00 €	4.836,00 €	-	-	3.900,00 €	4.836,00 €
92	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΓΩΓ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ	Πανιά καθαρισμού για επιφάνειες με μικροίνες, μιας χρήσης. Να είναι κατασκευασμένα από μικροίνες με περιεκτικότητα τουλάχιστον 70%σε πολυεστέρα.Να έχουν διάσταση περίπου 25X30 cm και βάρος περίπου 4gr ανα τεμάχιο.Να είναι κατάλληλα για χρήση σε χώρους υψηλού κινδύνου σε μονάδες υγείας.Να διατίθεται σε ρολά για εύκολη διαχείριση. Κάθε ρολό να διαθέτει περίπου 125-130 φύλλα έτοιμα για κοπή.	800	-	30,00 €	24.000,00 €	29.760,00 €	-	-	24.000,00 €	29.760,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>1.612.897,50 €</b>	<b>1.999.992,90 €</b>	<b>11.543,80 €</b>	<b>14.314,31 €</b>	<b>1.624.441,30 €</b>	<b>2.014.307,21 €</b>	