

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "55.Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους"

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ"

Αριθμ. πρωτ.8700/25.04.2024

A/A	Κωδικός είδους νοσοκομείου	Περιγραφή είδους / Τεχνικές προδιαγραφές	Ποσότητα	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή μονάδας	ΦΠΑ	Συνολικός προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.	Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.
		Σάκοι αναρρόφησης με ενσωματωμένο αντιβακτηριδιακό φίλτρο και σύστημα προστασίας από υπερχειλίση, με ασφαλές πώμα κλεισίματος και ενσωματωμένη εύχρηστη χειρολαβή απομάκρυνσης. Απλής συνδεσμολογίας, με μια μοναδική σύνδεση στο καπάκι, προς τον ασθενή, χωρίς να απαιτείται συνδεσμολογία μεταξύ σάκου και κανίστρου. Δυνατότητα σειριακής σύνδεσης σάκων. Η σύνδεση με το κενό να βρίσκεται στο κάνιστρο, όχι στο σάκο. Να συνοδεύονται από έγγραφα κατασκευαστή για πιστοποίηση των ακόλουθων εργαστηριακών δοκιμών – έλεγχο σωστής εφαρμογής σάκου-κανίστρου, διαρροών αέρα, αντοχών σάκου σε συνθήκες αυξημένης εσωτερικής και εξωτερικής πίεσης. Τα κάνιστρα/ συνδετικά να παρέχονται δωρεάν					
1	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	2LT	10.000	1,28 €	13%	12.800,00 €	14.464,00 €
2	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	3LT	1.000	1,89 €	13%	1.890,00 €	2.135,70 €
		Σάκοι αναρρόφησης με ενσωματωμένο αντιβακτηριδιακό φίλτρο και σύστημα προστασίας από υπερχειλίση, με ασφαλές πώμα κλεισίματος και ενσωματωμένη εύχρηστη χειρολαβή απομάκρυνσης. Απλής συνδεσμολογίας, με μια μοναδική σύνδεση στο καπάκι, προς τον ασθενή, χωρίς να απαιτείται συνδεσμολογία μεταξύ σάκου και κανίστρου. Δυνατότητα σειριακής σύνδεσης σάκων. Η σύνδεση με το κενό να βρίσκεται στο κάνιστρο, όχι στο σάκο. Με βαλβίδα αντεπιστροφής προς τον ασθενή. Να συνοδεύονται από έγγραφα κατασκευαστή για πιστοποίηση των ακόλουθων εργαστηριακών δοκιμών – έλεγχο σωστής εφαρμογής σάκου-κανίστρου, διαρροών αέρα, αντοχών σάκου σε συνθήκες αυξημένης εσωτερικής και εξωτερικής πίεσης. Τα κάνιστρα/ συνδετικά να παρέχονται δωρεάν.					
3	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	2LT	1.000	2,25 €	13%	2.250,00 €	2.542,50 €
4	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	3LT	1.000	2,70 €	13%	2.700,00 €	3.051,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "55.Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους"

A/A	Κωδικός είδους νοσοκομείου	Περιγραφή είδους / Τεχνικές προδιαγραφές	Ποσότητα	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή μονάδας	ΦΠΑ	Συνολικός προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.	Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.
		Σάκοι αναρρόφησης με ενσωματωμένο αντιβακτηριδιακό φίλτρο και σύστημα προστασίας από υπερχειλίση, με ασφαλές πώμα κλεισίματος και ενσωματωμένη εύχρηστη χειρολαβή απομάκρυνσης. Απλής συνδεσμολογίας, με μια μοναδική σύνδεση στο καπάκι, αυτή προς τον ασθενή, χωρίς να απαιτείται συνδεσμολογία μεταξύ σάκου και κανίστρου. Δυνατότητα σειριακής σύνδεσης σάκων. Η σύνδεση με το κενό να βρίσκεται στο κάνιστρο, όχι στο σάκο. Προπληρωμένοι με ζελοποιητική σκόνη. Να συνοδεύονται από έγγραφα κατασκευαστή για πιστοποίηση των ακόλουθων εργαστηριακών δοκιμών – έλεγχο σωστής εφαρμογής σάκου-κάνιστρου, διαρροών αέρα, αντοχών σάκου σε συνθήκες αυξημένης εσωτερικής και εξωτερικής πίεσης.					
5	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	2LT	1.000	2,40 €	13%	2.400,00 €	2.712,00 €
6	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	3LT	1.000	2,70 €	13%	2.700,00 €	3.051,00 €
	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	Μέθοδος αρνητικής πίεσης μίας χρήσης, θεραπείας έως 30 ημέρες. Φορητή και ελαφριά συσκευή χωρίς κάνιστρο με βάρος το πολύ 150 gr και διαστάσεις μικρότερες από 85mm x 85mm x 25mm με προεγκαταστημένο πρόγραμμα χρήσης 30 ημερών από την ώρα ενεργοποίησης του. Να ασκεί αρνητική πίεση ύψους 80mm Hg σε συνεχή ροή. Να φέρει 3 φωτεινές ενδείξεις, για σωστή λειτουργία της αντλίας, ένδειξη για αλλαγή μπαταρίας και ένδειξη διαρροής. Να συνοδεύεται από 6 μπαταρίες 3AA για συνεχομένη λειτουργία.	20	350,00 €	24%	7.000,00 €	8.680,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "55.Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους"

A/A	Κωδικός είδους νοσοκομείου	Περιγραφή είδους / Τεχνικές προδιαγραφές	Ποσότητα	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή μονάδας	ΦΠΑ	Συνολικός προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.	Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.
	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	<p>Τα αναλώσιμα επιθέματα να απορροφούν το εξίδρωμα χωρίς να χρειάζεται κάνιστρο μέχρι και 300ml ανά εβδομάδα θεραπείας. Να αποτελούνται από :</p> <ul style="list-style-type: none"> - σε επαφή με το τραύμα να φέρουν υπεραπορροφητικό πλέγμα με ίνες 100% Νατριούχο υκαρβοξυλομεθυλοκυτταρίνης για απορρόφηση και συγκράτηση του εξιδρώματος και των βακτηριδίων στον πυρήνα του και επιπλέον στρώμα υδροινώδους τεχνολογίας 8 επιπέδων. - περιμετρικά από διάτρητο κολλητικό πλέγμα σιλικόνης - αφρώδες στρώμα για ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης - φιλμ πολουρεθάνης το οποίο παρέχει υψηλή εξάτμιση της υγρασίας από το επίθεμα, για αποφυγή διαβροχής. Να είναι αδιάβροχο και αδιαπέραστο από βακτήρια και να φέρει επιπλέον ταινίες συγκόλλησης για υποστήριξη του επιθέματος . Να φέρει σύνδεσμο σύνδεσης και αποσύνδεσης από την αντλία για τη διευκόλυνση του ασθενή και φίλτρο στο σημείο σύνδεσης με το επίθεμα εξασφαλίζοντας την μη παλινδρόμηση υγρών και βακτηρίων στην αντλία. Κάθε ατομική συσκευασία επιθέματος να περιέχει ταινίες στερέωσης για την επίτευξη της σφράγισης και να διατίθεται στις πιο κάτω διαστάσεις για χρήση ανάλογα με την έκταση του τραύματος/πληγής. 					
	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	12x41cm	50	147,00 €	13%	7.350,00 €	
	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	12x31cm	50	129,00 €	13%	6.450,00 €	
	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	<p>Αφρώδες, αποστειρωμένο κολλητικό επίθεμα πολουρεθάνης εμποτισμένο με αντιμικροβιακό παράγοντα PHMB (πολυεξανίδη) σε περιεκτικότητα 0.8-1.1% ομοιογενώς κατανεμημένο στο αφρώδες στρώμα. Να αποτελείται από 3 στρώματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εξωτερικό αδιάβροχο επικάλυμα πολουρεθάνης που επιτρέπει την εξάτμιση της υγρασίας αλλά όχι την εισροή μικροβίων με περιμετρικό αυτοκόλλητο σιλικόνης • στρώμα αφρώδους πολουρεθάνης για την απορρόφηση και διαχείριση υψηλού εξιδρώματος χωρίς διαρροές και κίνδυνο διαβροχής • μη κολλητικό διάτρητο στρώμα επαφής από σιλικόνη για ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση <p>10x20cm</p>	500	24,00 €	13%	12.000,00 €	
	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	<p>Αποστειρωμένο ισότονο διάλυμα καθαρισμού τραυμάτων με βάση το διάλυμα "RINGER" (ισότονο διάλυμα ηλεκτρολύτη αποτελούμενο από χλωριούχο νάτριο , χλωριούχο κάλιο και χλωριούχο ασβέστιο), από 0,02% πολυεξανίδη και πολυαιθυλενογλυκόλη 1000ml</p>	500	13,80 €	13%	6.900,00 €	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "55.Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους"

A/A	Κωδικός είδους νοσοκομείου	Περιγραφή είδους / Τεχνικές προδιαγραφές	Ποσότητα	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή μονάδας	ΦΠΑ	Συνολικός προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.	Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.
7		ΤΜΗΜΑ 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΣΤΑΛΛΑΞΗΣ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ 1,2Kg ± 10% ΓΙΑ ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΑΡΓΥΡΟ (Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ).					
7.1	11670019288	ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 1. ΔΥΟ ΣΠΟΓΓΟΥΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ SPIRAL ΥΔΡΟΦΟΒΟΥΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΟΙΛΙΑ, 2. ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ, 3. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΣΚΟ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. 4. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΛΑΧΝΩΝ (ABDOMINAL), ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2Χ 26CM X 39CM X 1.6CM ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.	20	285,00 €	13%	5.700,00 €	6.441,00 €
7.2	11670019289	ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 1. ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, 2. ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ, 3. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΣΚΟ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. (SMALL) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10CM X 15CM X 3.3CM ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.	40	108,00 €	13%	4.320,00 €	4.881,60 €
7.3	11670019290	ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΦΡΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 1. ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, 2. ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ, 3. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΣΚΟ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. (MEDIUM) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 18CM X 15CM X 3.3CM ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.	45	122,00 €	13%	5.490,00 €	6.203,70 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "55.Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους"

A/A	Κωδικός είδους νοσοκομείου	Περιγραφή είδους / Τεχνικές προδιαγραφές	Ποσότητα	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή μονάδας	ΦΠΑ	Συνολικός προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.	Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.
7.4	11670019291	ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΧΕΙ: 1. ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ, 2. ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ, 3. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΣΚΟ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. (LARGE) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 26CM X 15CM X 3.3CM ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.	24	150,00 €	13%	3.600,00 €	4.068,00 €
7.5	11670019304	ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (ΣΠΟΓΓΩΝ). ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΛ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΣΜΩΝ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ 1000ML ±50ML ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.	120	77,00 €	24%	9.240,00 €	11.457,60 €
7.6	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ "Υ" ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ 1,2Kg ± 10% ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.	50	16,00 €	24%	800,00 €	992,00 €
7.7	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΥΓΡΟ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ (ΡΝΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 7,5X10X0,9εκ. (±1εκ.) ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.	30	50,00 €	13%	1.500,00 €	1.695,00 €
8		ΤΜΗΜΑ 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΡΓΥΡΟ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΒΑΡΟΥΣ 2,2Kg ± 10% ΓΙΑ ΚΛΙΝΗΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΒΑΡΟΥΣ 1Kg ± 10% ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. (Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ).					

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "55.Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους"

A/A	Κωδικός είδους νοσοκομείου	Περιγραφή είδους / Τεχνικές προδιαγραφές	Ποσότητα	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή μονάδας	ΦΠΑ	Συνολικός προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.	Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.
8.1	11670019297	ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 1. ΔΥΟ ΣΠΟΓΓΟΥΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΥΣ, 2. ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ, 3. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΣΚΟ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. (SMALL) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10CM X 8CM X 3CM ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.	150	70,00 €	13%	10.500,00 €	11.865,00 €
8.2	11670019298	ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 1. ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ, 2. ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ, 3. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΣΚΟ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, 4. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΕΣΜΟ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΡΩΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ. (STANDARD) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 20CM X 15CM X 3CM ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.	150	78,00 €	13%	11.700,00 €	13.221,00 €
8.3	11670019299	ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 1. ΔΥΟ ΣΠΟΓΓΟΥΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΥΣ, 2. ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ, 3. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΣΚΟ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ, 4. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΕΣΜΟ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΡΩΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ. (LARGE) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 20CM X 15CM X 3CM ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.	80	88,00 €	13%	7.040,00 €	7.955,20 €
8.4	11670019303	ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (ΣΠΟΓΓΩΝ). ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ML. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΣΜΩΝ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ 300ML .±50ML	150	55,00 €	24%	8.250,00 €	10.230,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "55.Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους"

A/A	Κωδικός είδους νοσοκομείου	Περιγραφή είδους / Τεχνικές προδιαγραφές	Ποσότητα	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή μονάδας	ΦΠΑ	Συνολικός προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.	Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.
8.5	11670019302	ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (ΣΠΟΓΓΩΝ). ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΛ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΣΜΩΝ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ 600ML ±50ML	150	67,00 €	24%	10.050,00 €	12.462,00 €
8.6	11670019301	ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (ΣΠΟΓΓΩΝ). ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΛ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΣΜΩΝ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ 1300ml ±100ml.	80	77,00 €	24%	6.160,00 €	7.638,40 €
8.7	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ "Υ" ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΒΑΡΟΥΣ 2,2Kg ± 10% ΓΙΑ ΚΛΙΝΗΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΒΑΡΟΥΣ 1Kg ± 10% ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.	50	16,00 €	24%	800,00 €	992,00 €
9	ΤΜΗΜΑ 9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΣΤΑΛΛΑΞΗΣ ΑΠΟ -25ΜΜΗG ΕΩΣ -500ΜΜΗG ±10%, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΣΕΤΑΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ).						
9.1	11670019296	ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΙΤ ΕΝΣΤΑΛΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΣΤΑΛΛΑΞΗΣ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 1. ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟ, 2. ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ, 3. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΣΚΟ ΜΕ ΤΡΙΠΛΟ ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΣΤΑΛΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. (SMALL) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10CM X 7,5CM X 3,3CM ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.	10	100,00 €	13%	1.000,00 €	1.130,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "55.Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους"

A/A	Κωδικός είδους νοσοκομείου	Περιγραφή είδους / Τεχνικές προδιαγραφές	Ποσότητα	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή μονάδας	ΦΠΑ	Συνολικός προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.	Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.
9.2	11670019295	ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΙΤ ΕΝΣΤΑΛΛΕΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΣΤΑΛΛΕΞΗΣ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 1. ΣΠΟΓΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟ, 2. ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ, 3. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΣΚΟ ΜΕ ΤΡΙΠΛΟ ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΣΤΑΛΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. (MEDIUM) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 18CM X 12,5CM X 3,3CM ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.	10	125,00 €	13%	1.250,00 €	1.412,50 €
9.3	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΣΤΑΛΛΕΞΗΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (ΣΠΟΓΓΩΝ). ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΣΕ ΤΖΕΛ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ML. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΣΜΩΝ. ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ 1000ML ± 50ML. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.	20	77,00 €	24%	1.540,00 €	1.909,60 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "55.Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους"

A/A	Κωδικός είδους νοσοκομείου	Περιγραφή είδους / Τεχνικές προδιαγραφές	Ποσότητα	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή μονάδας	ΦΠΑ	Συνολικός προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.	Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.
10	16060010350	<p>ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ 100gr (±5%). ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ. ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΥΨΟΥΣ ΕΩΣ -120mmHg. ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΑ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΘΥΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ. ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 2 ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ, ΕΝΑΝ ΣΩΛΗΝΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 2 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 10Χ30CM (ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 5CM X 25CM) Ή 10Χ40CM (ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 5CM X 35CM). ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 300ML ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ, ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΣΤΡΩΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΥΠΕΡΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟ ΥΓΡΟ ΣΕ ΤΖΕΛ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΥΓΡΟ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΞΙΔΡΩΣΗΣ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΦΙΛΜ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΗ-ΒΑΡΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΦΙΛΜ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ.</p>	25	440,00 €	24%	11.000,00 €	13.640,00 €
11	11010160140	<p>ΣΕΤ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΠΟΓΓΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΓΕΘΗ, ΟΥΒΕΤΟ, ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΠΟΓΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΣΕΤ ΠΛΥΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ LUER-LOCK ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ LL, ΚΑΝΙΣΤΡΟ/ΦΙΑΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ. ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ: ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ.</p>	1	1.044,25 €	13%	1.044,25 €	1.180,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "55.Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους"

A/A	Κωδικός είδους νοσοκομείου	Περιγραφή είδους / Τεχνικές προδιαγραφές	Ποσότητα	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή μονάδας	ΦΠΑ	Συνολικός προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.	Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.
12	11010160139	ΣΕΤ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΕ ΚΕΝΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΠΟΓΓΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ, ΟΝΕΡΤΥΒΕ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ, ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΠΟΓΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΣΕΤ ΠΛΥΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ LUER-LOCK ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ: ΣΕΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ, ΣΗΜΑΔΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΟΥ, ΛΟΥΡΑΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.	1	899,50 €	13%	899,50 €	1.016,44 €
13	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	<p>Πλήρες σετ (κιτ) συστήματος διαχείρισης κλειστών χειρουργικών τομών με εφαρμογή αρνητικής πίεσης 125mmHg αποτελούμενο από :</p> <p>1) Αφρώδη σπόγγο πολυουρεθάνης 20 χ 6,5 cm με διάμετρο πόρων 400~600microns , καλυμμένο με μεμβράνη πολυουρεθάνης . Η επιφάνεια επαφής αποτελείται από ατραυματικό πορώδες στρώμα πολυεστερικών ινών και ιόντων αργύρου με ενσωματωμένη σωλήνωση απαγωγής του εξιδρώματος και οπτικό δείκτη ελέγχου της αρνητικής πίεσης</p> <p>2) Αυτοκόλλητες ταινίες στεγανοποίησης.</p> <p>3) Φορητή mini συσκευή αρνητικής πίεσης -125mmHg, βάρους 200gr, μιας χρήσης, με κύκλο ζωής 7 ημερών. Συνοδεύεται με τσαντάκι μεταφοράς. Η συσκευή έχει οπτική και ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση διαρροής, πλήρους δοχείου και χαμηλής στάθμης μπαταρίας (2AA).</p> <p>4) Δοχείο συλλογής 45 ml.</p> <p>Το σύστημα είναι σύμμορφο με τις οδηγίες για χαμηλή τάση και ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και μπορεί να διαχειριστεί χειρουργικές τομές με ράμματα, με κλιπς και με κόλλα σύγκλισης δέρματος ενώ ο χρόνος εφαρμογής του είναι από 2 έως και 7 ημέρες.</p>	15	720,00 €	13%	10.800,00 €	12.204,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "55.Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους"

A/A	Κωδικός είδους νοσοκομείου	Περιγραφή είδους / Τεχνικές προδιαγραφές	Ποσότητα	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή μονάδας	ΦΠΑ	Συνολικός προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.	Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.
14	11010170307	<p>Πλήρες σετ (κιτ) συστήματος διαχείρισης κλειστών χειρουργικών τομών Customizable (προσαρμοζόμενου μήκους) με εφαρμογή αρνητικής πίεσης 125mmHg αποτελούμενο από :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Αφρώδη σπονδυλωτό σπόγγο πολυουρεθάνης μήκους 90 cm και διάμετρο πόρων 400~600microns. Η επιφάνεια επαφής αποτελείται από ατραυματικό πορώδες στρώμα πολυεστερικών ινών και ιόντων αργύρου καθώς και υδροκολλοειδή αυτοκόλλητη ταινία 2) 2 υδροκολλοειδείς ταινίες διαστάσεων 2X24cm εκάστη 3) 4 αυτοκόλλητα πεδία στεγανοποίησης 4) Αυτοκόλλητη σωλήνωση αναρρόφησης του εξιδρώματος 5) 5 αυλών που μέσω των 2 αισθητήρων πίεσης εξασφαλίζουν την στοχευμένη αρνητική πίεση στην συρραφή του τραύματος και τον αυτό-καθαρισμό των σωληνώσεων κάθε 5 min. 5) Χάρτινο χάρακα 6) Φορητή mini συσκευή αρνητικής πίεσης -125mmHg, βάρους 290gr, μιας χρήσης με κύκλο ζωής 7 ημερών. Συνοδεύεται με τσαντάκι μεταφοράς και φορτιστή μπαταρίας. Η συσκευή έχει οπτική και ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση διαρροής, αποκλεισμού, πλήρους δοχείου και χαμηλής στάθμης μπαταρίας, που έχει χρόνο λειτουργίας 8,5 ώρες και χρόνο φόρτισης 6 ώρες 7) Δοχείο συλλογής 150ml. Το σύστημα είναι σύμμορφο με τις οδηγίες για χαμηλή τάση και ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και μπορεί να διαχειριστεί χειρουργικές τομές με ράμματα, με κλιπς και με κόλλα σύγκλισης δέρματος ενώ ο χρόνος εφαρμογής του είναι από 2 έως και 7 ημέρες 	20	750,00 €	13%	15.000,00 €	16.950,00 €
15	11670012111	<p>Σετ σπόγγου πολυουρεθάνης ανοικτής κοιλιάς που να αποτελείται από:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Μembrάνη προστασίας σπλάχνων από σιλικόνη, διάτρητη, με ενσωματωμένο σπόγγο πολυουρεθάνης σε σχήμα βάκτινου αστεριού με δυνατότητα προσαρμογής στο μέγεθος της κοιλιάς 2) 2 σπόγγους σχήματος οβάλ δακτυλίων πολυουρεθάνης, με δυνατότητα αφαίρεσης αυτών διαστάσεων συνολικά 38 x 25 x 3,3 cm 3) 4 αυτοκόλλητες μεμβράνες αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος. 4) Αυτοκόλλητη σωλήνωση αναρρόφησης του εξιδρώματος 5) 5 αυλών που μέσω των 2 αισθητήρων πίεσης εξασφαλίζει την στοχευμένη αρνητική πίεση στην κοίτη του τραύματος και τον αυτό-καθαρισμό των σωληνώσεων κάθε 5 min. 	10	500,00 €	13%	5.000,00 €	5.650,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "55.Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους"

A/A	Κωδικός είδους νοσοκομείου	Περιγραφή είδους / Τεχνικές προδιαγραφές	Ποσότητα	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή μονάδας	ΦΠΑ	Συνολικός προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.	Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.
16	16040020015	Σετ ειδικού αποστειρωμένου σπόγγου κυψελοειδούς δομής για καθαρισμό εσχαρών για σύστημα θεραπείας αρνητικής πίεσης VAC με δυνατότητα αυτοματοποιημένων & ρυθμιζόμενων ενεργών κύκλων ενστάλαξης – εμποτισμού – αναρρόφησης για την θεραπεία τραυμάτων και ελκών, αποτελούμενο από:1) Τρείς (3) σπόγγους πολυουρεθάνης με τα εξής χαρακτηριστικά α) Ο πρώτος σπόγγος διαστάσεων 18 x 12.5 x 0.8cm να φέρει σπές διαμέτρου 1cm σε όλη την επιφάνεια β) Ο δεύτερος σπόγγος να είναι διαστάσεων 18 x 12.5 x 0.8cm γ) Ο τρίτος σπόγγος να είναι διαστάσεων 18 x 12.5 x 1.5cm 2) Αυτοκόλλητο σύστημα δύο σωληνώσεων: α) σωλήνωση αναρρόφησης του εξιδρώματος 5 αυλών που μέσω των 2 αισθητήρων πίεσης εξασφαλίζουν την στοχευμένη αρνητική πίεση στην κοίτη του τραύματος και τον αυτό-καθαρισμό των σωληνώσεων κάθε 5 min. και β) σωλήνωση ενστάλαξης υγρού. 3) Τέσσερις (4) αυτοκόλλητες διαφανείς μεμβράνες για αεροστεγή αποκλεισμό του τραύματος. 4) Συσκευασίες με «πανάκι» Caviion για την στεγανοποίηση της γύρω περιοχής 5) Χάρτινο χάρακα για τη μέτρηση του τραύματος	30	230,00 €	13%	6.900,00 €	7.797,00 €
		Σπόγγος πολυβινλικής αλκοόλης κατάλληλος για εφαρμογή απ'ευθείας πάνω σε οστό,τένοντες,αιμοφόρα αγγεία που να είναι συμβατός με την ελαφριά αντλία έως 800 γραμμαρίων που ζητείται παραπάνω.					
17	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	Διαστάσεων 7,5cmX10cmX1cm ± 10%	50	70,00 €	13%	3.500,00 €	3.955,00 €
18	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	Διαστάσεων 10cmX15cmX1cm ± 10%	50	80,00 €	13%	4.000,00 €	4.520,00 €
19	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	Διαστάσεων 15cmX20cmX1cm ± 10%	50	100,00 €	13%	5.000,00 €	5.650,00 €
20	11670012119	Δοχείο Συλλογής κλειστού τύπου που να περιέχει ένα ή δύο ζελοποιητές που μετατρέπουν το εξίδρωμα σε τζελ και έναν ζελοποιητή από άνθρακα για την εξουδετέρωση των οσμών. Να αναγράφεται πάνω στο μέσο συλλογής του εξιδρώματος η διαβάθμιση των ml και να φέρει φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία. Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την ελαφριά αντλία έως 800 γραμμαρίων που ζητείται παραπάνω καθώς και με τα υπόλοιπα αναλώσιμα ώστε να είναι απόλυτα συμβατό για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ σπόγγων.).Χωρητικότητας 1100 ml ± 10%	100	88,00 €	24%	8.800,00 €	10.912,00 €
21	11670019311	Συνδετικός σωλήνας Υ απόλυτα συμβατός με την ελαφριά αντλία έως 800 γραμμαρίων που περιγράφεται παραπάνω ως συνοδός εξοπλισμός.	300	14,30 €	13%	4.290,00 €	4.847,70 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "55.Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους"

A/A	Κωδικός είδους νοσοκομείου	Περιγραφή είδους / Τεχνικές προδιαγραφές	Ποσότητα	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή μονάδας	ΦΠΑ	Συνολικός προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.	Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.
22	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 580ml (±5%) ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΑΠΟ 20-60χιλ. (±5χιλ.). ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΡC ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟ, ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ. ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ. ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΡΒΟΞΥΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΠΗΚΤΙΝΗ, ΠΟΛΥΪΣΟΒΟΥΘΥΛΕΝΙΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.	400	8,50 €	13%	3.400,00 €	3.842,00 €
23	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΜΕ ΤΥΠΩΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 150ml (±5%). ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΑΠΟ 5-50χιλ. (±5χιλ.). ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΜΑΛΑΚΟ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ. ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ. ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΡΒΟΞΥΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΠΗΚΤΙΝΗ, ΖΕΛΑΤΙΝΗ, ΠΟΛΥΪΣΟΒΟΥΘΥΛΕΝΙΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.	400	7,00 €	13%	2.800,00 €	3.164,00 €
24	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΜΕ ΤΥΠΩΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 300ml (±5%). ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΑΠΟ 5-50χιλ. (±5χιλ.). ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΜΑΛΑΚΟ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ. ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ. ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΡΒΟΞΥΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΠΗΚΤΙΝΗ, ΖΕΛΑΤΙΝΗ, ΠΟΛΥΪΣΟΒΟΥΘΥΛΕΝΙΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.	400	7,00 €	13%	2.800,00 €	3.164,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "55.Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους"

A/A	Κωδικός είδους νοσοκομείου	Περιγραφή είδους / Τεχνικές προδιαγραφές	Ποσότητα	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή μονάδας	ΦΠΑ	Συνολικός προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.	Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.
25	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 470ml (±5%), ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΑΠΟ 20-90χιλ. (±5χιλ.). ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΣΜΩΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟ, ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ. ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ. ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΡΒΟΞΥΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΠΗΚΤΙΝΗ, ΖΕΛΑΤΙΝΗ, ΠΟΛΥΪΣΟΒΟΥΘΥΛΕΝΙΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.	400	3,34 €	13%	1.336,00 €	1.509,68 €
26	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ MICROSKIN ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΑΠΟ 13-50χιλ. (±5χιλ.). ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟ, ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ. ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.	400	6,83 €	13%	2.732,00 €	3.087,16 €
27	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΑΠΟ 15-60χιλ. (±5χιλ.). ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΣΜΩΝ ΑΠΟ ΑΦΡΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟ, ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ. ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΡΒΟΞΥΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΠΗΚΤΙΝΗ, ΖΕΛΑΤΙΝΗ, ΠΟΛΥΪΣΟΒΟΥΘΥΛΕΝΙΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.	400	4,72 €	13%	1.888,00 €	2.133,44 €
28	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	Σάκοι κλειστοί αυτοκόλλητοι κολοστομίας. Το κολλητικό να περιέχει ιατρικής χρήσης μέλι manuka με επουλωτική και αντιβακτηριδιακή δράση, σε σχήμα σταυρού για αυξημένη ευελιξία του κολλητικού. Με φίλτρο κατακράτησης οσμών προστατευόμενο από εσωτερικό διπλό θάλαμο. Με υφασμάτινης υφής, αντιδρωτικό κάλυμμα. Αδιαφανείς, με παράθυρο ελέγχου στομίου, και διαφανείς. Προς κοπή έως 60/80mm.	500	4,28 €	13%	2.140,00 €	2.418,20 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "55.Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους"

A/A	Κωδικός είδους νοσοκομείου	Περιγραφή είδους / Τεχνικές προδιαγραφές	Ποσότητα	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή μονάδας	ΦΠΑ	Συνολικός προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.	Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.
29	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	Σάκοι ανοικτοί αυτοκόλλητοι ειλεοστομίας. Το κολλητικό να περιέχει ιατρικής χρήσης μέλι manuka με επουλωτική και αντιβακτηριδιακή δράση, σε σχήμα σταυρού για αυξημένη ευελιξία. Με φίλτρο κατακράτησης οσμών. Με ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος/ κλεισίματος στυλ velcro. Αδιαφανείς, με παράθυρο ελέγχου στομίου, και διαφανείς. Προς κοπή έως 60/80mm.	250	6,45 €	13%	1.612,50 €	1.822,13 €
30	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	Σάκοι μετεγχειρητικοί διαφανείς, με αποσπώμενο παράθυρο για επιθεώρηση και εργασία επί της στομίας max 7εκ. Με βαλβίδα εξόδου για σύνδεση με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη και δυνατότητα αφαίρεσης της βαλβίδας και κλείσιμο του σάκου με ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος/ κλεισίματος velcro (για χρήση και σε υδαρείς και στέρεες κενώσεις). Προς κοπή έως 90mm	500	12,80 €	13%	6.400,00 €	7.232,00 €
31	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	Μετεγχειρητικός σάκος με αποσπώμενο παράθυρο, με άνοιγμα παραθύρου τουλάχιστον 10cm. Με οβάλ κολλητικό δύο στρωμάτων και εγκοπές περιμετρικά για μεγαλύτερη ευλυγισία. Με μαλακή έξοδο για σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Με προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού από 10mm έως 115mm ± 10%.	500	15,46 €	13%	7.730,00 €	8.734,90 €
32	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	Βάσεις οβάλ επίπεδες, με κολλητικό 2 στρωμάτων για ταυτόχρονη απορρόφηση και προστασία από διάβρωση, με εγκοπές περιμετρικά για μέγιστη ευλυγισία και υποδοχείς ζώνης, σε διάφορες διαστάσεις δακτυλίων "40"- "60" και "70" χιλ. για την κάλυψη όλων των στομίων και προσαρμοζόμενο άνοιγμα.	200	7,04 €	13%	1.408,00 €	1.591,04 €
33	11010170292	Βάσεις οβάλ convex light με κολλητικό 2 στρωμάτων για ταυτόχρονη απορρόφηση και προστασία από διάβρωση, με εγκοπές περιμετρικά για μέγιστη ευλυγισία και υποδοχείς ζώνης, σε διάφορες διαστάσεις δακτυλίων "40"- "60" και "70" χιλ. για την κάλυψη όλων των στομίων και προσαρμοζόμενο άνοιγμα.	600	9,11 €	13%	5.466,00 €	6.176,58 €
34	11010170293	Σάκοι συστήματος 2 τεμαχίων ανοικτοί, με αντιδρωτικό μπεζ κάλυμμα και στις 2 πλευρές, φίλτρο στην κορυφή τους, κρυβόμενη έξοδο που κλείνει με velcro και δακτυλίου "40"- "60" και "70" χιλ. με κλιπ ασφαλείας που κουμπώνουν στις αντίστοιχες βάσεις. Να είναι απόλυτα συμβατοί με τις βάσεις που ζητούνται στους παραπάνω δύο κωδικούς.	1.000	4,11 €	13%	4.110,00 €	4.644,30 €
35	16060010325	Αντιμικροβιακό πλέγμα πολυεστέρα με νανοκρυσταλλικό άργυρο, για χρήση έως 3 ημερών. Διάσταση: 10cm X 20cm	100	25,00 €	13%	2.500,00 €	2.825,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "55.Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους"

A/A	Κωδικός είδους νοσοκομείου	Περιγραφή είδους / Τεχνικές προδιαγραφές	Ποσότητα	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή μονάδας	ΦΠΑ	Συνολικός προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.	Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.
36	16060010326	Αντιμικροβιακό πλέγμα πολυεστέρα με νανοκρυσταλλικό άργυρο, χρήση έως 3 ημερών.Διάσταση: 10cm X 10cm	για 150	10,00 €	13%	1.500,00 €	1.695,00 €
37	16060010327	Αντιμικροβιακό πλέγμα πολυεστέρα με νανοκρυσταλλικό άργυρο, χρήση έως 3 ημερών.Διάσταση: 20cm X 20cm	για 100	53,00 €	13%	5.300,00 €	5.989,00 €
38	16060010328	Αντιμικροβιακό πλέγμα πολυεστέρα με νανοκρυσταλλικό άργυρο, χρήση έως 3 ημερών.Διάσταση: 40cm X 40cm	για 100	133,00 €	13%	13.300,00 €	15.029,00 €
39	16060010329	Αντιμικροβιακό πλέγμα πολυεστέρα με νανοκρυσταλλικό άργυρο, χρήση έως 7 ημερών.Διάσταση: 40cm X 40cm	για 100	142,00 €	13%	14.200,00 €	16.046,00 €
40	16060010330	Αντιμικροβιακό πλέγμα πολυεστέρα με νανοκρυσταλλικό άργυρο, χρήση έως 7 ημερών.Διάσταση: 15cm X 15cm	για 100	34,20 €	13%	3.420,00 €	3.864,60 €
41	11010170330	Αδιάβροχο διαφανές μετεγχειρητικό επίθεμα, με κυψελοειδές υδροκυτταρικό απορροφητικό στρώμα.Διάσταση: 10cm X 8cm	300	1,90 €	13%	570,00 €	644,10 €
42	11010170331	Αδιάβροχο διαφανές μετεγχειρητικό επίθεμα, με κυψελοειδές υδροκυτταρικό απορροφητικό στρώμα.Διάσταση: 10cm X 15cm	300	2,80 €	13%	840,00 €	949,20 €
43	11010170332	Αδιάβροχο διαφανές μετεγχειρητικό επίθεμα, με κυψελοειδές υδροκυτταρικό απορροφητικό στρώμα.Διάσταση: 10cm X 20cm	400	3,20 €	13%	1.280,00 €	1.446,40 €
44	11010170333	Αδιάβροχο διαφανές μετεγχειρητικό επίθεμα, με κυψελοειδές υδροκυτταρικό απορροφητικό στρώμα.Διάσταση: 10cm X 25cm	500	3,50 €	13%	1.750,00 €	1.977,50 €
45	11010170334	Αδιάβροχο διαφανές μετεγχειρητικό επίθεμα, με κυψελοειδές υδροκυτταρικό απορροφητικό στρώμα.Διάσταση: 10cm X 30cm	600	4,00 €	13%	2.400,00 €	2.712,00 €
46	11010170335	Αδιάβροχο διαφανές μετεγχειρητικό επίθεμα, με κυψελοειδές υδροκυτταρικό απορροφητικό στρώμα.Διάσταση: 10cm X 35cm	500	4,50 €	13%	2.250,00 €	2.542,50 €
47	11010170333	Αδιάβροχο διαφανές επίθεμα, με κυψελοειδές υδροκυτταρικό απορροφητικό στρώμα, για κάλυψη σημείων παροχέτευσης.Διάσταση: 10cm X 9cm	300	2,50 €	13%	750,00 €	847,50 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "55.Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους"

A/A	Κωδικός είδους νοσοκομείου	Περιγραφή είδους / Τεχνικές προδιαγραφές	Ποσότητα	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή μονάδας	ΦΠΑ	Συνολικός προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.	Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.
48	16060010320	<p>Σύστημα αρνητικής πίεσης μιάς χρήσεως για συνεχόμενη θεραπεία έως 7 ημερών, αποτελούμενο σε ενιαία αποστειρωμένη συσκευασία του ίδιου κατασκευαστή από:</p> <p>Α)Φορητή αποστειρωμένη συσκευή αναρρόφησης μιάς χρήσεως (7 ημερών), χωρίς φορτιστή, με 2 μπαταρίες, χωρίς δοχείο συλλογής, με σταθερή πίεση -80mm.Η συσκευή να έχει ενδείξεις χαμηλής μπαταρίας, διαρροής, κορεσμού επιθέματος, ετικέτα αναγραφής έναρξης της θεραπείας και διάφανη θήκη για τη ζώνη. Β)Ειδικό αυτοκόλλητο αποστειρωμένο επίθεμα αποτελούμενο από, α)αυτοκόλλητο στρώμα επαφής από σιλικόνη,β)αφρώδες απορροφητικό στρώμα, γ)στρώμα με τεχνολογία ομοιόμορφης κατανομής της πίεσης, δ)εξωτερική μεμβράνη με υψηλή διαπνοή και σωλήνα παροχέτευσης με μαλακό άκρο, χωρίς σκληρά μέρη και ενσωματωμένο φίλτρο αντεπιστροφής.Να διαχειρίζεται το εξίδρωμα κατά 80% μέσω εξάτμισης και 20% μέσω της απορρόφησης στη δομή του.Να φέρει, σε κάθε συσκευασία, 2 επιθέματα και 6 ταινίες σταθεροποίησης για το καθένα.Διαστάσεις- 10χ20, 10χ30, 10χ40,15χ15 ,15χ20 ,15χ30, 20χ20, 25χ25 -Σέτ Πολυμορφικά, για δύσκολα σημεία- 15χ20 και 20χ25-Σέτ με έξοδο σχήματος Υ, για ταυτόχρονη εφαρμογή σε δύο σημεία 20χ25</p>	40	320,00 €	13%	12.800,00 €	14.464,00 €
49	1606001033	<p>Αναλώσιμα επιθέματα του συστήματος, με σωλήνα παροχέτευσης και 6 ταινίες σταθεροποίησης το καθένα, σε πακέτα των 5 τεμαχίων σε όλες τις διαστάσεις(10χ20, 10χ30, 10χ40, 15χ15, 15χ20, 15χ30, 20χ20, 25χ25, Πολυμορφικά 15χ20 και 20χ25</p>	40	50,00 €	13%	2.000,00 €	2.260,00 €
50	1606001032	<p>Σπόγγος filler συμβατός με το παραπάνω σύστημα 10cm X 12,5cm</p>	10	25,00 €	13%	250,00 €	282,50 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "55.Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους"

A/A	Κωδικός είδους νοσοκομείου	Περιγραφή είδους / Τεχνικές προδιαγραφές	Ποσότητα	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή μονάδας	ΦΠΑ	Συνολικός προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.	Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.
51	16070010722	<p>Άχρωμο διάλυμα έτοιμο προς χρήση, για την απομάκρυνση μικροβιακού φορτίου Gramm+, Gramm-, μικρόβια ανθεκτικά σε αντιβιώσεις (MDRO), με βάση την αντιμικροβιακή ουσία πολυεξανίδη PHMB 0,1% και με βεταίνες ώστε να απομακρύνει το βιοφίλμ, τον ανασταλτικότερο παράγοντα επούλωσης του τραύματος. Το διάλυμα χρησιμοποιείται για έκπλυση, καθαρισμό και αλλαγές τραυμάτων, μετεγχειρητικών τραυμάτων, εγκαυμάτων, χρονίων ελκών, για συχνή καθημερινή χρη'ση. Δημιουργεί αντιμικροβιακό φιλμ 24ωρης διάρκειας με αποτέλεσμα να εμποδίζεται ο επαναπολλαπλασιασμός, η εξάπλωση και η μετάδοση των μικροβίων. Έχει ουδέτερο pH που καθιστά το προϊόν φιλικό για την επιδερμίδα αφού δεν διαταράσσεται το pH αυτής. Με μηδενική απορροφησιμότητα οπότε και ενδείκνυται και για μακροχρόνια χρήση σε αντίθεση με αρκετούς αντιμικροβιακούς παράγοντες. Διάρκεια παραμονής διαλύματος στο ράφι μετά το άνοιγμα της συσκευασίας έως και 8 εβδομάδες (ετικέτα συσκευασίας) για την πρόληψη κατά των λοιμώξεων κατάταξη MD CLASSIII</p>	400	35,20 €	13%	14.080,00 €	15.910,40 €
52	16070010723	<p>Άχρωμη ιξώδης γέλη για την απομάκρυνση μικροβιακού φορτίου Gramm+, Gramm-, μικρόβια ανθεκτικά σε αντιβιώσεις (MDRO), με βάση την αντιμικροβιακή ουσία πολυεξανίδη PHMB 0,1% και με βεταίνες ώστε να απομακρύνει το βιοφίλμ, τον ανασταλτικότερο παράγοντα επούλωσης του τραύματος. Η γέλη χρησιμοποιείται για καθαρισμό και αλλαγές τραυμάτων, μετεγχειρητικών τραυμάτων, εγκαυμάτων, χρονίων ελκών. Δημιουργεί αντιμικροβιακό φιλμ διάρκειας 72 ωρών με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται ο επαναπολλαπλασιασμός, η εξάπλωση και η μετάδοση των μικροβίων. Έχει ουδέτερο pH που καθιστά το προϊόν φιλικό για την επιδερμίδα αφού δεν διαταράσσεται το pH αυτής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα τοιχώματα και σε βαθειά τραύματα π.χ περιεδρικά έλκη, συρίγγια κλπ, καθώς και σε περιπτώσεις παραμελημένων τραυμάτων, τραύματα με εσχάρα πριν τον χειρουργικό καθαρισμό. Με μηδενική απορροφησιμότητα οπότε και ενδείκνυται και για μακροχρόνια χρήση σε αντίθεση με άλλους αντιμικροβιακούς παράγοντες. Διάρκεια παραμονής στο ράφι μετά το άνοιγμα της συσκευασίας έως και 8 εβδομάδες (ετικέτα συσκευασίας), για την πρόληψη κατά των λοιμώξεων κατάταξης MD CLASSIII</p>	50	78,94 €	13%	3.947,00 €	4.460,11 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "55.Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους"

A/A	Κωδικός είδους νοσοκομείου	Περιγραφή είδους / Τεχνικές προδιαγραφές	Ποσότητα	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή μονάδας	ΦΠΑ	Συνολικός προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.	Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.
53	16070010720	Άχρωμο διάλυμα για την απομάκρυνση μικροβιακού φορτίου Gramm+, Gramm-, για ανθεκτικά στις αντιβιώσεις μικρόβια (MDRO). Με βάση την αντισηπτική ουσία πολυεξανίδη PHMB 0,1% και με βεταΐνες ώστε να απομακρύνει το βιοφίλμ, τον ανασταλτικό παράγοντα επούλωσης του τραύματος.. Δημιουργεί μετά τη χρήση αντιμικροβιακό φιλμ 24ωρης διάρκειας οπότε και παρεμποδίζεται ο επαναπολλαπλασιασμός, εξάπλωση και επαναμετάδοση των μικροβίων. Έχει ουδέτερο pH που καθιστά το προϊόν φιλικό για την επιδερμίδα στη συχνή καθημερινή χρήση, σε αντίθεση με άλλους αντισηπτικούς παράγοντες. Με μηδενική απορροφησιμότητα από τον οργανισμό, οπότε και ενδείκνυται για μακροχρόνια χρήση σε ασθενείς. Κατάλληλο για χρήση και σε νεογνά, βάση ευρωπαϊκής οδηγίας. Το προϊόν μπορεί και ενδείκνυται να αντικαταστήσει τη χρήση όποιου άλλου αντισηπτικού διαλύματος για την προετοιμασία των ασθενών πριν το χειρουργείο, καθώς και για την καθαριότητα, μπάνιο ασθενούς κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο. για την πρόληψη κατά των λοιμώξεων κατάταξης MD CLASSIII	500	14,00 €	13%	7.000,00 €	7.910,00 €
54	11010170306	Αυτοπροσκολλούμενο επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, με διαφανές αδιάβροχο φιλμ πολυουρεθάνης και απορροφητικό υλικό από δύο στρώματα- βισκόζης και πολυακρυλικές ίνες, με εγκοπές στο απορροφητικό τμήμα ώστε να είναι εκτατό σε τρεις άξονες. Με περιθώριο (6X8)	250	5,26 €	13%	1.315,00 €	1.485,95 €
55	11010170306	Αυτοπροσκολλούμενο επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, με διαφανές αδιάβροχο φιλμ πολυουρεθάνης και απορροφητικό υλικό από δύο στρώματα- βισκόζης και πολυακρυλικές ίνες, με εγκοπές στο απορροφητικό τμήμα ώστε να είναι εκτατό σε τρεις άξονες. Με περιθώριο (9X10)	50	7,50 €	13%	375,00 €	423,75 €
56	11010170306	Αυτοπροσκολλούμενο επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, με διαφανές αδιάβροχο φιλμ πολυουρεθάνης και απορροφητικό υλικό από δύο στρώματα- βισκόζης και πολυακρυλικές ίνες, με εγκοπές στο απορροφητικό τμήμα ώστε να είναι εκτατό σε τρεις άξονες. Με περιθώριο (10X20)	400	11,70 €	13%	4.680,00 €	5.288,40 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "55.Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους"

A/A	Κωδικός είδους νοσοκομείου	Περιγραφή είδους / Τεχνικές προδιαγραφές	Ποσότητα	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή μονάδας	ΦΠΑ	Συνολικός προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.	Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.
57	11010170306	Αυτοπροσκολλούμενο επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, με διαφανές αδιάβροχο φιλμ πολυουρεθάνης και απορροφητικό υλικό από δύο στρώματα- βισκόζης και πολυακρυλικές ίνες, με εγκοπές στο απορροφητικό τμήμα ώστε να είναι εκτατό σε τρεις άξονες. Με περιθώριο (10X25)	400	12,30 €	13%	4.920,00 €	5.559,60 €
58	11010170306	Αυτοπροσκολλούμενο επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, με διαφανές αδιάβροχο φιλμ πολυουρεθάνης και απορροφητικό υλικό από δύο στρώματα- βισκόζης και πολυακρυλικές ίνες, με εγκοπές στο απορροφητικό τμήμα ώστε να είναι εκτατό σε τρεις άξονες. Με περιθώριο (10X30)	800	15,60 €	13%	12.480,00 €	14.102,40 €
59	11050060046	Ιατρικό διάλυμα ταυρολιδίνης σε συγκέντρωση 2% με ένδειξη την πρόληψη και θεραπεία των λοιμώξεων που σχετίζονται με τους κεντρικούς καθετήρες. Είναι το μοναδικό προϊόν που φέρει την ένδειξη της θεραπείας.	100	95,00 €	13%	9.500,00 €	10.735,00 €
60	16060010217	Αυτοπροσκολλούμενο επίθεμα, με αδιάβροχη πολυουρεθάνη, με νησίδα και επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια , τουλάχιστον τριών απορροφητικών στρωμάτων ομοιόμορφα κατανεμημένων από αφρώδες , βισκόζη, πολυεστέρα με άργυρο και άνθρακα. Με οπές όχι μεγαλύτερες από 1,5mm.(17,5X17,5)	180	18,00 €	13%	3.240,00 €	3.661,20 €
61	16060010217	Αυτοπροσκολλούμενο επίθεμα, με αδιάβροχη πολυουρεθάνη, με νησίδα και επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια , τουλάχιστον τριών απορροφητικών στρωμάτων ομοιόμορφα κατανεμημένων από αφρώδες , βισκόζη, πολυεστέρα με άργυρο και άνθρακα. Με οπές όχι μεγαλύτερες από 1,5mm.(10X21)	180	12,70 €	13%	2.286,00 €	2.583,18 €
62	16070010080	Αυτοπροσκολλούμενο επίθεμα πέντε στρωμάτων, με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη τη επιφάνεια, με περιθώριο, τριών απορροφητικών στρωμάτων αφρώδους, βισκόζης, πολυεστέρα, αδιάβροχο, με ειδικές εγκοπές (Υ) στα δύο απορροφητικά στρώματα ώστε να είναι εκτατό 360 μοίρες κατά την χρήση του, για κάλυψη δύσκολων ανατομικών περιοχών και περιοχών με κινητικότητα . Το εξωτερικό αδιάβροχο στρώμα να έχει ενδείξεις υπολογισμού του απορροφούμενου εξιδρώματος.	250	16,00 €	13%	4.000,00 €	4.520,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "55.Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους"

A/A	Κωδικός είδους νοσοκομείου	Περιγραφή είδους / Τεχνικές προδιαγραφές	Ποσότητα	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή μονάδας	ΦΠΑ	Συνολικός προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.	Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.
63	16070010724	Υδρογέλη με HOCl/NaOCl σε συγκέντρωση 50/50ppm. Κατάλληλη για ενυδάτωση, αφαίρεση νεκρώσεων και μείωση του μικροβιακού φορτίου της πληγής. Να επάγει την επούλωση των πληγών. Με ουδέτερο PH. Υποτονική. Να μην είναι τοξική, μη ερεθιστική, να μην προκαλεί αλλεργίες. Κατάλληλη για χρήση σε ιστούς του ΚΝΣ, σε οστά , χόνδρους , κοιλότητες, κύστες και συρίγγια, για οξείες , χρόνιες πληγές και εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού. Να μην δημιουργεί ανθεκτικότητα.	25	47,50 €	13%	1.187,50 €	1.341,88 €
	16040020014	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΥΓΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 22cmX22cm ± 1cm ΚΑΙ ΜΕ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 16cmX13,6cm ± 1cm ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ.	400	20,50 €	13%	15.375,00 €	17.373,75 €
	16070010085	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 17,5cmX17,5cm ± 1cm. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΙΚΟ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΑΤΑ ΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑ.	750	9,50 €	13%	7.125,00 €	8.051,25 €
	16070010003	ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΥΔΡΟΪΝΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ 1,2% ΙΟΝΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΟΡΔΟΝΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 2cmX45cm ± 1cm.	1.000	8,00 €	13%	8.000,00 €	9.040,00 €
	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	Αυτοκόλλητες ταινίες, με ημικυκλικό ανατομικό σχήμα από υδροκολλοειδές υλικό για την ενίσχυση της κολλητικής επιφάνειας όλων των ειδών σάκων και βάσεων στομίας	1.000	0,85 €	13%	850,00 €	960,50 €
ΣΥΝΟΛΑ						438.056,75 €	465.053,53 €