

Α/Α	Κωδικός Νοσοκομείου	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Ποσότητα	Τιμή χωρίς ΦΠΑ ανά Τεμάχιο (€)	Συνολικός προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ 13%, 14%	Συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ (€)
1	11560040001	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ - ΔΙΧΑΛΩΤΑ – Διχαλωτά μοσχεύματα Dacron με εμποτισμό ηπαρίνης-αργύρου με αντιβακτηριδιακό, αντιβιοτικό εμποτισμό διαστάσεων 14/7mm έως 24/12mm μήκους 50cm.	1	2.750,00	2.750,00	13%	3.107,50
2	11560040010	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ - ΔΙΧΑΛΩΤΑ - Από γλυκολική τετραφθαλάτη/ πολυεστέρα (Dacron) επεξεργασμένη με άργυρο ως αντιμικροβιακή προστασία. Να διαθέτουν πιστοποιητικό ασφάλειας CE και να είναι Διαμέτρου: 14/7, 16/8, 18/9, 20/10, 22/11, 24/12mmΜήκους τουλάχιστον 50 cm.	1	2.750,00	2.750,00	13%	3.107,50
3	11560050095	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΡΤΦΕ (ΦΙΣΤΟΥΛΑ)- Αγγειακό μόσχευμα από ΡΤΦΕ κανονικού τοιχώματος για χρήση σε αιμοκαθερούμενους ασθενείς άμεσης παρακέντησης με ενσωματωμένο μεταλλικό άκρο και υδρόφιλο περίβλημα διαστάσεων διαμέτρου 6mm μήκους 40cm και 50cm.	1	2.750,00	2.750,00	13%	3.107,50
4	11560100075	ΕΝΔΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ - ΕΝΔΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ / ΛΑΓΟΝΙΩΝ - ΔΙΧΑΛΩΤΑ ΤΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - Από πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE) και ενταφιασμένο στο ΡΤΦΕ σκελετό από νιτινόλη με υπερνεφρική στήριξη, τριών τεμαχίων. Να διαθέτει κοιλία σταδιακής έκπτυξης για ακριβή τοποθέτηση του μοσχεύματος ακριβώς κάτω από τις νεφρικές. Να διατίθεται σε κεντρικές διαμέτρους από 20 – 36mm. Να διαθέτει δύο λαγόνια σκέλη σε μήκος από 40-120mm και περιφερικής διαμέτρου 10-22mm.	36	14.000,00	504.000,00	13%	569.520,00
5	11560110035	ΕΝΔΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ - ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ - Ευθεία ενδοαυλική πρόθεση για ανευρύσματα κατιούσης θωρακικής αορτής από Dacron και εξωτερικό σκελετό από Nitinol, αυτοεκπρυσόμενη, μήκους 100 mm . Η πρόθεση να διατίθεται με ελεύθερο stent στο κεντρικό ή περιφερικό άκρο ή και χωρίς stent και κοχλιωτό σύστημα ελεγχόμενης έκπτυξης. Να φέρει υδρόφιλη επίστρωση Να διατίθεται σε διαμέτρους 24 και 46 mm και ευθείς και κωνικές διαμορφώσεις.	1	13.500,00	13.500,00	13%	15.255,00
6	11560110040	ΕΝΔΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ - ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ - Ευθεία ενδοαυλική πρόθεση για ανευρύσματα κατιούσης θωρακικής αορτής από Dacron και εξωτερικό σκελετό από Nitinol, αυτοεκπρυσόμενη, μήκους 150 mm . Η πρόθεση να διατίθεται με ελεύθερο stent στο κεντρικό ή περιφερικό άκρο ή και χωρίς stent και κοχλιωτό σύστημα ελεγχόμενης έκπτυξης. Να φέρει υδρόφιλη επίστρωση Να διατίθεται σε διαμέτρους 24 και 46 mm και ευθείς και κωνικές διαμορφώσεις.	1	15.400,00	15.400,00	13%	17.402,00
7	11560110045	ΕΝΔΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ - ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ - Ευθεία ενδοαυλική πρόθεση για ανευρύσματα κατιούσης θωρακικής αορτής από Dacron και εξωτερικό σκελετό από Nitinol, αυτοεκπρυσόμενη, μήκους 200 mm . Η πρόθεση να διατίθεται με ελεύθερο stent στο κεντρικό ή περιφερικό άκρο ή και χωρίς stent και κοχλιωτό σύστημα ελεγχόμενης έκπτυξης. Να φέρει υδρόφιλη επίστρωση Να διατίθεται σε διαμέτρους 24 και 46 mm και ευθείς και κωνικές διαμορφώσεις .	1	18.500,00	18.500,00	13%	20.905,00

8	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Μόσχευμα για την αντιμετώπιση ανευρύσματος / διαχωρισμού θωρακικής αορτής. Κατασκευασμένο από πολύκλωνο πολυεστέρα (Dacron) και σκελετό από Nitinol. Με ειδική διπλή ανισοϋπή κυματοειδή σχεδίαση του σκελετού στο εγγύς άκρο του μοσχεύματος για δυνατότητα χρήσης σε αυχένα $\geq 10\text{mm}$ . Με ή χωρίς ελεύθερο stent στο εγγύς άκρο του μοσχεύματος, ευθεία ή κωνικά (η μετάπτωση της κωνικότητας ανά 4,6,8 και 10mm). Μήκη (ευθεία): 70-80mm.	1	13.500,00	13.500,00	13%	15.255,00
9	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Μόσχευμα για την αντιμετώπιση ανευρύσματος / διαχωρισμού θωρακικής αορτής. Κατασκευασμένο από πολύκλωνο πολυεστέρα (Dacron) και σκελετό από Nitinol. Με ειδική διπλή ανισοϋπή κυματοειδή σχεδίαση του σκελετού στο εγγύς άκρο του μοσχεύματος για δυνατότητα χρήσης σε αυχένα $\geq 10\text{mm}$ . Με ή χωρίς ελεύθερο stent στο εγγύς άκρο του μοσχεύματος, ευθεία ή κωνικά (η μετάπτωση της κωνικότητας ανά 4,6,8 και 10mm). Μήκη (ευθεία ή κωνικά): 150mm.	1	15.400,00	15.400,00	13%	17.402,00
10	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Μόσχευμα για την αντιμετώπιση ανευρύσματος / διαχωρισμού θωρακικής αορτής. Κατασκευασμένο από πολύκλωνο πολυεστέρα (Dacron) και σκελετό από Nitinol. Με ειδική διπλή ανισοϋπή κυματοειδή σχεδίαση του σκελετού στο εγγύς άκρο του μοσχεύματος για δυνατότητα χρήσης σε αυχένα $\geq 10\text{mm}$ . Με ή χωρίς ελεύθερο stent στο εγγύς άκρο του μοσχεύματος, ευθεία ή κωνικά (η μετάπτωση της κωνικότητας ανά 4,6,8 και 10mm). Μήκη (ευθεία ή κωνικά): 180, 210-240mm.	1	18.500,00	18.500,00	13%	20.905,00
11	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Ενδαγγειακό μόσχευμα τύπου dacron , για την αντιμετώπιση παθήσεων θωρακικής αορτής. Να αποτελείται από σκελετό nitinol και επικάλυψη πολυεστέρα (Pet), να διαθέτει κοχλιωτή συσκευή έκπτυξης για ελεγχόμενη τοποθέτηση και διπλό θηκάρι ( εξωτερικό υδρόφιλο χαμηλού προφίλ 18Fr-20Fr και εσωτερικό από πολυεστέρα ) για ατραυματική προώθηση στο αορτικό τόξο .Να φέρει ακτινοσκοιούς δείκτες στο κεντρικό και περιφερικό του τμήμα για την ακρίβεια τοποθέτησης. Να διατίθεται σε μεγάλο αριθμό μεγεθών σε μήκη από 40mm έως 100mm και διαμέτρους από 12mm έως 44mm με ακάλυπτο στεντ η καλυμμένο κεντρικό τμήμα, και με δυνατότητα διαφορετικής διαμέτρου στο κεντρικό και το περιφερικό τμήμα tapered/reverse tapered. Το μήκος του ακάλυπτου stent να μεταβάλλεται ανάλογα με τη διάμετρο του μοσχεύματος ώστε να μειώνει την πιθανότητα αναδίπλωσης του μοσχεύματος κατά την τοποθέτηση	1	13.500,00	13.500,00	13%	15.255,00
12	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Ενδαγγειακό μόσχευμα τύπου dacron , για την αντιμετώπιση παθήσεων θωρακικής αορτής. Να αποτελείται από σκελετό nitinol και επικάλυψη πολυεστέρα (Pet), να διαθέτει κοχλιωτή συσκευή έκπτυξης για ελεγχόμενη τοποθέτηση και διπλό θηκάρι ( εξωτερικό υδρόφιλο χαμηλού προφίλ 18Fr-20Fr και εσωτερικό από πολυεστέρα ) για ατραυματική προώθηση στο αορτικό τόξο .Να φέρει ακτινοσκοιούς δείκτες στο κεντρικό και περιφερικό του τμήμα για την ακρίβεια τοποθέτησης. Να διατίθεται σε μεγάλο αριθμό μεγεθών σε μήκη έως 150mm και διαμέτρους από 12mm έως 44mm με ακάλυπτο στεντ η καλυμμένο κεντρικό τμήμα, και με δυνατότητα διαφορετικής διαμέτρου στο κεντρικό και το περιφερικό τμήμα tapered/reverse tapered. Το μήκος του ακάλυπτου stent να μεταβάλλεται ανάλογα με τη διάμετρο του μοσχεύματος ώστε να μειώνει την πιθανότητα αναδίπλωσης του μοσχεύματος κατά την τοποθέτηση.	1	15.400,00	15.400,00	13%	17.402,00

13	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Ενδαγγειακό μόσχευμα τύπου dacron , για την αντιμετώπιση παθήσεων θωρακικής αορτής. Να αποτελείται από σκελετό nitinol και επικάλυψη πολυεστέρα (Pet), να διαθέτει κοχλιωτή συσκευή έκπτυξης για ελεγχόμενη τοποθέτηση και διπλό θηκάρι ( εξωτερικό υδρόφιλο χαμηλού προφίλ 18Fr-20Fr και εσωτερικό από πολυεστέρα ) για ατραυματική προώθηση στο αορτικό τόξο .Να φέρει ακτινοσκοιούς δείκτες στο κεντρικό και περιφερικό του τμήμα για την ακρίβεια τοποθέτησης. Να διατίθεται σε μεγάλο αριθμό μεγεθών σε μήκη έως 200mm και διαμέτρους από 12mm έως 44mm με ακάλυπτο στεντ η καλυμμένο κεντρικό τμήμα, και με δυνατότητα διαφορετικής διαμέτρου στο κεντρικό και το περιφερικό τμήμα tapered/reverse tapered. Το μήκος του ακάλυπτου stent να μεταβάλλεται ανάλογα με τη διάμετρο του μοσχεύματος ώστε να μειώνει την πιθανότητα αναδίπλωσης του μοσχεύματος κατά την τοποθέτηση.	1	18.500,00	18.500,00	13%	20.905,00
14	11560130005	Σύστημα συρραφής/καθήλωσης μοσχεύματος στα τοιχώματα της αορτής μέσω κατευθυνόμενου εσωτερικού οδηγού και ελικοειδών ενδοσυνδετήρων με δυνατότητα επανατοποθέτησης.	2	6.500,00	13.000,00	24%	16.120,00
15	11560130030	Κατευθυνόμενο θηκάρι εισαγωγής διαγνωστικών και Θεραπευτικών συσκευών στο αγγειακό σύστημα. Συμβατό με σύρμα 0,035" έως 0,038". Να διαθέτει ακτινοσκοιό περιφερικό άκρο το οποίο να μπορεί να εκτραπεί έως 180 μοίρες με περιστροφικό κοχλία ενσωματωμένο στη λαβή της συσκευής. Να διαθέτει αιμοστατική βαλβίδα και πλευρική θύρα έκπλυσης με στρόφιγγα. Ο διαστολέας να έχει εύκαμπτο κωνικό άκρο και να ασφαλίζει κουμπώντας το θηκάρι. Η συσκευή να έχει υψηλή ευκαμψία, προωθητικότητα και να διατίθεται σε ποικιλία μηκών διαμέτρων και μήκους εκτροπής άκρου. Εσωτερική διάμετρο 6,5Fr, 7Fr, 8,5Fr και μήκος 45cm, 55cm και μήκος εκτροπής 9mm, 17mm, 22mm.	5	750,00	3.750,00	24%	4.650,00
16	11560130095	Αυτοεκπτυσόμενη ενδοπρόθεση από νιτινόλη με ενσωματωμένη προστασία από εμβολισμούς. Να είναι καλυμμένη σε όλο το μήκος της από διπλό στρώμα PET με μέγεθος πόρων όχι μεγαλύτερο από 165μm. Να διαθέτει μικτό σχεδιασμό ανοικτών και κλειστών κελιών για άριστη προσαρμογή στην ανατομία. Να είναι ενός χειριστή (Rx) με μήκος καθετήρα 135cm και να δέχεται σύρμα 0,014". Να διατίθεται σε διαμέτρους από 6mm έως 10mm και μήκος από 20mm έως 60mm. Να είναι κατάλληλη και για καρωτίδες.	2	3.050,00	6.100,00	13%	6.893,00
17	11560130105	Να προσφέρεται Καθετήρας Οπτικής ίνας για την ενδοφλεβική θεραπεία ανεπάρκειας κισρών, συνολικού μήκους 3m με διαβάθμιση ανά εκατοστό μέχρι και το 1m. Να διαθέτει πρίσμα δακτυλίων κυκλικής εκπομπής της ενέργειας (360ο). Η Οπτική Ίνα να είναι συμβατή και να κλειδώνει με μηχανήμα εκπομπής μήκους κύματος 1940. Η εταιρία να μπορεί να προσφέρει οπτικές ίνες σε δύο διαμέτρους: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard 600nm - π.χ. GSV, SSV</li> <li>• Slim 400nm - π.χ. διατιρώσες ή διατιτραίνουσες φλέβες. Να διαθέτει το πιο λεπτό μέγεθος στην αγορά. Θα προτιμηθεί η ίνα με τη μεγαλύτερη ηχογόνο ικανότητα, για τη διευκόλυνση του χρήστη. Να έχει χρόνο αποστείρωσης 2 χρόνια. Να προσφέρεται υδρόφιλο σύστημα micro puncture 5Fr. Να προσφέρεται σωληνίσκος διήθησης για χορήγηση τοπικής αναισθησίας. Να διατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση.</li> </ul>	1	850,00	850,00	13%	960,50

18	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Αορτομονολαγόνιο ενδοαυλικό μόσχευμα για την αντιμετώπιση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, υπερνεφρικής στήριξης με ακίδες καθήλωσης. Κατασκευασμένο από πολύκλωνο πολυεστέρα(Dacron) και σκελετό Nitinol. Κατάλληλο για αυχένα μήκους $\geq 10\text{mm}$ και γωνίωση $\leq 75^\circ$ . Χαμηλού προφίλ 16F-20F. Ο καθετήρας του μοσχεύματος φέρει υδρόφιλη επικάλυψη. Διατίθεται σε διαμέτρους 18mm-36mm και μήκος 110mm. Να διαθέτει σκέλος σε διαμέτρους 10mm-24mm.	2	13.560,00	27.120,00	13%	30.645,60
19	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	Κεντρικές και περιφερικές προεκτάσεις του προαναφερόμενου μοσχεύματος.	1	3.000,00	3.000,00	13%	3.390,00
		ΣΥΝΟΛΟ			<b>708.270,00</b>		<b>802.187,60</b>

## ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής, βάσει των αναγκών του Νοσοκομείου, στους χώρους του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου». Το Νοσοκομείο δεν υποχρεούται σε εφάπαξ παραλαβή των προκηρυσσόμενων ποσοτήτων.
2. Ο προμηθευτής εγγυάται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης.
3. Ο προμηθευτής οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης να διαθέτει επαρκή ποσότητα υλικών, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Τμημάτων, Μονάδων ή Εργαστηρίων του Νοσοκομείου, για τα οποία προορίζονται τα υπό προμήθεια είδη.
4. Μαζί με την τεχνική προσφορά πρέπει να κατατεθεί δήλωση του συμμετέχοντος ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως και άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων και εξοπλισμού.
5. Όλα τα προϊόντα που θα προσφέρονται θα συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα, που θα πιστοποιούν τις καταχωρήσεις και εγκρίσεις κυκλοφορίας τους από τους αρμόδιους φορείς (π.χ. Γενικό Χημείο του Κράτους, ΕΟΦ).
6. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή απόρριψης αυτών, από αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα δίνονται αναλυτικές απαντήσεις σε όλα τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση του Νοσοκομείου που περιέχεται στη διακήρυξη.
7. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.