

A/A	Κωδικός είδους νοσοκομείου	Περιγραφή Είδους	Περιγραφή είδους / Τεχνικές προδιαγραφές	Ποσότη α	Ενδεικτική προϋπολογι σθείσα τιμή μονάδας	ΦΠΑ	Συνολικός προϋπολογισ μός άνευ Φ.Π.Α.	Συνολικός προϋπολογισ μός με Φ.Π.Α.
1	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ, ΑΠΟ 100% ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΜΡΗ	Απορροφήσιμο αιμοστατικό, από 100% βιολογικά σωματίδια ΜΡΗ προερχόμενα από φυτικό άμυλο τα οποία να ενεργοποιούν άμεσα τον μηχανισμό αιμόστασης και να απορροφάται από τον οργανισμό σε περίπου 24-48 ώρες μέσω αμύλασης . Να είναι υψηλής καθαρότητας και να μην περιέχει κόκκους κρυσταλλικού αμύλου . Να μην περιέχει ζωικά ή ανθρώπινα συστατικά, να είναι υδρόφιλο, μη πυρετογόνο, σε μορφή ξηρής λευκής σκόνης εντός συσκευασίας σπρέι . Σε συσκευασία σπρέι 5gr. Να κατατεθεί βιβλιογραφία – μελέτες που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω όπως και τη καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα χρήσης FDA με cell saver φίλτρου 40μ. Να φέρει πιστοποιημένη Ετοιμότητα Ευρωπαϊκού Κανονισμού MDR (Κανονισμός περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων)	7	150,00 €	13%	1.050,00 €	1.186,50 €
2	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΡΥΓΧΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	Εκτεταμένο ρύγχος ψεκασμού για το παραπάνω αιμοστατικό.	4	45,00 €	24%	180,00 €	223,20 €
3	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΙΚΟΔΕΞΤΡΙΝΗΣ	Αντισυμφυτικό διάλυμα ικοδεξτρίνης για την μείωσης των συμφύσεων (1,5lt) για λαπαροσκοπική χρήση	4	350,00 €	13%	1.400,00 €	1.582,00 €
4	11010280080	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ (ΤΖΕΛ)	Αιμοστατικό σε υγρή μορφή (τζελ), αποτελούμενο από δυο συστατικά, α) κοκκία βόειας ζελατίνης (0.93 γραμμάρια) και β) θρομβίνη ανθρώπινης προέλευσης 2.500 διεθνών μονάδων (IU) σε διάλυμα χλωριούχου νατρίου	92	274,00 €	13%	25.208,00 €	28.485,04 €
5	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑΣ	Ενδοσκοπικός εφαρμογέας 41cm για αιμοστατικό αποτελούμενο από δύο συστατικά σε υγρή μορφή τζελ. (Για κωδικό είδους νοσοκομείου 11010280080).	9	50,00 €	24%	450,00 €	558,00 €
6	11670019247	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	Αιμοστατικό επίθεμα στεγανοποίησης, έτοιμο προς χρήση, βόειο χόριο κολλαγόνο, επικαλυμμένο με NHS-PEG και δυτλό μηχανισμό δράσης. Διάσταση Large (4,5cm x 9,0cm)	19	240,00 €	13%	4.560,00 €	5.152,80 €
7	11010280060	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΠΟΡΩΔΗΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΧΟΙΡΕΙΑΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ	Αιμοστατικός απορροφήσιμος αποστειρωμένος πορώδης σπόγγος Χοίρειας Ζελατίνης, αδιάλυτος στο νερό, για χρήση σε αιμορραγικές επιφάνειες. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στεγνός ή εμποτισμένος σε αποστειρωμένο διάλυμα χλωριούχου νατρίου χωρίς να διαλύεται, να μην κολλάει στα γάντια ή τα εργαλεία όταν βραχεί. Ο μέσος χρόνος αιμόστασης να είναι κάτω των 6 λεπτών. Να ενδείκνυται για εφαρμογή σε αιμορραγικό βλεννογόνο, όπως επεμβάσεις αιμορροϊδεκτομών, όπου να υγροποιείται από 2 έως 5 ημέρες, να απορροφάται σε 4 έως 6 εβδομάδες και να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου 15°C – 30°C. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσεως, ή δημοσιευμένες μελέτες (με αναφορά στο προσφερόμενο υλικό και όχι την ΟΑΚ), ή άλλους τεχνικούς φακέλους και όχι προϊόντικά διαφημιστικά φυλλάδια. Διαστάσεις: 30 x 80 χιλιοστά	81	15,00 €	13%	1.215,00 €	1.372,95 €

8	11070040032	ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ ΚΥΤΑΡΙΝΗΣ.	Μη υφαντή αιμοστατική γάζα από 100% Οξειδωμένη Αναγεννημένη Κυτταρίνη, από μη υφασμένες μεταξύ τους ίνες σε συσκευασία αλουμινίου για προστασία από περιβαλλοντικούς παράγοντες (υγρασία, σκόνη και άλλους). Να έχει την ευρύτερη βακτηριοκτόνο δράση συμπεριλαμβανομένων των MRSA, PRSP, VRE, MRSE, E. Coli, K. Aeoregenes, S. aureus, S. Epidermidis, η οποία να ποσοτικοποιείται για τους σημαντικότερους. Να διαθέτει πυκνότητα 100 - 110 g/m2. Να απορροφάται εντός 1-2 εβδομάδων με μηδενική ιστική αντίδραση και ο χρόνος αιμοστάσεως να είναι κάτω των 6 λεπτών. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσεως, ή δημοσιευμένες μελέτες (με αναφορά στο προσφερόμενο υλικό και όχι την ΟΑΚ), ή άλλους τεχνικούς φακέλους και όχι προϊόντικά διαφημιστικά φυλλάδια. Διαστάσεις: 5,1 x 10,2 εκατοστά	383	105,00 €	13%	40.215,00 €	45.442,95 €
9	11670019250	ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ ΚΥΤΑΡΙΝΗΣ.	Μη υφαντή αιμοστατική γάζα από 100% Οξειδωμένη Αναγεννημένη Κυτταρίνη, από μη υφασμένες μεταξύ τους ίνες σε συσκευασία αλουμινίου για προστασία από περιβαλλοντικούς παράγοντες (υγρασία, σκόνη και άλλους). Να έχει την ευρύτερη βακτηριοκτόνο δράση συμπεριλαμβανομένων των MRSA, PRSP, VRE, MRSE, E. Coli, K. Aeoregenes, S. aureus, S. Epidermidis, η οποία να ποσοτικοποιείται για τους σημαντικότερους. Να διαθέτει πυκνότητα 100 - 110 g/m2. Να απορροφάται εντός 1-2 εβδομάδων με μηδενική ιστική αντίδραση και ο χρόνος αιμοστάσεως να είναι κάτω των 6 λεπτών. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσεως, ή δημοσιευμένες μελέτες (με αναφορά στο προσφερόμενο υλικό και όχι την ΟΑΚ), ή άλλους τεχνικούς φακέλους και όχι προϊόντικά διαφημιστικά φυλλάδια. Διαστάσεις: 2,5 x 5,1 εκατοστά	58	52,00 €	13%	3.016,00 €	3.408,08 €
10	11400160286	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΙΝΙΔΙΑ ΟΑΚ	Απορροφήσιμα αιμοστατικά μικροϊνίδια Οξειδωμένης Αναγεννώμενης Κυτταρίνης με ψεκαστικό μηχανισμό. Να επιφέρει αιμόσταση σε λιγότερο των 35 δευτερόλεπτων, με αποδεδειγμένη δεισδυτική ικανότητα στο αίμα φθάνοντας την κύτη της αιμορραγικής περιοχής, βάσει μελέτης. Να δύναται να παρέχει κάλυψη 66 cm2 (εμβαδόν 8.1x 8.1 cm) Να έχει in vitro βακτηριοκτόνο δράση για το μέγιστο εύρος μικροοργανισμών ΛΧΠ συμπεριλαμβανομένων των : Ανθεκτικός στη μεθικιλίνη Staphylococcus aureus (MRSA), Shigella sonnei, Ανθεκτικός στην πενικιλίνη Streptococcus pneumoniae (PRSP), Serratia marcescens Ανθεκτικός στη βανκομυκίνη Enterococcus (VRE), Bacillus subtilis, Ανθεκτικός στην μεθικιλίνη, Staphylococcus epidermidis (MRSE), Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus, Corynebacterium xerosis, Staphylococcus epidermidis, Mycobacterium phlei, Micrococcus luteus, Clostridium tetani, Streptococcus Ομάδα Α, Clostridium perfringens, Streptococcus Ομάδα Β, Bacteroides fragilis, Streptococcus salivarius, Enterococcus sp., Branhamella catarrhalis, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas stutzeri, Lactobacillus sp., Proteus mirabilis, Salmonella enteritidis, η οποία να αναγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσεως. Τουλάχιστον 3 γραμμάρια ουσίας.	100	195,00 €	13%	19.500,00 €	22.035,00 €
11	11400230142	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑΣ	Ενδοσκοπικός εφαρμογέας συνολικού για το παραπάνω αιμοστατικό υλικό (α/α νοσοκομείου 11400160286) μήκους 36 εκατοστών (συνδυασμένης χρήσης), απαρτιζόμενο από μεταλλικό εξωτερικό αυλό 31 εκατοστών, και εσωτερικό εύκαμπτο ακροφύσιο 38 εκατοστών για βέλτιστη χειρουργική τοποθέτηση και τη στόχευση ανατομικά δυσπρόσιτων περιοχών. Δυνατότητα χρησιμοποίησης εσωτερικού αυλού αυτοτελώς, καθώς και σε συνδυασμό με τον μεταλλικό. Δυνατότητα διαπεράσεως κάνουλας διαμέτρου 5 mm και άνω.	30	45,00 €	13%	1.350,00 €	1.525,50 €

12	11670015110	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΖΕΛΑΤΙΝΗ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΘΡΟΜΒΙΝΗ 2000IU.	Αιμοστατική ζελατίνη με ανθρώπινη θρομβίνη 2000IU, σε συσκευασία ενός τεμαχίου των 8ml, για επάρκεια ενός τεμαχίου ανά χειρουργική επέμβαση, με την μικρότερη τιμή ανά ml τελικής ουσίας (να δηλωθεί η τιμή ανά ml προϊόντος). Να έχει σταθερή σύσταση (ρεολογικά χαρακτηριστικά) τελικής ουσίας για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Να συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία εύκαμπτο ακροφύσιο (με μνήμη) με δυνατότητα λειτουργικής κάμψης 360° για ανατομικά δυσπρόσιτες περιοχές και άκαμπτο ακροφύσιο με δυνατότητα κοπής στο επιθυμητό μήκος, το οποίο εγγυάται το μη τραυματισμό των επικείμενων ιστών σε περίπτωση επαφής με αυτούς. Να απορροφάται σε 4-6 εβδομάδες. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσεως, ή δημοσιευμένες μελέτες ((με αναφορά στο προσφερόμενο υλικό κι όχι τη δραστική ουσία), ή άλλους τεχνικούς φακέλους και όχι προϊόντικά διαφημιστικά φυλλάδια. Συσκευασία: 8 ml	148	274,00 €	13%	40.552,00 €	45.823,76 €
13	11670015150	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑΣ	Ενδοσκοπικός μεταλλικός άκαμπτος εφαρμογέας 34 εκατοστών για το παραπάνω αιμοστατικό υλικό (α/α νοσοκομείου 11670015110). Δυνατότητα διαπεράσεως κάνουλας διαμέτρου 5 mm και άνω.	32	45,00 €	24%	1.440,00 €	1.785,60 €
14		ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ VERISET	Αιμοστατικό από οξειδωμένη κυτταρίνη εμποτισμένο με άλατα, τριλυσίνη (trilysine) και ενεργή πολυ-αιθυλενο-γλυκόλη (PEG) κατάλληλο για αποκατάσταση αιμορραγιών σε όργανα όταν ο έλεγχος δεν είναι δυνατός ή μη συμβατός με τις κλασσικές μεθόδους (πίεση, απολίνωση). Διαστάσεις 2x4cm	14	255,00 €	13%	3.570,00 €	4.034,10 €
15		ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ VERISET	Αιμοστατικό από οξειδωμένη κυτταρίνη εμποτισμένο με άλατα, τριλυσίνη (trilysine) και ενεργή πολυ-αιθυλενο-γλυκόλη (PEG) κατάλληλο για αποκατάσταση αιμορραγιών σε όργανα όταν ο έλεγχος δεν είναι δυνατός ή μη συμβατός με τις κλασσικές μεθόδους (πίεση, απολίνωση). Διαστάσεις 5X10 εκ.	40	390,00 €	13%	15.600,00 €	17.628,00 €
16		ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜ Ο ΙΠΠΕΙΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΤΥΠΟΥ 1,	Βιοαπορροφήσιμο ίππειο κολλαγόνο τύπου 1, με αντιβίωση θειική γενταμυκίνη (2,00 mg/cm2) για υψηλή και άμεση προστασία, από μόλυνση παθογόνων και αιμορραγιών, σε σηπτικά χειρουργικά τραύματα και χειρουργικές επεμβάσεις, σπογγώδους μορφής. Διαστάσεις 10x10cm	215	239,00 €	13%	51.385,00 €	58.065,05 €
17		ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜ Ο ΙΠΠΕΙΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΤΥΠΟΥ 1,	Βιοαπορροφήσιμο ίππειο κολλαγόνο τύπου 1, με αντιβίωση θειική γενταμυκίνη (2,00 mg/cm2) για υψηλή και άμεση προστασία, από μόλυνση παθογόνων και αιμορραγιών, σε σηπτικά χειρουργικά τραύματα και χειρουργικές επεμβάσεις, σπογγώδους μορφής. Διαστάσεις 5x20 cm	90	239,00 €	13%	21.510,00 €	24.306,30 €
18		ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜ Ο ΙΠΠΕΙΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2,5X2,5 CM	Βιοαπορροφήσιμο ίππειο κολλαγόνο υψηλής καθαρότητας σε μορφή διάφανης μεμβράνης, με αντιβιοτικό θειικής γενταμυκίνης 4,00 mg/cm2 Διαστάσεις 2,5x2,5 cm	6	165,60 €	13%	993,60 €	1.122,77 €

19		ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΙΠΠΕΙΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2,5Χ5 CM	Βιοαπορροφήσιμο ιππείο κολλαγόνο υψηλής καθαρότητας σε μορφή διάφανης μεμβράνης, με αντιβιοτικό θειϊκής γενταμυκίνης 4,00 mg/cm ² Διαστάσεις 2,5x5 cm	30	211,75 €	13%	6.352,50 €	7.178,33 €
20		ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΙΠΠΕΙΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10Χ10 CM	Βιοαπορροφήσιμο ιππείο κολλαγόνο υψηλής καθαρότητας σε μορφή διάφανης μεμβράνης, με αντιβιοτικό θειϊκής γενταμυκίνης 4,00 mg/cm ² Διαστάσεις 10x10 cm	35	410,00 €	13%	14.350,00 €	16.215,50 €
21		ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ (ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ) ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΚΥΤΑΡΡΙΝΗΣ	Αιμοστατική γάζα από ίνες (αναγεννημένης) οξειδωμένης κυταρρίνης, πολλαπλών στρώσεων που επιτρέπουν την κοπή της στο επιθυμητό πάχος, κατάλληλο για ανώμαλες ή δυσπρόσιτες επιφάνειες, για χρήση στη νευροχειρουργική και σε περιστατικά με δύσκολες ανατομικές συνθήκες, χαμηλού βάρους, βιοσυμβατή, βιοαπορροφήσιμη, αποστειρωμένη, με βακτηριοστατικές ιδιότητες, πυκνής πλέξης, ισχυρής συγκράτησης για να μην διασπάται στο χειρουργικό πεδίο, για τον άμεσο έλεγχο της τριχοειδικής, φλεβικής και αρτηριακής αιμορραγίας. Διαστάσεις 5x10 cm	20	77,50 €	13%	1.550,00 €	1.751,50 €
22		ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ (ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ) ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗΣ ΚΥΤΑΡΡΙΝΗΣ	Αιμοστατική γάζα από ίνες (αναγεννημένης) οξειδωμένης κυταρρίνης, πολλαπλών στρώσεων που επιτρέπουν την κοπή της στο επιθυμητό πάχος, κατάλληλο για ανώμαλες ή δυσπρόσιτες επιφάνειες, για χρήση στη νευροχειρουργική και σε περιστατικά με δύσκολες ανατομικές συνθήκες, χαμηλού βάρους, βιοσυμβατή, βιοαπορροφήσιμη, αποστειρωμένη, με βακτηριοστατικές ιδιότητες, πυκνής πλέξης, ισχυρής συγκράτησης για να μην διασπάται στο χειρουργικό πεδίο, για τον άμεσο έλεγχο της τριχοειδικής, φλεβικής και αρτηριακής αιμορραγίας. Διαστάσεις 10X10cm	20	155,00 €	13%	3.100,00 €	3.503,00 €
23		ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΒΙΟΜΗΤΡΑ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ, ΙΠΠΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	Αποστειρωμένη βιομήτρα κολλαγόνου, ιππείας προέλευσης, διάφανη για καλύτερη απεικόνιση των υποκείμενων ιστών, πλήρως βιοαπορροφήσιμη, για αδιαπέραστη στεγανοποίηση έναντι διαφυγής εγκεφαλονωτιαίου υγρού σε νευροχειρουργικές επεμβάσεις και επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, έτοιμη προς χρήση, για την αναγέννηση της σκληράς μήνιγγας και την προώθηση της κυτταρικής ανάπτυξης, με δυνατότητα χρήσης με ή χωρίς συρραφή/συγκόλληση. Διαστάσεις 7,5x7,5 cm	5	710,00 €	13%	3.550,00 €	4.011,50 €

24		ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ, ΑΠΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ	Αποστειρωμένος αιμοστατικός σπόγγος, από κολλαγόνο υψηλής καθαρότητας ίππειας προέλευσης, ταχέως απορροφήσιμος από τον οργανισμό, να δρα άμεσα για τον έλεγχο και παύση της αιμορραγίας και την προώθηση της αναδόμησης ιστών και οστών, απορροφώντας υγρά/ αίμα και μολυσματικά κατάλοιπα σε χειρουργικές επεμβάσεις όπου η αιμόσταση είναι ανέφικτη με συμβατικά μέσα. Διαστάσεις 12 x 09 cm	20	48,00 €	13%	960,00 €	1.084,80 €
25		ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ, ΑΠΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ	Αποστειρωμένος αιμοστατικός σπόγγος, από κολλαγόνο υψηλής καθαρότητας ίππειας προέλευσης, ταχέως απορροφήσιμος από τον οργανισμό, να δρα άμεσα για τον έλεγχο και παύση της αιμορραγίας και την προώθηση της αναδόμησης ιστών και οστών, απορροφώντας υγρά/ αίμα και μολυσματικά κατάλοιπα σε χειρουργικές επεμβάσεις όπου η αιμόσταση είναι ανέφικτη με συμβατικά μέσα. Διαστάσεις 07 x 09 cm	18	38,00 €	13%	684,00 €	772,92 €
26	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΓΕΛΗ (GEL) ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ	Αντισυμφυτική γέλη (gel) από συμπυκνωμένο καθαρό 100% υαλουρονικό οξύ, σε προγεμισμένη σύριγγα μιας χρήσης των 10 ml, συνοδευόμενη από ρύγχος εναπόθεσης για ανοιχτή (5 cm μήκος) - λαπαροσκοπική (30 cm μήκος) χειρουργική. Να συνοδεύεται από κλινικές μελέτες για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του σε διάφορα κλινικά περιβάλλοντα.	15	342,00 €	13%	5.130,00 €	5.796,90 €
27		ΑΕΡΟΣΤΑΤΙΚΗ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ	Αεροστατική – στεγανοποιητική ουσία σε μορφή, διάφανης – ορατής συνθετικής μεμβράνης, μη υφασμένη από (πολυγαλακτικό - γλυκολικό οξύ & πολύ – ν – βινυλπυρρολιδόνη - ακρυλικού οξέος), για φραγή και ενίσχυση έναντι διαφυγής αέρα σε θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις, ήπατος και παγκρέατος, (τύπου tissue - patch), χωρίς να απαιτείται κόλλα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο για την εφαρμογή του, πλήρως συνθετικό, μη περιέχοντας ανθρώπινη ή ζωική πρωτεΐνη. Διαστάσεις 5x10 cm	6	699,90 €	13%	4.199,40 €	4.745,32 €
28		ΑΕΡΟΣΤΑΤΙΚΗ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ	Αεροστατική – στεγανοποιητική ουσία σε μορφή, διάφανης – ορατής συνθετικής μεμβράνης, μη υφασμένη από (πολυγαλακτικό - γλυκολικό οξύ & πολύ – ν – βινυλπυρρολιδόνη - ακρυλικού οξέος), για φραγή και ενίσχυση έναντι διαφυγής αέρα σε θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις, ήπατος και παγκρέατος, (τύπου tissue - patch), χωρίς να απαιτείται κόλλα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο για την εφαρμογή του, πλήρως συνθετικό, μη περιέχοντας ανθρώπινη ή ζωική πρωτεΐνη. Διαστάσεις 10x10 cm	5	1.399,80 €	13%	6.999,00 €	7.908,87 €
29	16070010725	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ	Σύστημα αιμόστασης ανοικτής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής αποτελούμενο από : Αιμοστατική σκόνη σε συσκευασία 5gr, παρασκευασμένη από απορροφήσιμους αιμοστατικούς πολυσακχαρίτες, με δυνατότητα απορρόφησης υγρών έως 45-50 φορές του βάρους της. Ο τρόπος παρασκευής από 100 % πολλαπλά φυτικά σωματίδια αμυλάς , σε δομή αλυσίδας να προσδίδει στα σωματίδια της σκόνης υδρόφιλα και βιοσυμβατά χαρακτηριστικά. Να μη περιέχει ανθρωπινά ή ζωικά παράγωγα και να είναι μη πυρετογόνος και μη αλλεργιογόνος . Να πραγματοποιεί πύξη εντός δυο (2) λεπτών ενεργοποιώντας διπλό μηχανισμό αιμόστασης, δημιουργώντας ένα φράγμα γέλης ερχόμενη σε επαφή με το αίμα ενώ ταυτόχρονα να αυξάνει την συγκέντρωση ινωδογόνου – αιμοπεταλίων – ερυθρών αιμοσφαιρίων για την επιτάχυνση του μηχανισμού πήξης. Να έχει πιστοποιημένα αντισυμφυτική δράση. Να κατατεθούν επιστημονικές μελέτες που να πιστοποιούν την αντισυμφυτική της δράση. Να κατατεθούν μελέτες που να πιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της σκόνης σε διάφορα είδη χειρουργείων. Να απορροφάται από τον οργανισμό σε 48 ώρες.	191	150,00 €	13%	28.650,00 €	32.374,50 €

30	11640010675	ΕΦΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 44CM	Εφαρμογέα μήκους 44cm , μια χρήσης, για το παραπάνω αιμοστατικό υλικό (κωδικός είδους νοσοκομείου 16070010725), με κλιπ ασφαλείας για αποφυγή διαρροής και ειδικό άκρο με εγκοπή για αποφυγή δημιουργίας θρόμβου.	29	20,00 €	24%	580	719,20 €
31	11010282218	ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΟ GEL	Αντισυμφυτικό gel από υαλουρονικό νάτριο (HA). Κατάλληλο για λαπαροσκοπικές και ανοιχτές επεμβάσεις έτοιμο προς χρήση σε αποστειρωμένη προ-γεμισμένη σύριγγα των 15ml. Περιλαμβάνεται προσαρμογέας έγχυσης διεύρυνση του πεδίου. Πλήρως απορροφήσιμο σε διάστημα 7-14 ημερών. Μη πυρετογόνο. Είναι διαφανές χωρίς χρωστικά και πολύ παχύρευστο. Δεν προάγει την ανάπτυξη βακτηρίων. Δρα κατά τα κρίσιμα στάδια της επουλώσης και δεν έχει καμία αρνητική επίδραση στις πληγές. Αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου. Φέρει σήμανση CE	5	900,00 €	13%	4.500,00 €	5.085,00 €
32		ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΚΑΘΑΡΗ ΧΟΙΡΕΙΑ ΖΕΛΑΤΙΝΗ	Απορροφήσιμο αιμοστατικό σφραγιστικό επίθεμα ζελατίνης με τροποποιημένη επιφάνεια για αυξημένη πρόσφυση ιστού. Απορροφήσιμο αιμοστατικό επίθεμα κατασκευασμένο από 100% απορροφήσιμη καθαρή χοίρεια ζελατίνη με τροποποιημένη επιφάνεια για αιμόσταση και αερόσταση σε σοβαρές αιμορραγίες. Με ειδικά διαμορφωμένη επιφάνεια , με ειδικό κόψιμο από laser που δημιουργεί πάνω από 1000 στήλες οι οποίες βοηθούν στην καλύτερη επαφή με οποιοδήποτε ιστό και αυξάνουν δέκα φορές την αλληλεπίδραση μεταξύ του προϊόντος και του υποκείμενου ιστού. Έτοιμο για χρήση σε ξηρή μορφή δεν απαιτείται διαβροχή, δεν διαλύεται στο νερό και η πορώδης δομή του επιτρέπει την απορρόφηση 35 φορές το βάρος του σε υγρά και αίμα. Αποστειρωμένο με ακτινοβολία γ και προορίζεται για μία χρήση. Σε ξηρή μορφή μπορεί να κοπεί σε όποια μορφή απαιτείται. Δυνατή προσκόλληση στο σημείο εφαρμογής με μηδενική πιθανότητα απόρριψης από τον ιστό. Παρέχει ταχεία αιμόσταση και ελέγχει τα σημεία αιμορραγίας. Δεν περιέχει πρωτεΐνες που προέρχονται από το αίμα. Εύκολη εφαρμογή. Ανάλογα με την μέθοδο χρήσης και το σημείο αιμορραγίας το διάστημα πλήρους απορρόφησης ποικίλει μεταξύ τεσσάρων και έξι εβδομάδων. Να κατατεθεί επίσημη εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστικό οίκο. Διαστάσεις 8cm X 5cm x 1cm	5	417,00 €	13%	2.085,00 €	2.356,05 €
33		ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΚΑΘΑΡΗ ΧΟΙΡΕΙΑ ΖΕΛΑΤΙΝΗ	Απορροφήσιμο αιμοστατικό σφραγιστικό επίθεμα ζελατίνης με τροποποιημένη επιφάνεια για αυξημένη πρόσφυση ιστού. Απορροφήσιμο αιμοστατικό επίθεμα κατασκευασμένο από 100% απορροφήσιμη καθαρή χοίρεια ζελατίνη με τροποποιημένη επιφάνεια για αιμόσταση και αερόσταση σε σοβαρές αιμορραγίες. Με ειδικά διαμορφωμένη επιφάνεια , με ειδικό κόψιμο από laser που δημιουργεί πάνω από 1000 στήλες οι οποίες βοηθούν στην καλύτερη επαφή με οποιοδήποτε ιστό και αυξάνουν δέκα φορές την αλληλεπίδραση μεταξύ του προϊόντος και του υποκείμενου ιστού. Έτοιμο για χρήση σε ξηρή μορφή δεν απαιτείται διαβροχή, δεν διαλύεται στο νερό και η πορώδης δομή του επιτρέπει την απορρόφηση 35 φορές το βάρος του σε υγρά και αίμα. Αποστειρωμένο με ακτινοβολία γ και προορίζεται για μία χρήση. Σε ξηρή μορφή μπορεί να κοπεί σε όποια μορφή απαιτείται. Δυνατή προσκόλληση στο σημείο εφαρμογής με μηδενική πιθανότητα απόρριψης από τον ιστό. Παρέχει ταχεία αιμόσταση και ελέγχει τα σημεία αιμορραγίας. Δεν περιέχει πρωτεΐνες που προέρχονται από το αίμα. Εύκολη εφαρμογή. Ανάλογα με την μέθοδο χρήσης και το σημείο αιμορραγίας το διάστημα πλήρους απορρόφησης ποικίλει μεταξύ τεσσάρων και έξι εβδομάδων. Να κατατεθεί επίσημη εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστικό οίκο. Διαστάσεις 5cm X 4cm x 1cm	20	273,00 €	13%	5.460,00 €	6.169,80 €

34		ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΚΑΘΑΡΗ ΧΟΙΡΕΙΑ ΖΕΛΑΤΙΝΗ	Απορροφήσιμο αιμοστατικό σφραγιστικό επίθεμα ζελατινής με τροποποιημένη επιφάνεια για αυξημένη πρόσφυση ιστού. Απορροφήσιμο αιμοστατικό επίθεμα κατασκευασμένο από 100% απορροφήσιμη καθαρή χοίρεια ζελατίνη με τροποποιημένη επιφάνεια για αιμόσταση και αερόσταση σε σοβαρές αιμορραγίες. Με ειδικά διαμορφωμένη επιφάνεια , με ειδικό κόψιμο από laser που δημιουργεί πάνω από1000 στήλες οι οποίες βοηθούν στην καλύτερη επαφή με οποιοδήποτε ιστό και αυξάνουν δέκα φορές την αλληλεπίδραση μεταξύ του προϊόντος και του υποκείμενου ιστού. Έτοιμο για χρήση σε ξηρή μορφή δεν απαιτείται διαβροχή, δεν διαλύεται στο νερό και η πορώδης δομή του επιτρέπει την απορρόφηση 35 φορές το βάρος του σε υγρά και αίμα. Αποστειρωμένο με ακτινοβολία γ και προορίζεται για μία χρήση. Σε ξηρή μορφή μπορεί να κοπεί σε όποια μορφή απαιτείται. Δυνατή προσκόλληση στο σημείο εφαρμογής με μηδενική πιθανότητα απόρριψης από τον ιστό. Παρέχει ταχεία αιμόσταση και ελέγχει τα σημεία αιμορραγίας Δεν περιέχει πρωτεΐνες που προέρχονται από το αίμα. Εύκολη εφαρμογή. Ανάλογα με την μέθοδο χρήσης και το σημείο αιμορραγίας το διάστημα πλήρους απορρόφησης ποικίλει μεταξύ τεσσάρων και έξι εβδομάδων. Να κατατεθεί επίσημη εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστικό οίκο. Διαστάσεις 4cm X 2,5cm x 1cm	10	205,00 €	13%	2.050,00 €	2.316,50 €
35		ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΣΕ GEL ΣΕ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ	Αντισυμφυτική ουσία σε προγεμισμένη γυάλινη σύριγγα έτοιμη προς χρήση, ώστε οι ιδιότητες φραγμού του γυαλιού να εμποδίζουν το οξυγόνο να αλληλοεπιδράσει με τις φαρμακευτικές ενώσεις. Να είναι καθαρό πολυμερές σύμπλεγμα σακχάρων με 100% διασυνδεδεμένη υαλουρονάνη, να είναι βιοαπορροφήσιμο και βιοσυμβατό, να αποτρέπει ή μειώνει τον σχηματισμό συμφύσεων, να είναι φυσικό και βιοδιασπώμενο μετά την εφαρμογή, να έχει γρήγορη και εύκολη εφαρμογή, να είναι μη ζωικής προέλευσης και να είναι διαφανές, πυκνό, παχύρευστο τζελ. Να διαθέτει περιεκτικότητα Eu. Ph. Sodium Hyaluronate 40mg/ml και εύρος pH 6.8-7.4. Να είναι κατάλληλο για λαπαροσκοπικές και ανοιχτές επεμβάσεις και να συνοδεύεται με ρύγχος εναπόθεσης-κάνουλα διαφόρων διαστάσεων. Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικά GMP (Good Manufacturing Practice) και GLP (Good Laboratory Practice). Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO13485 για εμπόριο αντισυμφυτικών. (Να αναγράφεται στο πιστοποιητικό). Να διατίθεται σε γυάλινη σύριγγα των 3ml, 5ml και 10ml. Να κατατεθούν δείγματα και για τις 3 ποσότητες. Να διατίθεται σε γυάλινη σύριγγα των 3ml	42	320,00 €	13%	13.440,00 €	15.187,20 €
36		ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΣΕ GEL ΣΕ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ	Αντισυμφυτική ουσία σε προγεμισμένη γυάλινη σύριγγα έτοιμη προς χρήση, ώστε οι ιδιότητες φραγμού του γυαλιού να εμποδίζουν το οξυγόνο να αλληλοεπιδράσει με τις φαρμακευτικές ενώσεις. Να είναι καθαρό πολυμερές σύμπλεγμα σακχάρων με 100% διασυνδεδεμένη υαλουρονάνη, να είναι βιοαπορροφήσιμο και βιοσυμβατό, να αποτρέπει ή μειώνει τον σχηματισμό συμφύσεων, να είναι φυσικό και βιοδιασπώμενο μετά την εφαρμογή, να έχει γρήγορη και εύκολη εφαρμογή, να είναι μη ζωικής προέλευσης και να είναι διαφανές, πυκνό, παχύρευστο τζελ. Να διαθέτει περιεκτικότητα Eu. Ph. Sodium Hyaluronate 40mg/ml και εύρος pH 6.8-7.4. Να είναι κατάλληλο για λαπαροσκοπικές και ανοιχτές επεμβάσεις και να συνοδεύεται με ρύγχος εναπόθεσης-κάνουλα διαφόρων διαστάσεων. Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικά GMP (Good Manufacturing Practice) και GLP (Good Laboratory Practice). Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO13485 για εμπόριο αντισυμφυτικών. (Να αναγράφεται στο πιστοποιητικό). Να διατίθεται σε γυάλινη σύριγγα των 3ml, 5ml και 10ml. Να κατατεθούν δείγματα και για τις 3 ποσότητες. Να διατίθεται σε γυάλινη σύριγγα των 5ml	25	520,00 €	13%	13.000,00 €	14.690,00 €

37		ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΣΕ GEL ΣΕ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ	Αντισυμφυτική ουσία σε προγεμισμένη γυάλινη σύριγγα έτοιμη προς χρήση, ώστε οι ιδιότητες φραγμού του γυαλιού να εμποδίζουν το οξυγόνο να αλληλοεπιδράσει με τις φαρμακευτικές ενώσεις. Να είναι καθαρό πολυμερές σύμπλεγμα σακχάρων με 100% διασυνδεδεμένη υαλουρονάνη, να είναι βιοαπορροφήσιμο και βιοσυμβατό, να αποτρέπει ή μειώνει τον σχηματισμό συμφύσεων, να είναι φυσικό και βιοδιασπώμενο μετά την εφαρμογή, να έχει γρήγορη και εύκολη εφαρμογή, να είναι μη ζωικής προέλευσης και να είναι διαφανές, πυκνό, παχύρευστο τζελ. Να διαθέτει περιεκτικότητα Eu. Ph. Sodium Hyaluronate 40mg/ml και εύρος pH 6.8-7.4. Να είναι κατάλληλο για λαπαροσκοπικές και ανοιχτές επεμβάσεις και να συνοδεύεται με ρύγχος εναπόθεσης-κάνουλα διαφόρων διαστάσεων. Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικά GMP (Good Manufacturing Practice) και GLP (Good Laboratory Practice). Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO13485 για εμπόριο αντισυμφυτικών. (Να αναγράφεται στο πιστοποιητικό). Να διατίθεται σε γυάλινη σύριγγα των 3ml, 5ml και 10ml. Να κατατεθούν δείγματα και για τις 3 ποσότητες. Να διατίθεται σε γυάλινη σύριγγα των 10ml	5	1.000,00 €	13%	5.000,00 €	5.650,00 €
38	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	TAMPON ΑΙΜΟΣΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ANKA FERD 2ML - PUSH&STOP (15X15 CM)	Το υγρό να συντίθεται από τυποποιημένο μείγμα φυτών (Urtica dioica, Vitis vinifera, Glycyrrhiza glabra, Alpinia officinarum, Thymus vulgaris). Να είναι αποτελεσματικό είναι αποτελεσματικό τόσο σε άτομα με φυσιολογικές παραμέτρους αιμόστασης όσο και σε ασθενείς με πρωτοπαθή ή/και δευτεροπαθή ανεπάρκεια αιμόστασης. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια από όλες τις ομάδες ασθενών. Να είναι αντιμικροβιακό και αντιβακτηριακό. Να είναι υποαλλεργικό, να αποτελείται από φορέα δυο θαλάμων, στον εσωτερικό θάλαμο να περιλαμβάνει ένα ταμπόν-γάζα με διάμετρο 2cm, διαστάσεις 15x15 cm και στον εξωτερικό το αιμοστατικό υγρό φυτικών παραγόντων ποσότητας 2ml, με το οποίο θα εμποτίζεται το tampon-γάζα μέσω του μηχανισμού "Press & Wait".	30	130,00 €	13%	3.900,00 €	4.407,00 €
39		ΣΕΤ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ – ΣΕ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ & BLOOD STOPPER FILM ORC (2.5ML ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΙΛΜ 2.5X5 CM)	Πλήρης απορροφήσιμος αιμοστατικός παράγοντας 100% φυτικής προέλευσης σε προγεμισμένη σύριγγα. Να περιλαμβάνει απορροφήσιμο φιλμ ORC. Το υγρό να συντίθεται από τυποποιημένο μείγμα φυτών (Urtica dioica, Vitis vinifera, Glycyrrhiza glabra, Alpinia officinarum, Thymus vulgaris). Να είναι αποτελεσματικό τόσο σε άτομα με φυσιολογικές παραμέτρους αιμόστασης όσο και σε ασθενείς με πρωτοπαθή ή/και δευτεροπαθή ανεπάρκεια αιμόστασης. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια από όλες τις ομάδες ασθενών. Να μπορεί να χρησιμεύσει ως ανοσοενισχυτικό και/ή ως πρωταρχικός παράγοντας για περίπλοκες περιοχές. Να υποστηρίζει την επούλωση τραυμάτων προάγοντας τη νεοαγγείωση, η οποία βοηθά στην ταχεία επούλωση των τραυμάτων. Να λειτουργεί θεραπευτικά για την αντιμετώπιση των αιμορραγιών σε χειρουργεία καρκινωμάτων. Να είναι αντιμικροβιακό και αντιμυκητιακό. Να καταστρέφει τους μικροοργανισμούς μέσα και γύρω από την περιοχή εφαρμογής. Να αρχίζει να απορροφάται από τον οργανισμό εντός 7 – 14 ημερών, να εξαφανίζεται πλήρως σε 40 ημέρες. Να έχει καλή βιοσυμβατότητα χωρίς παρενέργειες. Να είναι υποαλλεργικό. Κατάλληλο για όλες τις χειρουργικές ειδικότητες. Να μη χρειάζεται προετοιμασία και να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου Προγεμισμένη σύριγγα 2.5ml και διαστάσεις φιλμ 2.5x5 cm	14	450,00 €	13%	6.300,00 €	7.119,00 €

40		ΣΕΤ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ – ΣΕ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ & BLOOD STOPPER FILM ORC (5ML ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΙΛΜ 5X 5 CM)	Πλήρης απορροφήσιμος αιμοστατικός παράγοντας 100% φυτικής προέλευσης σε προγεμισμένη σύριγγα. Να περιλαμβάνει απορροφήσιμο φιλμ ORC. Το υγρό να συντίθεται από τυποποιημένο μείγμα φυτών (<i>Urtica dioica</i>, <i>Vitis vinifera</i>, <i>Glycyrrhiza glabra</i>, <i>Alpinia officinarum</i>, <i>Thymus vulgaris</i>). Να είναι αποτελεσματικό τόσο σε άτομα με φυσιολογικές παραμέτρους αιμόστασης όσο και σε ασθενείς με πρωτοπαθή ή/και δευτεροπαθή ανεπάρκεια αιμόστασης. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια από όλες τις ομάδες ασθενών. Να μπορεί να χρησιμεύσει ως ανοσοενισχυτικό και/ή ως πρωταρχικός παράγοντας για περίπλοκες περιοχές. Να υποστηρίζει την επούλωση τραυμάτων προάγοντας τη νεοαγγείωση, η οποία βοηθά στην ταχεία επούλωση των τραυμάτων. Να λειτουργεί θεραπευτικά για την αντιμετώπιση των αιμορραγιών σε χειρουργεία καρκινωμάτων. Να είναι αντιμικροβιακό και αντιμυκητιακό. Να καταστρέφει τους μικροοργανισμούς μέσα και γύρω από την περιοχή εφαρμογής. Να αρχίζει να απορροφάται από τον οργανισμό εντός 7 – 14 ημερών, να εξαφανίζεται πλήρως σε 40 ημέρες. Να έχει καλή βιοσυμβατότητα χωρίς παρενέργειες. Να είναι υποαλλεργικό. Κατάλληλο για όλες τις χειρουργικές ειδικότητες. Να μη χρειάζεται προετοιμασία και να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου Προγεμισμένη σύριγγα 5ml και διαστάσεις φιλμ 5x5 cm	98	680,00 €	13%	66.640,00 €	75.303,20 €
41		ΣΕΤ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ – ΣΕ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ & BLOOD STOPPER FILM ORC (10ML ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΙΛΜ 5X10 CM)	Πλήρης απορροφήσιμος αιμοστατικός παράγοντας 100% φυτικής προέλευσης σε προγεμισμένη σύριγγα. Να περιλαμβάνει απορροφήσιμο φιλμ ORC. Το υγρό να συντίθεται από τυποποιημένο μείγμα φυτών (<i>Urtica dioica</i>, <i>Vitis vinifera</i>, <i>Glycyrrhiza glabra</i>, <i>Alpinia officinarum</i>, <i>Thymus vulgaris</i>). Να είναι αποτελεσματικό τόσο σε άτομα με φυσιολογικές παραμέτρους αιμόστασης όσο και σε ασθενείς με πρωτοπαθή ή/και δευτεροπαθή ανεπάρκεια αιμόστασης. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια από όλες τις ομάδες ασθενών. Να μπορεί να χρησιμεύσει ως ανοσοενισχυτικό και/ή ως πρωταρχικός παράγοντας για περίπλοκες περιοχές. Να υποστηρίζει την επούλωση τραυμάτων προάγοντας τη νεοαγγείωση, η οποία βοηθά στην ταχεία επούλωση των τραυμάτων. Να λειτουργεί θεραπευτικά για την αντιμετώπιση των αιμορραγιών σε χειρουργεία καρκινωμάτων. Να είναι αντιμικροβιακό και αντιμυκητιακό. Να καταστρέφει τους μικροοργανισμούς μέσα και γύρω από την περιοχή εφαρμογής. Να αρχίζει να απορροφάται από τον οργανισμό εντός 7 – 14 ημερών, να εξαφανίζεται πλήρως σε 40 ημέρες. Να έχει καλή βιοσυμβατότητα χωρίς παρενέργειες. Να είναι υποαλλεργικό. Κατάλληλο για όλες τις χειρουργικές ειδικότητες. Να μη χρειάζεται προετοιμασία και να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου Προγεμισμένη σύριγγα 10ml και διαστάσεις φιλμ 5x10 cm	15	980,00 €	13%	14.700,00 €	16.611,00 €
42		ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ- ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΤΩΝ	Προπαρασκευασμένο αιμοστατικό- στεγανοποιητικό ιστών, υδρόφιλο και ανθεκτικό σε τάση μεγαλύτερη από 2,0 N. Έτοιμο προς χρήση, μέτρηση ιξώδους 6000 Cps, για ανοιχτή και λαπαροσκοπική χρήση. Συσκευασία 5gr	4	590,00 €	13%	2.360,00 €	2.666,80 €
43		ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ- ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΤΩΝ	Προπαρασκευασμένο αιμοστατικό- στεγανοποιητικό ιστών, υδρόφιλο και ανθεκτικό σε τάση μεγαλύτερη από 2,0 N. Έτοιμο προς χρήση, μέτρηση ιξώδους 6000 Cps, για ανοιχτή και λαπαροσκοπική χρήση. Συσκευασία 3gr	6	290,00 €	13%	1.740,00 €	1.966,20 €
44	11560130090	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ, ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟΣ	Αιμοστατική μεμβράνη με διαστάσεις 5 X 3cm από βίο - πολυμερές χιτοζάνης συζευγμένης με κατεχόλη , για τον άμεσο έλεγχο αιμορραγίας.	5	70,00 €	13%	350,00 €	395,50 €

45	11060020416	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	Η τοπική αιμοστατική σκόνη να είναι από φυτικής προέλευσης πολυσακχαρίτες . Να διαθέτει εύκαμπτο μακρύ στόμιο τοποθέτησης ιαδανικό για ενδοσκοπική χειρουργική ρινός. Να διαλύεται από την ρινική κοιλότητα σε περίπου μία εβδομάδα. Να συμφορώνεται με το πρότυπο ISO 10993 για βιοσυμβατότητα και να μην περιέχει ζωικής προέλευσης ιστούς. Να είναι έτοιμο προς χρήση. Να μην χρειάζεται ειδικές συνθήκες αποθήκευσης. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία των 3 gr.	20	76,47 €	13%	1.529,40 €	1.728,22 €
46	11060020417	ΔΙΑΛΥΤΟ ΡΙΝΙΚΟ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ CMC	Διαλυτό ρινικό επίθεμα μια αιμοστατική δράση από καρβοξυλομεθυλοκυταρρίνη (CMC) και παράγοντες βισκόζης για πωματισμό ρινικής κοιλότητας. Να ενδείκνυται για ρινοχειρουργική και ενδοσκοπική χειρουργική παραρινίων κόλπων για να αποτρέψει τον σχηματισμό συμφύσεων και να ελέγξει την αιμοραγία μετά από επεμβάσεις και ρινικό τραυματισμό. Να είναι έτοιμο προς χρήση και η τοποθέτησή του να γίνεται μέσω σύριγγας με εύκαμπτο άκρο. Να διαλύεται σε4-6 ημέρες. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία των 15ml. Ελεύθερο από latex.	8	200,00 €	13%	1.600,00 €	1.808,00 €
47	11060020415	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΡΙΝΟΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΧΙΤΟΖΑΝΗ	Αιμοστατικό βιοσυμβατό επίθεμα ρινός από φυσικής προέλευσης πολυμερή χιτοζάνη (chitosan -αμινο-πολυσακχαρίτη). Να ελαχιστοποιεί την αιμοραγία και το οίδημα και να προλαμβάνει την δημιουργία συμφύσεων μεταξύ του διαφράγματος και της ρινικής κοιλότητας μετά από χειρουργείο ή τραυματισμό. Να παρέχει επαρκή στήριξη έως και 36 ώρες και να διασπάται περίπου σε διάστημα 7 ημερών. Να διατίθεται σε διαστάσεις 0,8cm x1,8cm και 1,5cm x5,1 cm σε αποστειρωμένη συσκευασία.	8	110,00 €	13%	880,00 €	994,40 €
48	11070060055	ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	Συνθετική κυανοακρυλική χειρουργική κόλλα NBCA +MS (N-Butyl 2 Cyanoacrylate)+ (Methacryloxysulfolane) για χρήση σε ανοιχτές και ενδοσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις , διαισθητικής, αποστειρωμένη, με ολόκληρωση πολυμερισμού εντός 60-90 sec σε θερμοκρασία ≤ 45oC , βιοσυμβατή, βιοδιασπώμενη, έτοιμη προς χρήση, με συγκολλητική, αιμοστατική, βακτηριοστατική, στεγανοποιητική, μβολική δράση. Κατάλληλη για αερόσταση, ουρόσταση, ενδοαγγειακή χρήση, αντιμετώπιση λεμφόρροιας, ατραυματική καθήλωση πλεγμάτων. Να διατίθεται σε συσκευασία 1ml, σε ανεξάρτητη συσκευασία από τα συστήματα στάρδην έγχυσης ή νεφελοποίησης με δυνατότητα κάλυψης 225cm2/ml.	15	220,00 €	13%	3.300,00 €	3.729,00 €
49		ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑΣ	Εύκαμπτος καθετήρας για λαπαροσκοπική εφαρμογή drop by drop κόλλας NBCA +MS , μήκους περίπου 30cm , για χρήση με τροκάρ 5mm , εσωτερικής διαμέτρου 1Fr.	5	60,00 €	24%	300,00 €	372,00 €
50		ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ (ORC) ΚΑΙ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ	Μηχανικό βιοαπορροφήσιμο ιδιαίτερα εύκαμπτο και ευλύγιστο αιμοστατικό επίθεμα 2 στρωμάτων άμεσης στεγανοποίησης από οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη και κολλαγόνο χοίρειας προέλευσης, ρινοφλαβίνη και γλυκερόλη για τη βελτίωση της αμόστας όπου υπάρχει διάχυτη αιμορραγία και τριχοειδής διαρροή. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα από τροκάρ εύκολα. Να προσαρμόζεται ανατομικά σε όποιο όργανο χρησιμοποιείται. Να μην διογκώνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης και να γίνεται διάφανο για να μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση της αιμορραγίας. Διαστάσεις 5x5cm	5	250,00 €	13%	1.250,00 €	1.412,50 €

51		ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ (ORC) ΚΑΙ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ	Μηχανικό βιοαπορροφήσιμο ιδιαίτερα εύκαμπτο και ευλύγιστο αιμοστατικό επίθεμα 2 στρωμάτων άμεσης στεγανοποίησης από οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη και κολλαγόνο χοίρειας προέλευσης, ρινοφλαβίνη και γλυκερόλη για τη βελτίωση της αιμόστασης όπου υπάρχει διάχυτη αιμορραγία και τριχοειδής διαρροή. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα από τροκάρ εύκολα. Να προσαρμόζεται ανατομικά σε όποιο όργανο χρησιμοποιείται. Να μην διογκώνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης και να γίνεται διάφανο για να μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση της αιμορραγίας. Διαστάσεις 5x10cm	5	360,00 €	13%	1.800,00 €	2.034,00 €
52	11080040215	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΠΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ/ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΥΜΦΥΣΕΩΝ)	Αντισυμφυτική μεμβράνη με αιμοστατικές ιδιότητες από παράγωγο Χιτοζάνης και Υαλουρονικό Νάτριο, με δυνατότητα χρήσης σε ανοιχτές επεμβάσεις. Να μετατρέπεται σε διάφανη γέλη σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα και να πιστοποιούνται στο CE Mark και οι δύο ιδιότητες (πρόληψη συμφύσεων/ αιμόσταση). Διαστάσεις 8x10cm	9	410,00 €	13%	3.690,00 €	4.169,70 €
53	11670019329	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΑΠΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ	Αιμοστατικό υδρόφιλο από φθοριούχο πολυουρεθάνη, χειρουργικό στεγανωτικό και συγκολλητικό. Πλήρως συνθετικό με αντοχή στις μεγάλες πιέσεις, έτοιμο σε σύριγγα , δεν απαιτείται προετοιμασία. Σε συσκευασία 2gr	30	500,00 €	13%	15.000,00 €	16.950,00 €
54		ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ	Αιμοστατικός Σπόγγος αποτελούμενος από αφρό 100% χοίρειας καθαρής ζελατίνης, λεπτού ομοιόμορφου πορώδους υλικού.Να έχει αιμοστατική δράση από 2-4 λεπτά.Να μπορεί να εμφυτεύεται στο σημείο της επέμβασης και να κρατάει τη δομή του για 4 ημέρες.Να απορροφά τουλάχιστον 35 φορές το βάρος του σε αίμα και υγρά. Να ενεργοποιεί τα θρομβοκύτταρα (αιμοπετάλια) - να αποτελεί μήτρα για προσκόλληση αιμοπεταλίων.Να είναι ουδέτερο, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με φαρμακευτικά προϊόντα και φυσιολογικού ορού.Λόγου του ουδέτερου PH του να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξηρό ή εμποτισμένο – να μην διαλύεται σε νερό. Εφόσον εμφυτευτεί να κρατά τη δομή του για 4 ημέρες.Σε 4 ημέρες να υγροποιείται πλήρως και να απορροφάται πλήρως μέσα σε 4 εβδομάδες.Να μπορεί να κοπεί – εφόσον είναι στεγνό – στην επιθυμητή διάσταση και να μπορεί να συμπιεστεί μερικώς. Να είναι 100% διασπώμενο. Διαστάσεις 80 x 50 x 10 mm	17	100,00 €	13%	1.700,00 €	1.921,00 €

55		ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ	Αιμοστατικός Σπόγγος αποτελούμενος από αφρό 100% χοίρειας καθαρής ζελατίνης, λεπτού ομοιόμορφου πορώδους υλικού.Να έχει αιμοστατική δράση από 2-4 λεπτά.Να μπορεί να εμφυτεύεται στο σημείο της επέμβασης και να κρατάει τη δομή του για 4 ημέρες.Να απορροφά τουλάχιστον 35 φορές το βάρος του σε αίμα και υγρά. Να ενεργοποιεί τα θρομβοκύτταρα (αιμοπετάλια) - να αποτελεί μήτρα για προσκόλληση αιμοπεταλίων.Να είναι ουδέτερο, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με φαρμακευτικά προϊόντα και φυσιολογικού ορού.Λόγου του ουδέτερο PH του να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξηρό ή εμποτισμένο – να μην διαλύεται σε νερό. Εφόσον εμφυτευτεί να κρατά τη δομή του για 4 ημέρες.Σε 4 ημέρες να υγροποιείται πλήρως και να απορροφάται πλήρως μέσα σε 4 εβδομάδες.Να μπορεί να κοπεί – εφόσον είναι στεγνό – στην επιθυμητή διάσταση και να μπορεί να συμπιεστεί μερικώς. Να είναι 100% διασπώμενο. Διαστάσεις 50 x 10 x 10 mm	15	95,00 €	13%	1.425,00 €	1.610,25 €
56		ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ	Αιμοστατικός Σπόγγος αποτελούμενος από αφρό 100% χοίρειας καθαρής ζελατίνης, λεπτού ομοιόμορφου πορώδους υλικού.Να έχει αιμοστατική δράση από 2-4 λεπτά.Να μπορεί να εμφυτεύεται στο σημείο της επέμβασης και να κρατάει τη δομή του για 4 ημέρες.Να απορροφά τουλάχιστον 35 φορές το βάρος του σε αίμα και υγρά. Να ενεργοποιεί τα θρομβοκύτταρα (αιμοπετάλια) - να αποτελεί μήτρα για προσκόλληση αιμοπεταλίων.Να είναι ουδέτερο, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με φαρμακευτικά προϊόντα και φυσιολογικού ορού.Λόγου του ουδέτερο PH του να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξηρό ή εμποτισμένο – να μην διαλύεται σε νερό. Εφόσον εμφυτευτεί να κρατά τη δομή του για 4 ημέρες.Σε 4 ημέρες να υγροποιείται πλήρως και να απορροφάται πλήρως μέσα σε 4 εβδομάδες.Να μπορεί να κοπεί – εφόσον είναι στεγνό – στην επιθυμητή διάσταση και να μπορεί να συμπιεστεί μερικώς. Να είναι 100% διασπώμενο. Διαστάσεις 125 x 80 x 10 mm	5	135,00 €	13%	675,00 €	762,75 €
57	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΟ GEL ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΠΥΕΛΙΚΩΝ ΣΥΜΦΥΣΕΩΝ	Αντισυμφυτικό gel για την πρόληψη των ενδοκοιλιακών και ενδοπυελικών συμφύσεων αποτελούμενο από αποστειρωμένο διαφανές, υψηλού ιξώδους ιατρικό Υαλουρονικό Νάτριο γραμμικού μακρομοριακού βλεννοπολυσακχαρίτη, που ν' αποτελείται από επαναλαμβανόμενο δισακχαρίτη σε σύριγγες των 20ml.	6	342,00 €	13%	2.052,00 €	2.318,76 €
58	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΩΝ, ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΩΝ	Αιμοστατικός παράγοντας ως βοηθητικό υλικό για τον έλεγχο τριχοειδικών, φλεβικών και αρτηριακών αιμορραγιών, όπου τα συμβατικά μέσα αιμόστασης (πίεση, συρραφή, κλπ.) είναι αναποτελεσματικά ή ανεπαρκή. Να αποτελείται από φυτικό άμυλο πατάτας τεχνολογίας αντίστροφου γαλακτοματοποιητικού δεσμού, σχηματίζοντας μικροδομές διαμέτρου μεταξύ 30,8 και 97mm. Να είναι αποστειρωμένος με οξείδιο του αιθυλενίου. να μετατοπίζεται από τον οργανισμό εντός 14 ημερών σε νερό και co2, και να είναι απολύτως βιοσυμβατός. Η αιμόσταση να αρχίζει αμέσως με την επαφή ανεξαρτήτως της κατάστασης πήξης του ασθενούς και να επιτυγχάνεται αιμόσταση εντός 1 λεπτού. Να δρα με την απορρόφηση νερού από το αίμα με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός gel που δρα ως φυσικός φραγμός για την αιμορραγία, και ταυτόχρονα ν' αυξάνεται η τοπική συγκέντρωση αιμοπεταλίων και παραγόντων πήξης ενισχύοντας τον ενδογενή μηχανισμό αιμόστασης. Να διατίθεται σε ειδική συσκευασία εφαρμογής τύπου «φυσαρμόνικας» 5 gr	10	150,00 €	13%	1.500,00 €	1.695,00 €

59	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΡΥΓΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ	Ρύγχη εφαρμογής, που συνοδεύουν τον ανωτέρω αιμοστατικό παράγοντα, κατασκευασμένα από πολυμερές υλικό καλής βιοσυμβατότητας, να μπορούν να διασφαλίσουν ομαλή και ακριβή τοποθέτησή του. Να διατίθενται σχεδιασμένα για χρήση σε ανοιχτή και λαπαροσκοπική χειρουργική σε διαστάσεις: • Μήκος 14cm • Μήκος 25cm • Μήκος 38cm	4	20,00 €	13%	80,00 €	90,40 €
60	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ ΚΑΙ ΖΩΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΚΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ	Αιμοστατικό χωρίς λάτεξ και ζωικά συστατικά, που προέρχεται από φύκια βιώσιμης συγκομιδής. Η υφή του να βοηθά στην αποφυγή της ολίσθησης ή του κολλήματος στο σημείο εφαρμογής. Να χρησιμοποιεί πλεονάζοντα ιόντα ασβεστίου για να διευκολύνει και να επιταχύνει την αιμόσταση. Στη μία πλευρά του να υπάρχει μία επένδυση από διαφανές πολυμερές που να επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί την διαδικασία αιμόστασης. Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται αυτοκόλλητος διαφανής επίδεσμος που τοποθετείται μετά την ολοκλήρωση της αιμόστασης. Διάσταση : 5 X 5 εκατοστά.	5	70,00 €	13%	350,00 €	395,50 €
61		ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΠΟΛΥΟΞΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΛΥΚΟΥΡΟΝΙΚ ΟΥ ΟΞΕΟΣ	Απορροφήσιμη αιμοστατική γάζα με τιμή pH 2.5 ± 0,5. Αιμοστατική γάζα πολυοξικού υδρογλυκουρονικού οξέος που να αποτελείται από 7 πολύ λεπτές στρώσεις ώστε να χρησιμοποιείται η επιθυμητή ποσότητα από τον χειρουργό. Να ενδείκνυται για ακανόνιστες επιφάνειες ιστών. Να είναι διαθέσιμο σε επίπεδη και υφασμάτινη μορφή. Να διαθέτει πυκνότητα 60 mg/cm3 ± 10%. Να μπορεί να κοπεί στεγνό σε ότι διάσταση επιθυμούμε. Να επιτυγχάνει αιμόσταση μέσα σε 3-4 λεπτά από την στιγμή επαφής. Να απορροφάται από τον οργανισμό από 7-14 ημέρες. Να έχει υψηλή ελαστικότητα και υψηλή απορρόφηση. Να παρέχει αιμόσταση σε χειρουργικές επεμβάσεις για τον έλεγχο της τριχοειδούς, φλεβικής και μικρής αρτηριακής αιμορραγίας (όταν η σύνδεση, η συρραφή ή άλλες συμβατικές μέθοδοι ελέγχου αιμορραγικών καταστάσεων είναι μη πρακτικές ή αναποτελεσματικές). Να απορροφάται από τις θέσεις εμφύτευσης χωρίς ιστική αντίδραση. Να μπορεί να τοποθετηθεί, να συγκρατηθεί ή να τυλιχτεί γύρω από μία αιμορραγική επιφάνεια. Διάσταση : 51 x 102 mm	4	104,00 €	13%	416,00 €	470,08 €
62		ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΠΟΛΥΟΞΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΛΥΚΟΥΡΟΝΙΚ ΟΥ ΟΞΕΟΣ	Απορροφήσιμη αιμοστατική γάζα με τιμή pH 2.5 ± 0,5. Αιμοστατική γάζα πολυοξικού υδρογλυκουρονικού οξέος που να αποτελείται από 7 πολύ λεπτές στρώσεις ώστε να χρησιμοποιείται η επιθυμητή ποσότητα από τον χειρουργό. Να ενδείκνυται για ακανόνιστες επιφάνειες ιστών. Να είναι διαθέσιμο σε επίπεδη και υφασμάτινη μορφή. Να διαθέτει πυκνότητα 60 mg/cm3 ± 10%. Να μπορεί να κοπεί στεγνό σε ότι διάσταση επιθυμούμε. Να επιτυγχάνει αιμόσταση μέσα σε 3-4 λεπτά από την στιγμή επαφής. Να απορροφάται από τον οργανισμό από 7-14 ημέρες. Να έχει υψηλή ελαστικότητα και υψηλή απορρόφηση. Να παρέχει αιμόσταση σε χειρουργικές επεμβάσεις για τον έλεγχο της τριχοειδούς, φλεβικής και μικρής αρτηριακής αιμορραγίας (όταν η σύνδεση, η συρραφή ή άλλες συμβατικές μέθοδοι ελέγχου αιμορραγικών καταστάσεων είναι μη πρακτικές ή αναποτελεσματικές). Να απορροφάται από τις θέσεις εμφύτευσης χωρίς ιστική αντίδραση. Να μπορεί να τοποθετηθεί, να συγκρατηθεί ή να τυλιχτεί γύρω από μία αιμορραγική επιφάνεια. Διάσταση : 25 x 51 mm	4	51,50 €	13%	206,00 €	232,78 €

63	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΗ ΥΔΡΟΓΕΛΗ	Στεγανωτική απορροφήσιμη βιοσυμβατή υδρογέλη για την αντιμετώπιση της διαφυγής αέρα στον σπλαχνικό υπεζωκότα με μηχανική στεγανοποίηση περιοχών στις οποίες παρουσιάζεται διαφυγή που να αποτελείται από μία φύσιγγα 2 ml με ανασυνδυασμένη ανθρώπινη Αλμπουμίνη rHA προερχόμενη από ζυμομύκητες , μία φύσιγγα με πολυαιθυλενογλυκόλη PEG σε σκόνη που ενεργοποιείται με την προσθήκη ομάδων ενώσεων ηλεκτρικού οξέος, και ένα κιτ με δύο ρύγχη , 5ml διαλύματος USP , σύριγγα 3ml και εφαρμογέα ψεκασμού . Να απορροφάται σε 30 ημέρες. Η κλινική του εφαρμογή και αποτελεσματικότητα να υποστηρίζεται από δημοσιευμένες κλινικές μελέτες. Να φέρει πιστοποιημένη Ετοιμότητα Ευρωπαϊκού Κανονισμού MDR (Κανονισμός περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων).	3	624,00 €	13%	1.872,00 €	2.115,36 €
64		ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΡΥΓΧΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	Εκτεταμένο ρύγχος ψεκασμού για την άνω στεγανωτική απορροφήσιμη βιοσυμβατή υδρογέλη 29cm .	1	167,00 €	13%	167,00 €	188,71 €
65	11430010260		Αιμοστατικοί σπόγγοι για Ρινική ή ωτική κοιλότητα, από 100% συνθετικό πολυμερές με ελεγχόμενη σταδιακή αποδόμηση. Να απορροφάται από 12 έως και 20 φορές το βάρος του ανάλογα με την σύσταση. Να αποδομείται ανάλογα με την σύστασή του σε 7-10 ημέρες έως και σε 14-28 ημέρες. Το πολυμερές να διασπάται σε CO ₂ , H ₂ O, O ₂ και πολυαμίνη, τα όποια υπολείμματα να απομακρύνονται με την φυσική οδό. Να προσφέρει αιμόσταση εξαιτίας μηχανικής πίεσης και 36-38 ώρες. Να μην χρειάζεται να αφαιρεθεί. Να μην προκαλεί οίδημα κατά την απορόφηση. Να είναι ελαστικό εφαρμόζοντας ήπια πίεση και να προσαρμόζεται στην μορφολογία της εκάστοτε κοιλότητας. Να έχει αντισυμφυτική δράση και να διατηρεί υγρασία στους ιστούς. Ο αιμοστατικός σπόγγος να διατίθεται σε διαστάσεις για Ρινική κοιλότητα-Παραρρινίων και Ωτός. Αιμοστατικός σπόγγος Ρινός και Παραρινίων	19	200,00 €	13%	3.800,00 €	4.294,00 €
66	16060010105		Αιμοστατικοί σπόγγοι για Ρινική ή ωτική κοιλότητα, από 100% συνθετικό πολυμερές με ελεγχόμενη σταδιακή αποδόμηση. Να απορροφάται από 12 έως και 20 φορές το βάρος του ανάλογα με την σύσταση. Να αποδομείται ανάλογα με την σύστασή του σε 7-10 ημέρες έως και σε 14-28 ημέρες. Το πολυμερές να διασπάται σε CO ₂ , H ₂ O, O ₂ και πολυαμίνη, τα όποια υπολείμματα να απομακρύνονται με την φυσική οδό. Να προσφέρει αιμόσταση εξαιτίας μηχανικής πίεσης και 36-38 ώρες. Να μην χρειάζεται να αφαιρεθεί. Να μην προκαλεί οίδημα κατά την απορόφηση. Να είναι ελαστικό εφαρμόζοντας ήπια πίεση και να προσαρμόζεται στην μορφολογία της εκάστοτε κοιλότητας. Να έχει αντισυμφυτική δράση και να διατηρεί υγρασία στους ιστούς. Ο αιμοστατικός σπόγγος να διατίθεται σε διαστάσεις για Ρινική κοιλότητα-Παραρρινίων και Ωτός. Αιμοστατικός σπόγγος Ωτός	10	100,00 €	13%	1.000,00 €	1.130,00 €

67			Απορροφήσιμο αιμοστατικό με ουδέτερο Ph, σε σκόνη, αποστειρωμένο, έτοιμο προς χρήση, για γρήγορη αιμόσταση μεταξύ 2-4 λεπτά, με βακτηριοκτόνο δράση (<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Escherichia coli</i>). Να είναι πλήρως απορροφήσιμο μέσω υδρόλυσης (4-6 ημέρες), να μην αδρανοποιεί την θρομβίνη, λόγω του ουδέτερου PH και να μην κάνει καμία επιβλαβή ιστική αντίδραση ή αντίδραση υπερευαισθησίας. Να παρέχεται εφ'αφ'εξής με μήκος ρύγχους 14εκ και για λαπαροσκοπική χρήση 38εκ. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς τομείς της χειρουργικής επέμβασης: Να φέρει σήμανση CE και να παρέχεται σε αποστειρωμένη συσκευασία. 3 γραμμάρια	7	290,00 €	13%	2.030,00 €	2.293,90 €
68			Απορροφήσιμο αιμοστατικό με ουδέτερο Ph, σε σκόνη, αποστειρωμένο, έτοιμο προς χρήση, για γρήγορη αιμόσταση μεταξύ 2-4 λεπτά, με βακτηριοκτόνο δράση (<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Escherichia coli</i>). Να είναι πλήρως απορροφήσιμο μέσω υδρόλυσης (4-6 ημέρες), να μην αδρανοποιεί την θρομβίνη, λόγω του ουδέτερου PH και να μην κάνει καμία επιβλαβή ιστική αντίδραση ή αντίδραση υπερευαισθησίας. Να παρέχεται εφ'αφ'εξής με μήκος ρύγχους 14εκ και για λαπαροσκοπική χρήση 38εκ. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς τομείς της χειρουργικής επέμβασης: Να φέρει σήμανση CE και να παρέχεται σε αποστειρωμένη συσκευασία. 5 γραμμάρια	3	330,00 €	13%	990,00 €	1.118,70 €
69	11080160095	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΒΟΕΙΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΤΥΠΟΥ Ι, ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΙΝΙΔΙΩΝ.	Αιμοστατικός παράγοντας από βόειο κολλαγόνο τύπου Ι, σε μορφή ινιδίων. Να είναι διαθέσιμο σε αποστειρωμένες συσκευασίες 0,5gr. Να επιτυγχάνει αιμόσταση σε 2 με 5 λεπτά, ακόμα και σε μικρές περιοχές και εσοχές.	13	120,00 €	13%	1.560,00 €	1.762,80 €
			ΣΥΝΟΛΟ				499.996,90 €	565.321,00 €