



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υγείας
3^η Υ.Π.Ε (Μακεδονίας)
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
"ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Πληροφορίες: Ναζιρίδης Χριστόδουλος
Τηλ. 2313 307-926
Fax 2310358466
Email. tyrap.grapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

Αριθμός Πρωτοκόλλου 24103

Ημερομηνία 27 -11-2025

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 93.ΚΕΝΤ.ΔΙΑΝ./ΤΥ/2025
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

«ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ –ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 13 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει προσφερόμενης τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).
ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	9 ^η Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	27.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%
ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	9 ^η Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Το Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. πρωτ. ΤΥ07/714/4-6-2025 επιστολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου με την οποία γνωστοποιήθηκε η αναγκαιότητα εκτέλεσης εργασιών αναδιαμόρφωσης-ανακαίνισης ενός υφιστάμενου κενού χώρου στα Μαγειρεία του κτιρίου 13 του Νοσοκομείου για τη δημιουργία Κεντρικού Διανομείου και Αποδυτηρίων, η έναντι προϋπολογισμού δαπάνης χιλιάδων ευρώ (27.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.
2. Την αριθ. 4^η/2-10-2025 (θέμα 522^ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση του αιτήματος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και μετά τη διενέργεια έρευνας αγοράς, με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Κριτήριο κατακύρωσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει προσφερόμενης τιμής («μειοδοτική τιμή»). (ΑΔΑ: ΨΕΞΖ46906Β-ΗΝΤ).
3. Την αριθ. πρωτ. 203/20-11-2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού τριάντα τεσσάρων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (33.478,00 €) με αριθμό καταχώρησης α/α 2003 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Νοσοκομείου, ΚΑΕ 0863 (ΑΔΑ: 9ΑΑΠ46906Β-ΚΗΜ).

Ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών αναδιαμόρφωσης-ανακαίνισης ενός κενού υφιστάμενου χώρου στα Μαγειρεία του κτιρίου 13 του Νοσοκομείου για τη δημιουργία Κεν-

τρικού Διανομείου και Αποδυτηρίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κείμενο τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει προσφερόμενης τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Γίνεται αποδεκτή προσφορά για το σύνολο των αιτούμενων εργασιών/υπηρεσιών.

Εναλλακτική προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή.

Η διαγωνιστική διαδικασία διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει κατά τη δημοσιοποίηση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία του διαγωνισμού, θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, (Εξοχή Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57010 τηλ. 2313-307926, φαξ 2310-358466 email tyrap.grapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος, μέχρι την **9η Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.** (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτή κατατίθεται ή αποστέλλεται) επί ποινή απόρριψης.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία, σε έντυπη μορφή μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία, χωρίς να αποσφραγισθούν.

Η αξιολόγηση προσφορών θα διενεργηθεί την **9η Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.** Σε περίπτωση μη νόμιμης απαρτίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή των προσφορών και η αξιολόγηση θα μετατεθεί σε ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί εγγράφως & εγκαίρως στους συμμετέχοντες.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΠΡΟΣΩΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
 - α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 - β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
 - γ) συνεταιρισμοί
 - δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον τομέα του διαγωνιστικού αντικείμενου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
2. Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, **επί ποινή αποκλεισμού**, μέσα σε έναν (1) καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο στο **εξωτερικό μέρος** αυτού θα αναγράφονται ευκρινώς:
 - α. Η λέξη «**ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» με κεφαλαία γράμματα.
 - β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό: (**Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου**)
 - γ. Ο αριθμός της διακήρυξης: **93.ΚΕΝΤ.ΔΙΑΝ./ΤΥ/2025**.
 - δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (**Διεύθυνση - Ταχ.Κώδικας. - τηλ. επικοινωνίας & email**).

Στον φάκελο της προσφοράς κατατίθενται **σε δύο (2) έντυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή αποκλεισμού** τα κάτωθι :

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 συμπληρωμένη ως εξής:

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στην διαδικασία συλλογής προσφορών με αριθμό διακήρυξης 93.ΚΕΝΤ.ΔΙΑΝ./ΤΥ/2025 με ημερομηνία διενέργειας την 9η Δεκεμβρίου 2025 και αντικείμενο την υλοποίηση εργασιών αναδιαμόρφωσης-ανακαίνισης ενός κενού υφιστάμενου χώρου στα Μαγειρεία του κτιρίου 13 του Νοσοκομείου, για τη δημιουργία Κεντρικού Διανομείου και αποδυτηρίων, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, με ατομική

μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:

- Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016:
- Έλαβα γνώση του κειμένου της διακήρυξης και αποδέχομαι πλήρως τους όρους και προϋποθέσεις αυτής και την εκτέλεση του διαγωνιστικού αντικειμένου σε περίπτωση κατακύρωσης
- Τα προσφερόμενα υλικά και οι υπηρεσίες/εργασίες, στην περίπτωση κατακύρωσης θα είναι σε πλήρη συμφωνία με τους όρους της διακήρυξης .
- Η προσφορά μου (τεχνική – οικονομική) ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών.
- Δεν έχει επιβληθεί ή δεν έχει αποκτήσει αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σε βάρος της επιχείρησης που εκπροσωπώ μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς μου : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την αριθ. Υ.Α. 29164/755/2019, (ΦΕΚ 2686/Β/2.7.2019) Υπουργική Απόφαση και έκτοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.»
- Τα προσφερόμενα υλικά/ανταλλακτικά και υπηρεσίες/εργασίες δεν αντιστοιχούν με το ισχύον Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
 1. (στην περίπτωση που η εταιρική μορφή του συμμετέχοντος είναι Ο.Ε. - Ε.Ε. - ΕΠΕ – Ι.ΚΕ. - Κοινωνία Κληρονόμων κλπ και εκπροσωπούνται πέραν του ενός διαχειριστών, στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγραφεί ότι: «η δήλωση περί μη καταδίκης αφορά τόσο τον συντάκτη της δήλωσης, όσο και τους υπόλοιπους διαχειριστές της εταιρείας/επιχείρησης» τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο) των οποίων θα αναγραφούν υποχρεωτικά επί του κειμένου,
 2. στην περίπτωση που ο συντάκτης είναι νόμιμος εκπρόσωπος Α.Ε. θα αναγραφούν ομοίως τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο) του συνόλου των μελών που απαρτίζουν το Δ.Σ. της εταιρείας (Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη του Δ.Σ.), με το αυτό κείμενο δήλωσης.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τον διαχειριστή τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

2) Να κατατεθεί βεβαίωση επίσκεψης των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες ανακαίνισης των χώρων του Νοσοκομείου.

Η βεβαίωση επίσκεψης εκδίδεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την επίδειξη του χώρου κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού: 1) κα. Θωμάϊδου Αγάπη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. τηλ. 2313307901 και κα Βαλουκτσή Μαριάννα Αρχιτέκτων Μηχανικών Π.Ε. τηλ. 2313307901.

3) Πιστοποιητικό Μητρώου Επιχειρήσεων σε ισχύ, αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι **εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις (Αφορά το έτος 2025).**

4) Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου της έδρας του συμμετέχοντος. Η χρονολογική έκδοση του αιτούμενου πιστοποιητικού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.

5) Γενικό Πιστοποιητικό ισχύουσας ονομαστικής εκπροσώπησης της εταιρείας (αφορά μόνο Νομικά Πρόσωπα), έκδοσης Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. όπου θα προκύπτει η ισχύουσα σήμερα νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας του συμμετέχοντος (**δεν αφορά ατομικές επιχειρήσεις**). Η χρονολογική έκδοση του αιτούμενου πιστοποιητικού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.

6) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, (σε ισχύ) όπου να προκύπτει ότι η επιχείρηση/εταιρεία του συμμετέχοντα είναι ενήμερη ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της.

7) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. (σε ισχύ) όπου η επιχείρηση/εταιρεία του συμμετέχοντα καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές.

8) Πρόσφατη εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης" (έκδοσης εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς), από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητάς.

9) Οικονομική προσφορά στην οποία θα δοθεί μια τιμή για το σύνολο των διαγωνιστικού αντικειμένου.

Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή, πέραν διευκρινιστικών στοιχείων επί ήδη κατατιθέμενων δικαιολογητικών συμμετοχής.

Γίνεται αποδεκτή η εκπρόθεσμη κατάθεση αιτούμενων δικαιολογητικών μόνο στη περίπτωση που μπορεί να αποδειχθεί εγγράφως η έγκαιρη αίτηση εκ μέρους του συμμετέχοντα, για τη λήψη των αιτούμενων από τη διακήρυξη πιστοποιητικών και η εκπρόθεσμη παράδοση/έκδοση τους με ευθύνη των αρμοδίων Αρχών. Ο συμμετέχων σε περίπτωση που δεν έχει στη διάθεση του τα αιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να καταθέσει τη αίτηση έκδοσης τους ως αποδεικτικό έγκαιρων ενεργειών εκ μέρους του.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο τεχνικά αποδεκτός συμμετέχων, που προσφέρει τη χαμηλότερη οικονομική απαίτηση.

- Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά.
- Σε περιπτώσεις υπηρεσιών/εργασιών/υλικών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
- Οι προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε ευρώ (EURO) και θα αναγραφεί αριθμητικώς και ολογράφως.
- Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
- Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η προσφερόμενη εργασία και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.
- Η προσφερόμενη τιμή είναι δεσμευτική για τον συμμετέχοντα μέχρι την ολοκλήρωση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των προσφερόμενων εργασιών και υλικών.

5. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής (με την προσφορά) στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34).
6. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

7. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση (δικαστική προστασία ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου) βάσει του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιημένο ισχύει, κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης/πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της.

8. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα **180 ημερών** από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016.

9. Η ανάδειξη του μειοδότη αναδόχου θα γίνει για το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών ανακαίνισης χώρων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (**χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή**). Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά, η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, εκ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών.

Στη περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται ισότιμες και η ανάδειξη του μειοδότη θα πραγματοποιηθεί κατόπιν κλήρωσης, βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016.

Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

1. Η αξιολόγηση προσφορών του διαγωνισμού (τεχνική – οικονομική) θα πραγματοποιηθεί την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού).

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού).

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

3.1. Αποσφραγίζεται ο φάκελος συμμετοχής (ταυτόχρονα τεχνική και οικονομική προσφορά) και μονογράφονται ταυτόχρονα το σύνολο των πρωτότυπων κατατιθέμενων δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και η οικονομική προσφορά.

3.2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση τους.

3.3 Η επιτροπή προβαίνει πρώτα στην τεχνική και στη συνέχεια στην οικονομική αξιολόγηση. Η οικονομική προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη εφόσον ο συμμετέχων έχει απορριφθεί κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό αξιολόγησης το οποίο θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου προς επικύρωση και κατακύρωση.

4. Οι συμμετέχοντες που παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν πλήρη γνώση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των προσφερόμενων τιμών.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.
6. Το Νοσοκομείο έχει την υποχρέωση να αποστείλει μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) το πρακτικό αξιολόγησης καθώς και την κατακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στο σύνολο των συμμετεχόντων.
7. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν αντίγραφα του συνόλου των κατατιθέμενων εγγράφων των υπολοίπων συμμετεχόντων κατόπιν γραπτού αιτήματος τους, με την προϋπόθεση ότι θα αναλάβουν τα έξοδα αποστολής/παραλαβής τους, μέσω courier δικής τους επιλογής.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

1. **Να δοθεί μια τιμή για το σύνολο των αιτούμενων από την διακήρυξη υπηρεσιών/εργασιών.**
Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, εκτός του αναλογούντα ΦΠΑ.
2. Η προσφερόμενη τιμή δεσμεύει τον ανάδοχο για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν παράταση αυτής.
3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 5°

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα του οποίου οι προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη όρους και προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (μειοδοτική κατακύρωση) σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.
2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
3. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
4. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής (επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού), ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.
5. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύμβασης, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση έντασης από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα.
6. Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6°

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ολοκληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός χρονικού διαστήματος εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη παραχώρηση του χώρου όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες διαμόρφωσης του θαλάμου.

Ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση που το Νοσοκομείο λόγω υπηρεσιακών αναγκών εμποδίσει ή διακόψει προσωρινά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα να ενημερώσει εγγράφως τη Διοίκηση του Νοσοκομείου το γεγονός παρεμποδίσεις εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων και να αιτηθεί αντίστοιχη παράταση του συμβατικού χρόνου.

Οποιαδήποτε υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με ευθύνη του Αναδόχου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη επιβολή ποινική ρήτρας εις βάρος του βάσει των διατάξεων του 4412/2016.

Ο συμβατικός χρόνος εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων μπορεί να μετατίθεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης), εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον Ανάδοχο.

Μετάθεση/επιμήκυνση του συμβατικού χρόνου γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία (σεισμός, πόλεμος) και καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις και δίνεται παράταση του χρόνου παράδοσης/ολοκλήρωσης εργασιών μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου.

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που για λειτουργικούς λόγους του Νοσοκομείου απαγορευτεί η είσοδος στον ανάδοχο στους χώρους του Νοσοκομείου ή παρεμποδιστεί η εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να αιτηθεί εγγράφως την παράταση ισχύος του συμβατικού χρόνου για αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου θα γίνει από Επιτροπή αποτελούμενη από υπαλλήλους του Νοσοκομείου, που θα ορίσει το Νοσοκομείο. Ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την προσφορά του Αναδόχου και πάντως, σύμφωνα με τις υποδείξεις της παραπάνω Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 7ο **ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**

Η διενεργηθείσα διαγωνιστική διαδικασία (κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την κατακυρωτική απόφαση) υπόκειται σε δικαστική προστασία μόνο ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 127 όπως το τελευταίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 του ν.4782/2021 (Πρβλ. ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος, το άρθρο 142 παρ.1ε του ν. 4782/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4825/2021).

ΑΡΘΡΟ 8ο **ΠΛΗΡΩΜΗ**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης καθώς και στην τεχνική και οικονομική του προσφορά του μειοδότη αναδόχου.

Γίνεται δεκτή η κατάθεση: α) τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ή β) τιμολογίου τεχνικού έργου.

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των υλικών και των υπηρεσιών τοποθέτησής τους, μετά την οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών/εργασιών/υλικών (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

Ο ανάδοχος είναι υπόχρεος έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου και την αποστολή αυτού στη διεύθυνση invoices.grapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr. Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής: 1015.E00221.0001 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της παρεχόμενης από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίου παροχής υπηρεσιών/εργασιών γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερέμμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ

Α' 107/9-5-2013) με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 «Για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218 Ν.4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών πληρωμής).

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:

- Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ ποσοστό 0,1% επί του καθαρού ποσού
- Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2%
- Φόρος εισοδήματος (4% Αγαθά/Υλικά & 8% Υπηρεσίες)

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου πώλησης και παροχής υπηρεσιών βαρύνει το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟ 9ο **ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.**

Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Με την ίδια διαδικασία κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:

- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.
- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης), το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 του Ν.4412/2016.

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10ο **ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο (σεισμός, πόλεμος, πανδημία κλπ), το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον ανάδοχο/προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος.

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 11° **ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου.

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 94).

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. (Εξαιρούνται τεχνικά φυλλάδια – prospectus, CE-MARK και πιστοποιητικά ISO τα οποία μπορούν να κατατεθούν στην Αγγλική γλώσσα.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος οφείλει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά και για τα οποία ατυχήματα ή ζημιές φέρει οπωσδήποτε αμέρταια κάθε αστική και ποινική ευθύνη.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή του κινδύνου ατυχημάτων ή ζημιών.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο του εργοταξίου αναρμώδιων υπαλλήλων-επισκεπτών-ασθενών-συνοδών κλπ, πέραν του προσωπικού του αναδόχου ο οποίος οφείλει να τοποθετήσει σχετική σήμανση περί απαγόρευσης εισόδου στο χώρο, όπου θα εκτελούνται οι εργασίες αναδιαμόρφωσης-ανακαίνισης.

Σε περίπτωση ατυχημάτων ή ζημιών κατά την εκτέλεση των εργασιών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε γενικά σε οποιουδήποτε τρίτους, εξ' αιτίας παραλείψεων εκπλήρωσης των στην προηγούμενη παράγραφο αναφερόμενων υποχρεώσεων του αναδόχου ή εξ' αιτίας κακοτεχνιών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόμη και τυχαία, όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ανάδοχος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος στην καταβολή όλων των τυχόν αποζημιώσεων ή χρηματικών ποινών που θα του επιβληθούν.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, στις εντολές και στις οδηγίες των στελεχών της οποίας ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται απροφάσιστα.

Από την άσκηση της επίβλεψης δεν αίρονται ούτε μειώνονται οι από την παρούσα σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις και οι ευθύνες του αναδόχου προς το Νοσοκομείο, κυρίως σε ότι αφορά την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και τις σχετικές ευθύνες του.

Η άσκηση αυτή δεν μπορεί επίσης να έχει την έννοια της άρσης ή μείωσης των ευθυνών του αναδόχου για ζημιές που γίνονται προς τρίτους κατά την εκτέλεση των εργασιών και λόγω της εκτέλεσης αυτών και κάθε σχετική δαπάνη ή αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 12° **ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ**

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ' αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση

των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ' αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος/προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ. τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση ή θα σχετίζεται μ' αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιαστικές. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν το Νοσοκομείο.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση και στους παρακάτω φορείς:

- Εμπορικό - Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
- Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Για ό,τι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Τα τεύχη των διακηρύξεων διατίθενται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Η προμήθεια του κειμένου της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιαστικές. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ



ΝΙΚΗΤΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****Αναδιαμόρφωση-ανακαίνιση ενός (1) κενού υφιστάμενου χώρου στα Μαγειρεία του κτιρίου 13 του Νοσοκομείου για τη δημιουργία Κεντρικού Διανομείου και αποδυτηρίων.**

Για την αναδιαμόρφωση-ανακαίνιση ενός (1) κενού υφιστάμενου χώρου συνολικού εμβαδού περίπου 60 m² που βρίσκεται απέναντι από το Παρασκευαστήριο τροφίμων στα Μαγειρεία του Νοσοκομείου, προκειμένου να δημιουργηθεί Κεντρικό Διανομείο και χώρος αποδυτηρίων, απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες:

1) Χώρος κεντρικού διανομείου-αποδυτήρια :

1. Αποξήλωση κεντρικής θύρας εισόδου διαστ. 1,57 x 2,15 m (τεμ. 2) και ενός (1) εσωτερικού παραθύρου διαστ. 0,70 x 0,72m.
2. Αποξήλωση υφιστάμενων εσωτερικών μαρμαροποδιών συνολικού μήκους 6m
3. Αποξήλωση πλακιδίων τοίχου περίπου 20m².
4. Αποξήλωση παλαιών σωμάτων θέρμανσης και τοποθέτηση δύο (2) νέων με διαστάσεις 22/600/1000, αντίστοιχους διακόπτες για το καθένα και αντίστοιχα γωνιακά εξαεριστήρακια (τεμ. 2)
5. Καθαίρεση σαθρών σοβάδων όπου απαιτείται.
6. Συγκέντρωση και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών εκτός του χώρου του Νοσοκομείου.
7. Αποκατάσταση των ρωγμών στο δάπεδο με ταχύπηκτο τσιμεντοειδές κονίαμα ώστε να επιτευχθεί λεία, στερεή, μόνιμα στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
8. Αποκατάσταση των σαθρών επιχρισμάτων και επιχρίσματα επιφάνειας περίπου 35 m²
9. Κατασκευή νέας τοιχοποιίας ξηράς δόμησης σε δύο σημεία, πάχους 10-12cm, για την κάλυψη υφιστάμενων ανοιγμάτων στην τοιχοποιία περίπου 6,50 m². Η νέα τοιχοποιία ξηράς δόμησης θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό, διπλή ανθυγρή γυψοσανίδα τοποθετημένη αμφίπλευρα (2+2) και πλήρωση από πλάκες πετροβάμβακα, πάχους 5cm.
10. Τοποθέτηση νέων μαρμαρίνων ποδιών εσωτερικά των παραθύρων με αρμολόγηση.
11. Επισκευή κουφωμάτων (τεμ. 2) η οποία περιλαμβάνει κλείσιμο οπών μεταξύ κουφώματος και τοιχοποιίας για διασφάλιση θερμομόνωσης και υγρομόνωσης, αντικατάσταση περιμετρικού λάστιχου, αντικατάσταση χερουλιών, αντικατάσταση μεμβρανών αμμοβολής και αντικατάσταση σίτων.
12. Επίστρωση δαπέδου με εξομαλυντική τσιμεντοκονία από ταχύπηκτο τσιμεντοειδές κονίαμα περίπου 63,00 m².
13. Επένδυση των τοιχοποιιών στα σημεία όπου θα τοποθετηθούν πάγκοι εργασίας και λάντζες έως ύψος 1,40 m από το δάπεδο με πλακίδια 1ης ποιότητας κατάλληλα για βιομηχανικούς και υγειονομικούς χώρους, υψηλής αντοχής, προτεινόμενων διαστάσεων 12 x 24cm και χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Στις γωνίες των τοιχοποιιών θα τοποθετηθούν ειδικά κοίλα τεμάχια υγιεινής. Αρμοί πλακιδίων 2,0 έως 3,0 mm, με ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, πλήρωση των αρμών με ειδικό αρμόστοκο για τη διασφάλιση υψηλής αντοχής και συμβατότητας με τα πλακίδια. Συνολικό εμβαδό επιφάνειας περίπου 15,00 m².
14. Επίστρωση δαπέδου στο χώρο του κεντρικού διανομείου με πλακίδια 1ης ποιότητας τύπου kliker με κοίλα περιθώρια (σοβατεπί υγιεινής), κατάλληλα για βιομηχανικούς και υγειονομικούς χώρους, με υψηλό δείκτη αντιολίσθησης R11 και υψηλής αντοχής, προτεινόμενων διαστάσεων 12 x 24cm και

χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Αρμοί πλακιδίων 2,0 έως 3,0 mm, με ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, πλήρωση των αρμών με ειδικό αρμόστοκο για τη διασφάλιση υψηλής αντοχής και συμβατότητας με τα πλακίδια και επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Συνολικό εμβαδό περίπου 55,00 m².

15. Επίστρωση δαπέδου στο χώρο των αποδυτηρίων με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ομοιογενούς κατασκευής σε ρολό, περίπου 20 m², πάχους τουλάχιστον 2 mm, βάρους 2.800 gr/m², αντιβακτηριδιακό, αντιμυκητιακό, χωρίς φθαλικές ενώσεις, διαλύτες και βαρέα μέταλλα. Το δάπεδο θα είναι δύσφλεκτο σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-1, αντιστατικό (EN 1815), αντιολισθηρό (DIN 51130) με ειδική επεξεργασία επιφάνειας για ευκολία στο καθάρισμα και στη συντήρηση. Επίσης να διαθέτει πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, Ευρωπαϊκή κατάταξη EN 685, πιστοποίηση δαπέδου EN 649 class 34/43, group T (πολύ βαριά χρήση). Τοποθέτηση με θερμκόλληση, υγειονομικό σοβατεπί ύψους 10cm και τελείωμα με ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης. Το δάπεδο τοποθετείται μετά από έλεγχο επιπεδότητας των επιφανειών, οι δε αποκλίσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2mm. Σε περίπτωση μεγαλύτερων αποκλίσεων ακολουθεί πλήρωση και επιπεδοποίηση του υφιστάμενου υποστρώματος με τσιμεντοκονία ή αυτοεπιπεδούμενο βιομηχανικό υλικό, ώστε να επιτευχθεί απόλυτη οριζοντιότητα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας. Ακολουθεί διπλή επίστρωση με αστάρι και η τοποθέτηση του δαπέδου. Η τελική επιφάνεια του υποστρώματος πρέπει να είναι ξηρή, καθαρή και απαλλαγμένη από υγρασίες και σκόνη, πριν την τοποθέτηση του δαπέδου με τη χρήση κατάλληλης ακρυλικής κόλλας.
16. Τοποθέτηση νέας ανοιγόμενης δίφυλλης ξύλινης πρεσσαριστής θύρας με μεταλική κάσα. Η πλήρωση του θυρόφυλλου θα γίνει από διάτρητη μοριοσανίδα πάχους 33mm και βάρους 9,3 kg/m². Εξωτερικά θα τοποθετηθεί εκατέρωθεν φύλλο από HPL υλικό. Περιμετρικά του φύλλου θα τοποθετηθεί φάσα από βρασμένη οξιά. Το χρώμα της θύρας θα είναι επιλογής της υπηρεσίας. Η μεταλλική κάσα θα βαφεί στο ίδιο χρώμα με το φύλλο. Επίσης θα διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας, χειρολαβές και η ανάρτηση θα γίνει με πορταδέλες συμβατές με το βάρος του θυρόφυλλου (διαστ. 1,20 x 2,15m + 0,37 x 2,15m). (τεμ. 2). Στη θύρα που θα τοποθετηθεί στο χώρο των αποδυτηρίων θα τοποθετηθεί στη μικρή διάσταση της θύρας (0,37 x 2,15 m) μεταλλική περσίδα κατάλληλων διαστάσεων για φυσικό εξαερισμό του χώρου.

17. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Σε όλους τους χώρους τα υφιστάμενα Η/Μ δίκτυα και ο αντίστοιχος εξοπλισμός (καλώδια, πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά κτλ.) **αποξηλώνονται εξ' ολοκλήρου**, και στη συνέχεια αντικαθίστανται πλήρως ανάλογα με τη νέα χρήση του κάθε χώρου.
- Εγκαθίστανται νέος ηλεκτρολογικός πίνακας (εντός του κεντρικού διανομείου), νέες γραμμές, και τοποθετούνται νέες πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά ασφαλείας και φωτιστικά οροφής κτλ. Περιλαμβάνεται και η διασύνδεση του νέου πίνακα με τον κεντρικό πίνακα του ορόφου με ασφαλιστικό διακόπτη 3x40A και παροχικό καλώδιο 5x10mm το οποίο θα οδεύσει σε ηλεκτρολογικό πλαστικό κανάλι στο διάδρομο των μαγειρείων.
- Απαιτείται αδιατάραχη κοπή για την όδευση του παροχικού καλωδίου σε δύο σημεία (εισόδου στο νέο χώρο και εξόδου από τον υφιστάμενο πίνακα)
- Υπάρχει στο χώρο καμπίνα-Rack με τοπικό καταμεμητή ασθενών ρευμάτων και δίκτυο δομημένης καλωδίωσης τηλεφώνων/δεδομένων. Θα χρειαστεί τακτοποίηση των καλωδίων ώστε να τοποθετηθούν σε

ηλεκτρολογικό κανάλι και να μπαίνουν σωστά εντός του rack.

- Να δοθεί αυξημένη μέριμνα κατά την αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, να μην μείνουν υφιστάμενες καταναλώσεις (π.χ. διπλανοί χώροι κ.τ.λ.), που χρήζουν ηλεκτροδότησης χωρίς ρεύμα, δίκτυο και τηλέφωνο. Εφόσον υπάρχουν καλωδιώσεις που διατρέχουν το συγκεκριμένο χώρο, θα πρέπει να τακτοποιηθούν κατάλληλα εντός ηλεκτρολογικού καναλιού.
- Όλοι οι ρευματοδότες σούκο 16Α θα πρέπει να είναι στεγανοί με καπάκι λόγω αυξημένης υγρασίας του χώρου.
- Πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη αρίθμηση-σήμανση μεταξύ πίνακος και κυκλωμάτων. (Και στον πίνακα αλλά και στους ρευματοδότες-διακόπτες-αναμονές κλιματιστικών.)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΑΝΟΜΕΙΟ

- Εγκαθίσταται εντός του κεντρικού διανομείου (με προτεινόμενη θέση κάτω από το rack), νέος ηλεκτρολογικός πίνακας τεσσάρων (4) σειρών εξωτερικός (72 θέσεων) με τα παρακάτω υλικά για τους ανακαινιζόμενους χώρους:
 - Γενικός διακόπτης 3x40Α και τρεις (1P) αυτόματες ασφάλειες 1x32Α
 - Μια (1) τριφασική ενδεικτική λυχνία παρουσίας τάσης (μισού στοιχείου led)
 - Αυτόματος διακόπτης διαρροής 3x40Α τύπου A που θα τροφοδοτεί:
 - 2 τεμ. x C20Α για ηλεκτροδότηση των πλυντηρίων
 - 2 τεμ. x C10Α για τα φωτιστικά οροφής των δύο χώρων
 - 2 τεμ. x C10Α για τα φωτιστικά ασφαλείας πάνω από κάθε εξώπορτα.
 - 1τεμ. x C16Α για να ηλεκτροδοτηθεί το υφιστάμενο rack και να ακυρωθεί η παλιά παροχή ρεύματος.
 - 8 τεμ x C16Α για τους ρευματοδότες στους δυο χώρους
 - 3 τεμ x C16Α για τα κλιματιστικά στους δύο χώρους (δυο αναμονές για το κεντρικό διανομείο και μια αναμονή για τα αποδυτήρια.)
 - 6 τεμ x C10Α για εφεδρεία
 - 6 τεμ x C16Α για εφεδρεία
 - 6 τεμ x C20Α για εφεδρεία
- Αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού,
- Εγκατάσταση νέων γραμμών ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, εγκαθίστανται:

- Δύο (2) παροχές ρεύματος με καλώδιο 3x4 mm για την ηλεκτροδότηση των πλυντηρίων, με ελεύθερο μήκος καλωδίου 2 μέτρα επιπλέον, από τον νέο πίνακα έως το σημείο που περιγράφεται σύμφωνα με την κάτοψη. (εντός ηλεκτρολογικού καναλιού)
- Τρεις (3) ρευματοδότες σούκο 16Α, με ανεξάρτητο καλώδιο για κάθε ρευματοδότη, 3x2,5 mm για την ηλεκτροδότηση των ψυγείων, από τον νέο πίνακα έως το σημείο που περιγράφεται σύμφωνα με την κάτοψη. (εντός ηλεκτρολογικού καναλιού)
- Τέσσερις (4) ρευματοδότες σούκο 16Α, γενικής χρήσης στις τέσσερις γωνίες του κεντρικού διανομείου με ανεξάρτητο καλώδιο για κάθε ρευματοδότη, 3x2,5 mm, από τον νέο πίνακα σύμφωνα με την κάτοψη. (εντός ηλεκτρολογικού καναλιού)
- Τρεις (3) παροχές ρεύματος με καλώδιο 3x2,5 mm για την ηλεκτροδότηση των κλιματιστικών, με ελεύθερο μήκος καλωδίου 2 μέτρα επιπλέον, από τον νέο πίνακα έως τις εξωτερικές μονάδες. Υπάρχουν δύο κλιματιστικά τα οποία θα πρέπει να μεταφερθούν από δύο άλλους χώρους εντός του ίδιου Κτιρίου και να εγκατασταθούν στο κεντρικό διανομείο. (Πιθανόν να χρειαστεί αδιατάραχη

κοπή)

- Δύο (2) ρευματοδότες σουκό 16A, γενικής χρήσης εντός των αποδυτηρίων, ο ένας κοντά στο νιπτήρα και ο άλλος δίπλα από την πόρτα εισόδου. Σε μία κοινή ασφάλεια.
 - μία (1) νέα γραμμή φωτισμού που θα τροφοδοτεί με κομμιτατερ διακόπτη δύο (2) στεγανά φωτιστικά 1,50μ μήκους led, 6000K-6500K - απόδοση >4800lm εντός του κεντρικού διανομείου.
 - μία (1) νέα γραμμή φωτισμού που θα τροφοδοτεί με απλό διακόπτη ένα (1) στεγανό φωτιστικό 1,20μ μήκους led, 6000K-6500K - απόδοση >4000lm εντός αποδυτηρίων.
18. Υδραυλικές-αποχευτικές εργασίες. Προέκταση νέων δικτύων κρύου, ζεστού, και ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης με σωλήνες θερμοκόλλησης υλικού πολυπροπυλένιο PP-R 3ης γενιάς, διατομής Φ25 με μηχανική ενίσχυση υαλώδους υλικού στο μεσαίο στρώμα. Πριν από το τρία (3) νέα δίκτυα, θα τοποθετηθούν τρεις (3) σφαιρικές βάνες κατάλληλες για τη παροχή σωλήνα διατομής Φ25. Για τη σύνδεση των δύο (2) νιπτήρων θα πρέπει να υπάρχει παροχή μισής (1/2 ") ίντσας στα αντίστοιχα τρία (3) δίκτυα (κρύο, ζεστό και ανακυκλοφορία) με τους αντίστοιχους τρεις (3) διακόπτες, ενώ για τη σύνδεση των δύο (2) πλυντηρίων θα πρέπει να υπάρχει παροχή μισής (1/2 ") ίντσας στο δίκτυο του κρύου με τους αντίστοιχους δύο (2) διακόπτες. Επιπλέον στα τρία (3) δίκτυα (κρύο, ζεστό και ανακυκλοφορίας) θα πρέπει να υπάρχει παροχή μισής (1/2") ίντσας με τους αντίστοιχους τρεις (3) διακόπτες για μελλοντική χρήση. Αναφορικά με το δίκτυο αποχέτευσης θα δημιουργηθεί νέο δίκτυο σωληνώσεων με κατάλληλη κλίση. Ο κύριος συλλεκτήριος σωλήνας διατομής Φ75 από PVC ΕΛΟΤ, θα παραλαμβάνει τους σωλήνες διατομής Φ50 από PVC των νιπτήρων, των πλυντηρίων και από το σιφόνι δαπέδου. Το σιφόνι δαπέδου θα είναι από υλικό PVC, θα φέρει επιχρωμιωμένη σχάρα ενώ για την τοποθέτησή του θα πρέπει να δημιουργηθεί κατάλληλη υποδοχή στο δάπεδο και κατάλληλη κλίση προς το κύριο αγωγό. Τέλος ο συλλεκτήριος σωλήνας θα φέρει τάπα επισκευής και θα καταλήγει σε υφιστάμενο φρεάτιο. Για την τοποθέτηση νιπτήρα στο χώρο των αποδυτηρίων, θα πρέπει να γίνει προέκταση από τον παρακείμενο χώρο-κουζίνα του δικτύου ζεστού και κρύου νερού με σωλήνες θερμοκόλλησης υλικού πολυπροπυλένιο PP-R 3ης γενιάς, διατομής Φ20, και να τοποθετηθούν αντίστοιχες βάνες διακοπής. Η αποχέτευση του συγκεκριμένου νιπτήρα θα συνδεθεί σε υφιστάμενη του γειτονικού χώρου με σωλήνα PVC και διατομής Φ40. Για την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν διάφορες οικοδομικές εργασίες όπως σκαψίματα σε δάπεδο ή τοίχο, καθώς και διάνοιξη οπής σε εξωτερικό τοίχο.
19. Χρωματισμός όλων των επιφανειών τοιχοποιίας με πιστοποιημένο οικολογικό-αντιμικροβιακό πλαστικό χρώμα σε δύο στρώσεις περίπου 200,00 m². Θα προηγηθεί σπατουλάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών.
20. Χρωματισμός της οροφής με υδρόχρωμα σε δύο στρώσεις συνολικής επιφάνειας περίπου 70,00 m².
21. Χρωματισμός της μεταλλικής κάσας (τεμ. 2) με δύο στρώσεις μίνιο και μία στρώση υδατοδιαλυτό, οικολογικό, βερνικόχρωμα (ριπολίνη)
- Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας από επώνυμες ελληνικές εταιρείες με πιστοποίηση για την ποιότητα (ISO 9001), την περιβαλλοντική διαχείριση (ISO 14001) και την διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία (OHSAS 18001).
22. Προμήθεια και τοποθέτηση inox επίτοιχων ερμαρίων συνολικών διαστάσεων περίπου 2,60-3,00m (μήκος) x 0,35-0,40m (βάθος) x 0,60-0,70m (ύψος) πάνω από τους πάγκους εργασίας στο κεντρικό διανομείο, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο για υγειονομικούς χώρους. Πάχος ανοξείδωτου χάλυβα τουλάχιστον 1 mm σε όλη την κατασκευή. Να διαθέτει συρόμενα ή ανοιγόμενα πορτάκια με μηχανισμό βαρέως τύπου.

23. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου πάγκου κουζίνας από DUROPAL, πάχους 30mm, πλάτους 60cm, μήκους 1.60m και ύψους 85cm, με ένθετο πορσελάνινο νεροχύτη και ανοξείδωτη μπαταρία θερμομεικτική ευρωπαϊκής προέλευσης και επίτοιχα ερμάρια διαστ. 1,60 x 0,35 x 0,70 m. Η πλάτη περιμετρικά του πάγκου θα επενδυθεί με το ίδιο υλικό. Τοποθέτηση αρμοκαλύπτρου περιμετρικά του πάγκου. Ο πάγκος θα αποτελείται από ερμάρια και μία συρταριέρα (5 συρτάρια) από μελαμίνη πάχους 18mm. Τα θυρόφυλλα θα είναι από μελαμίνη πάχους 18mm.
24. Τοποθέτηση μεμβράνης αμμοβολής στο υφιστάμενο εσωτερικό κούφωμα περίπου 3m²
25. Κατασκευή-τοποθέτηση ξύλινων ιματιοθηκών μονόφυλλων διαστάσεων 44 x 50 x 180 cm (τεμάχια 10). Ο σκελετός και οι πόρτες θα είναι από μελαμίνη πάχους 18 mm χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Κάθε ιματιοθήκη θα διαθέτει εσωτερικά ράφια και ράβδο (κρεμάστρα). Όλες οι πόρτες θα έχουν κλειδαριά ασφαλείας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό είναι να επισκεφτεί τους χώρους του Νοσοκομείου όπου πρόκειται να γίνουν οι εργασίες για να λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών και των χώρων εργασίας.

Συνολική δαπάνη πλέον Φ.Π.Α.: 27.000,00 €

Φ.Π.Α: 6.480,00 €

Σύνολο δαπάνης με Φ.Π.Α.: 33.480,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Εξοχής του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη σήμερα την μεταξύ των συμβαλλόμενων :

αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57010, (Α.Φ.Μ. 999294028, Δ.Ο.Υ. Ε' Νεάπολης Θεσσαλονίκης), τηλ. 2313307914 – 2313307152 (Λογιστήριο) φαξ 2310358440 email tyrap@grapanikolaou.gr νομίμως εκπροσωπούμενο, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Το Νοσοκομείο» και

αφετέρου της Εταιρείας νομίμως εκπροσωπούμενη από τους (αποκαλούμενης στην συνέχεια «ο Ανάδοχος/ η Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην οδό Περιοχή..... Τ.Κ. Νομός..... ΑΦΜ Δ.Ο.Υ.

συμφωνήθηκαν, συνυπολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Α. Το Νοσοκομείο με την υπ.αρ. διακήρυξη του διενήργησε διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης προσφορών με αντικείμενο την υλοποίηση εργασιών αναδιαμόρφωσης-ανακαίνισης ενός κενού υφιστάμενου χώρου στα Μαγειρεία του κτιρίου 13 του Νοσοκομείου για τη δημιουργία Κεντρικού Διανομείου και Αποδυτηρίων.

Β. Από την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας μειοδότη αναδείχθηκε η εταιρεία σύμφωνα με την υπ.αρ. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Γ. Με την αριθμ. πρωτ. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, δεσμεύτηκε συνολικό ποσό ευρώ (..... €) για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης, με αριθμό καταχώρησης α/α στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Νοσοκομείου ΚΑΕ ΑΔΑ:

Μετά τα παραπάνω συμφωνήθηκαν, συνυπολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο ανάδοχος, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω υπηρεσία/εργασία, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες:

1. Αντικείμενο της Σύμβασης

Για την αναδιαμόρφωση-ανακαίνιση ενός (1) κενού υφιστάμενου χώρου συνολικού εμβαδού περίπου 60 m² που βρίσκεται απέναντι από το Παρασκευαστήριο τροφίμων στα Μαγειρεία του Νοσοκομείου, προκειμένου να δημιουργηθεί Κεντρικό Διανομείο και χώρος αποδυτηρίων, απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες:

2) Χώρος κεντρικού διανομείου-αποδυτηρία :

1. Αποξήλωση κεντρικής θύρας εισόδου διαστ. 1,57 x 2,15 m (τεμ. 2) και ενός (1) εσωτερικού παραθύρου διαστ. 0,70 x 0,72m.
2. Αποξήλωση υφιστάμενων εσωτερικών μαρμαροποδιών συνολικού μήκους 6m
3. Αποξήλωση πλακιδίων τοίχου περίπου 20m².
4. Αποξήλωση παλαιών σωμάτων θέρμανσης και τοποθέτηση δύο (2) νέων με διαστάσεις 22/600/1000, αντίστοιχους διακόπτες για το καθένα και αντίστοιχα γωνιακά εξαεριστηράκια (τεμ. 2)
5. Καθαίρεση σαθρών σοβάδων όπου απαιτείται.
6. Συγκέντρωση και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών εκτός του χώρου του Νοσοκομείου.
7. Αποκατάσταση των ρωγμών στο δάπεδο με ταχύπηκτο τσιμεντοειδές κονίαμα ώστε να επιτευχθεί λεία, στερεή, μόνιμα στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
8. Αποκατάσταση των σαθρών επιχρισμάτων και επιχρίσματα επιφάνειας περίπου 35 m²
9. Κατασκευή νέας τοιχοποιίας ξηράς δόμησης σε δύο σημεία, πάχους 10-12cm, για την κάλυψη υφιστάμενων ανοιγμάτων στην τοιχοποιία περίπου 6,50 m². Η νέα τοιχοποιία ξηράς δόμησης θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό, διπλή ανθυγρή γυψοσανίδα τοποθετημένη αμφίπλευρα (2+2) και πλήρωση από πλάκες πετροβάμβακα, πάχους 5cm.
10. Τοποθέτηση νέων μαρμάρινων ποδιών εσωτερικά των παραθύρων με αρμολόγηση.
11. Επίσκεψη κουφωμάτων (τεμ. 2) η οποία περιλαμβάνει κλείσιμο οπών μεταξύ κουφώματος και τοιχοποιίας για διασφάλιση θερμομόνωσης και υδρομόνωσης, αντικατάσταση περιμετρικού λάστιχου, αντικατάσταση χερουλιών, αντικατάσταση μεμβρανών αμμοβολής και αντικατάσταση σιτών.
12. Επίστρωση δαπέδου με εξομαλυντική τσιμεντοκονία από ταχύπηκτο τσιμεντοειδές κονίαμα περίπου 63,00 m².
13. Επένδυση των τοιχοποιιών στα σημεία όπου θα τοποθετηθούν πάγκοι εργασίας και λάντζες έως ύψος 1,40 m από το δάπεδο με πλακίδια 1ης ποιότητας κατάλληλα για βιομηχανικούς και υγειονομικούς χώρους, υψηλής αντοχής, προτεινόμενων διαστάσεων 12 x 24cm και χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Στις γωνίες των τοιχοποιιών θα τοποθετηθούν ειδικά κοίλα τεμάχια υγιεινής.

Αρμοί πλακιδίων 2,0 έως 3,0 mm, με ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, πλήρωση των αρμών με ειδικό αρμόστοκο για τη διασφάλιση υψηλής αντοχής και συμβατότητας με τα πλακίδια. Συνολικό εμβαδό επιφάνειας περίπου 15,00 m².

14. Επίστρωση δαπέδου στο χώρο του κεντρικού διανομείου με πλακίδια 1ης ποιότητας τύπου κλίκερ με κοίλα περιθώρια (σοβατεπί υγιεινής), κατάλληλα για βιομηχανικούς και υγειονομικούς χώρους, με υψηλό δείκτη αντιολίσθησης R11 και υψηλής αντοχής, προτεινόμενων διαστάσεων 12 x 24cm και χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Αρμοί πλακιδίων 2,0 έως 3,0 mm, με ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, πλήρωση των αρμών με ειδικό αρμόστοκο για τη διασφάλιση υψηλής αντοχής και συμβατότητας με τα πλακίδια και επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφάνειας του δαπέδου. Συνολικό εμβαδό περίπου 55,00 m².
15. Επίστρωση δαπέδου στο χώρο των αποδυτηρίων με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ομοιογενούς κατασκευής σε ρολό, περίπου 20 m², πάχους τουλάχιστον 2 mm, βάρους 2.800 gr/m², αντιβακτηριδιακό, αντιμυκητιακό, χωρίς φθαλικές ενώσεις, διαλύτες και βαρέα μέταλλα. Το δάπεδο θα είναι δύσφλεκτο σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-1, αντιστατικό (EN 1815), αντιολισθηρό (DIN 51130) με ειδική επεξεργασία επιφάνειας για ευκολία στο καθαρισμό και στη συντήρηση. Επίσης να διαθέτει πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, Ευρωπαϊκή κατάταξη EN 685, πιστοποίηση δαπέδου EN 649 class 34/43, group T (πολύ βαριά χρήση). Τοποθέτηση με θερμοκόλληση, υγειονομικό σοβατεπί ύψους 10cm και τελείωμα με ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης. Το δάπεδο τοποθετείται μετά από έλεγχο επιπεδότητας των επιφανειών, οι δε αποκλίσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2mm. Σε περίπτωση μεγαλύτερων αποκλίσεων ακολουθεί πλήρωση και επιπεδοποίηση του υφιστάμενου υποστρώματος με τσιμεντοκονία ή αυτοεπιπεδούμενο βιομηχανικό υλικό, ώστε να επιτευχθεί απόλυτη οριζοντιότητα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας. Ακολουθεί διπλή επίστρωση με αστάρι και η τοποθέτηση του δαπέδου. Η τελική επιφάνεια του υποστρώματος πρέπει να είναι ξηρή, καθαρή και απαλλαγμένη από υγρασίες και σκόνη, πριν την τοποθέτηση του δαπέδου με τη χρήση κατάλληλης ακρυλικής κόλλας.
16. Τοποθέτηση νέας ανοιγόμενης δίφυλλης ξύλινης πρεσσαριστής θύρας με μεταλική κάσα. Η πλήρωση του θυρόφυλλου θα γίνει από διάτρητη μοριοσανίδα πάχους 33mm και βάρους 9,3 kg/m². Εξωτερικά θα τοποθετηθεί εκατέρωθεν φύλλο από HPL υλικό. Περιμετρικά του φύλλου θα τοποθετηθεί φάσα από βρασμένη οξιά. Το χρώμα της θύρας θα είναι επιλογής της υπηρεσίας. Η μεταλλική κάσα θα βαφεί στο ίδιο χρώμα με το φύλλο. Επίσης θα διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας, χειρολαβές και η ανάρτηση θα γίνει με πορταδέλες συμβατές με το βάρος του θυρόφυλλου (διαστ. 1,20 x 2,15m + 0,37 x 2,15m). (τεμ. 2). Στη θύρα που θα τοποθετηθεί στο χώρο των αποδυτηρίων θα τοποθετηθεί στη μικρή διάσταση της θύρας (0,37 x 2,15 m) μεταλλική περσίδα κατάλληλων διαστάσεων για φυσικό εξαερισμό του χώρου.

17. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Σε όλους τους χώρους τα υφιστάμενα Η/Μ δίκτυα και ο αντίστοιχος εξοπλισμός (καλώδια, πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά κτλ.) **αποξηλώνονται εξ' ολοκλήρου**, και στη συνέχεια αντικαθίστανται πλήρως ανάλογα με τη νέα χρήση του κάθε χώρου.
- Εγκαθίστανται νέος ηλεκτρολογικός πίνακας (εντός του κεντρικού διανομείου), νέες γραμμές, και τοποθετούνται νέες πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά ασφαλείας και φωτιστικά οροφής κτλ. Περιλαμβάνεται και η διασύνδεση του νέου πίνακα με τον κεντρικό πίνακα του ορόφου με ασφαλιστικό διακόπτη 3x40A και παροχικό καλώδιο 5x10mm το οποίο θα οδεύσει σε ηλεκτρολογικό πλαστικό κανάλι στο διάδρομο των μαγειρείων.
- Απαιτείται αδιάταραχη κοπή για την όδευση του παροχικού καλωδίου σε δύο σημεία (εισόδου στο νέο χώρο και εξόδου από τον υφιστάμενο πίνακα)
- Υπάρχει στο χώρο καμπίνα-Rack με τοπικό κατανεμητή ασθενών ρευμάτων και δίκτυο δομημένης καλωδίωσης τηλεφώνων/δεδομένων. Θα χρειαστεί τακτοποίηση των καλωδίων ώστε να τοποθετηθούν σε ηλεκτρολογικό κανάλι και να μπαίνουν σωστά εντός του rack.
- Να δοθεί αυξημένη μέριμνα κατά την αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, να μην μείνουν υφιστάμενες καταναλώσεις (π.χ. διπλανοί χώροι κ.τ.λ.), που χρήζουν ηλεκτροδότησης χωρίς ρεύμα, δίκτυο και τηλέφωνο. Εφόσον υπάρχουν καλωδιώσεις που διατρέχουν το συγκεκριμένο χώρο, θα

πρέπει να τακτοποιηθούν κατάλληλα εντός ηλεκτρολογικού καναλιού.

- Όλοι οι ρευματοδότες σούκο 16A θα πρέπει να είναι στεγανοί με καπάκι λόγω αυξημένης υγρασίας του χώρου.
- Πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη αρίθμηση-σήμανση μεταξύ πίνακος και κυκλωμάτων. (Και στον πίνακα αλλά και στους ρευματοδότες-διακόπτες-αναμονές κλιματιστικών.)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΑΝΟΜΕΙΟ

- Εγκαθίσταται εντός του κεντρικού διανομείου (με προτεινόμενη θέση κάτω από το rack), νέος ηλεκτρολογικός πίνακας τεσσάρων (4) σειρών εξωτερικός (72 θέσεων) με τα παρακάτω υλικά για τους ανακαινιζόμενους χώρους:
 - Γενικός διακόπτης 3x40A και τρεις (1P) αυτόματες ασφάλειες 1x32A
 - Μια (1) τριφασική ενδεικτική λυχνία παρουσίας τάσης (μισού στοιχείου led)
 - Αυτόματος διακόπτης διαρροής 3x40A τύπου A που θα τροφοδοτεί:
 - ο 2 τεμ. x C20A για ηλεκτροδότηση των πλυντηρίων
 - ο 2 τεμ. x C10A για τα φωτιστικά οροφής των δύο χώρων
 - ο 2 τεμ. x C10A για τα φωτιστικά ασφαλείας πάνω από κάθε εξώπορτα.
 - ο 1 τεμ. x C16A για να ηλεκτροδοτηθεί το υφιστάμενο rack και να ακυρωθεί η παλιά παροχή ρεύματος.
 - ο 8 τεμ x C16A για τους ρευματοδότες στους δυο χώρους
 - ο 3 τεμ x C16A για τα κλιματιστικά στους δύο χώρους (δύο αναμονές για το κεντρικό διανομείο και μια αναμονή για τα αποδυτήρια.)
 - ο 6 τεμ x C10A για εφεδρεία
 - ο 6 τεμ x C16A για εφεδρεία
 - ο 6 τεμ x C20A για εφεδρεία
- Αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού,
- Εγκατάσταση νέων γραμμών ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού.
Συγκεκριμένα, εγκαθίστανται:
 - Δύο (2) παροχές ρεύματος με καλώδιο 3x4 mm για την ηλεκτροδότηση των πλυντηρίων, με ελεύθερο μήκος καλωδίου 2 μέτρα επιπλέον, από τον νέο πίνακα έως το σημείο που περιγράφεται σύμφωνα με την κάτοψη. (εντός ηλεκτρολογικού καναλιού)
 - Τρεις (3) ρευματοδότες σούκο 16A, με ανεξάρτητο καλώδιο για κάθε ρευματοδότη, 3x2,5 mm για την ηλεκτροδότηση των ψυγείων, από τον νέο πίνακα έως το σημείο που περιγράφεται σύμφωνα με την κάτοψη. (εντός ηλεκτρολογικού καναλιού)
 - Τέσσερις (4) ρευματοδότες σούκο 16A, γενικής χρήσης στις τέσσερις γωνίες του κεντρικού διανομείου με ανεξάρτητο καλώδιο για κάθε ρευματοδότη, 3x2,5 mm, από τον νέο πίνακα σύμφωνα με την κάτοψη. (εντός ηλεκτρολογικού καναλιού)
 - Τρεις (3) παροχές ρεύματος με καλώδιο 3x2,5 mm για την ηλεκτροδότηση των κλιματιστικών, με ελεύθερο μήκος καλωδίου 2 μέτρα επιπλέον, από τον νέο πίνακα έως τις εξωτερικές μονάδες. Υπάρχουν δύο κλιματιστικά τα οποία θα πρέπει να μεταφερθούν από δύο άλλους χώρους εντός του ίδιου Κτιρίου και να εγκατασταθούν στο κεντρικό διανομείο. (Πιθανόν να χρειαστεί αδιατάραχη κοπή)
 - Δύο (2) ρευματοδότες σούκο 16A, γενικής χρήσης εντός των αποδυτηρίων, ο ένας κοντά στο νιπτήρα και ο άλλος δίπλα από την πόρτα εισόδου. Σε μία κοινή ασφάλεια.
 - μία (1) νέα γραμμή φωτισμού που θα τροφοδοτεί με κομμιτατερ διακόπτη δύο (2) στεγανά φωτιστικά 1,50μ μήκους led, 6000K-6500K - απόδοση >4800lm εντός του κεντρικού διανομείου.
 - μία (1) νέα γραμμή φωτισμού που θα τροφοδοτεί με απλό διακόπτη ένα (1) στεγανό φωτιστικό 1,20μ μήκους led, 6000K-6500K - απόδοση >4000lm εντός αποδυτηρίων.
- 18. **Υδραυλικές-αποχευτικές εργασίες.** Προέκταση νέων δικτύων κρύου, ζεστού, και ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης με σωλήνες θερμοκόλλησης υλικού πολυπροπυλένιο PP-R 3ης γενιάς, διατομής Φ25 με μηχανική ενίσχυση υαλώδους υλικού στο μεσαίο στρώμα. Πριν από το τρία (3) νέα δίκτυα, θα τοποθετηθούν τρεις (3) σφαιρικές βάνες κατάλληλες για τη παροχή σωλήνα διατομής Φ25. Για τη σύνδεση των δύο (2) νιπτήρων θα πρέπει να υπάρχει παροχή μισής (1/2 ") ίντσας στα αντίστοιχα τρία (3) δίκτυα (κρύο, ζεστό και ανακυκλοφορία) με τους αντίστοιχους τρεις (3) διακόπτες, ενώ για τη σύνδεση των δύο (2) πλυντηρίων θα πρέπει να υπάρχει παροχή μισής (1/2 ") ίντσας στο δίκτυο του κρύου με τους αντίστοιχους δύο (2) διακόπτες. Επιπλέον στα τρία (3) δίκτυα (κρύο, ζεστό και ανακυκλοφορίας) θα πρέπει να υπάρχει παροχή μισής (1/2") ίντσας με τους αντίστοιχους τρεις (3)

διακόπτες για μελλοντική χρήση. Αναφορικά με το δίκτυο αποχέτευσης θα δημιουργηθεί νέο δίκτυο σωληνώσεων με κατάλληλη κλίση. Ο κύριος συλλεκτήριος σωλήνας διατομής Φ75 από PVC ΕΛΟΤ, θα παραλαμβάνει τους σωλήνες διατομής Φ50 από PVC των νιπτήρων, των πλυντηρίων και από το σιφόνι δαπέδου. Το σιφόνι δαπέδου θα είναι από υλικό PVC, θα φέρει επιχρωμιωμένη σχάρα ενώ για την τοποθέτησή του θα πρέπει να δημιουργηθεί κατάλληλη υποδοχή στο δάπεδο και κατάλληλη κλίση προς το κύριο αγωγό. Τέλος ο συλλεκτήριος σωλήνας θα φέρει τάπα επισκευής και θα καταλήγει σε υφιστάμενο φρεάτιο. Για την τοποθέτηση νιπτήρα στο χώρο των αποδυτηρίων, θα πρέπει να γίνει προέκταση από τον παρακείμενο χώρο-κουζίνα του δικτύου ζεστού και κρύου νερού με σωλήνες θερμοκόλλησης υλικού πολυπροπυλένιο PP-R 3ης γενιάς, διατομής Φ20, και να τοποθετηθούν αντίστοιχες βάνες διακοπής. Η αποχέτευση του συγκεκριμένου νιπτήρα θα συνδεθεί σε υφιστάμενη του γειτονικού χώρου με σωλήνα PVC και διατομής Φ40. Για την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν διάφορες οικοδομικές εργασίες όπως σκαψίματα σε δάπεδο ή τοίχο, καθώς και διάνοιξη οπής σε εξωτερικό τοίχο.

19. Χρωματισμός όλων των επιφανειών τοιχοποιίας με πιστοποιημένο οικολογικό-αντιμικροβιακό πλαστικό χρώμα σε δύο στρώσεις περίπου $200,00 \text{ m}^2$. Θα προηγηθεί σπατουλάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών.
20. Χρωματισμός της οροφής με υδρόχρωμα σε δύο στρώσεις συνολικής επιφάνειας περίπου $70,00 \text{ m}^2$.
21. Χρωματισμός της μεταλλικής κάσας (τεμ. 2) με δύο στρώσεις μίνιο και μία στρώση υδατοδιαλυτό, οικολογικό, βερνικόχρωμα (ριπολίνη)
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας από επώνυμες ελληνικές εταιρείες με πιστοποίηση για την ποιότητα (ISO 9001), την περιβαλλοντική διαχείριση (ISO 14001) και την διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία (OHSAS 18001).
22. Προμήθεια και τοποθέτηση inox επίτοιχων ερμαρίων συνολικών διαστάσεων περίπου $2,60-3,00 \text{ m}$ (μήκος) x $0,35-0,40 \text{ m}$ (βάθος) x $0,60-0,70 \text{ m}$ (ύψος) πάνω από τους πάγκους εργασίας στο κεντρικό διανομείο, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο για υγειονομικούς χώρους. Πάχος ανοξείδωτου χάλυβα τουλάχιστον 1 mm σε όλη την κατασκευή. Να διαθέτει συρόμενα ή ανοιγόμενα πορτάκια με μηχανισμό βαρέως τύπου.
23. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου πάγκου κουζίνας από DUROPAL, πάχους 30mm, πλάτους 60cm, μήκους 1.60m και ύψους 85cm, με ένθετο πορσελάνινο νεροχύτη και ανοξείδωτη μπαταρία θερμομεικτική ευρωπαϊκής προέλευσης και επίτοιχα ερμάρια διαστ. $1,60 \times 0,35 \times 0,70 \text{ m}$. Η πλάτη περιμετρικά του πάγκου θα επενδυθεί με το ίδιο υλικό. Τοποθέτηση αρμοκαλύπτρου περιμετρικά του πάγκου. Ο πάγκος θα αποτελείται από ερμάρια και μία συρταριέρα (5 συρτάρια) από μελαμίνη πάχους 18mm. Τα θυρόφυλλα θα είναι από μελαμίνη πάχους 18mm.
24. Τοποθέτηση μεμβράνης αμμοβολής στο υφιστάμενο εσωτερικό κούφωμα περίπου 3 m^2
25. Κατασκευή-τοποθέτηση ξύλινων ιματιοθηκών μονόφυλλων διαστάσεων $44 \times 50 \times 180 \text{ cm}$ (τεμάχια 10). Ο σκελετός και οι πόρτες θα είναι από μελαμίνη πάχους 18 mm χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Κάθε ιματιοθήκη θα διαθέτει εσωτερικά ράφια και ράβδο (κρεμάστρα). Όλες οι πόρτες θα έχουν κλειδαριά ασφαλείας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό είναι να επισκεφτεί τους χώρους του Νοσοκομείου όπου πρόκειται να γίνουν οι εργασίες για να λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών και των χώρων εργασίας.

2. Τίμημα-Τρόπος Εξόφλησης.

Ως συνολικό τίμημα για την εκπλήρωση των απορρεουσών από την παρούσα σύμβαση υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ συμφωνείται το ποσό των ευρώ (.....,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Το συμβατικό τίμημα παραμένει σταθερό μέχρι την πλήρη εξόφληση του, μη υποκείμενο σε οποιασδήποτε τιμαριθμική ή συναλλαγματική αναθεώρηση τιμών και θα καταβληθεί από το Νοσοκομείο στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί κατά τις διατάξεις που διέπουν την οικονομική διαχείριση του Νοσοκομείου. Η πληρωμή θα διενεργηθεί με βάση νόμιμα παραστατικά στοιχεία (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών & ή τιμολόγιο έργου), που θα εκδώσει ο ανάδοχος προς το Νοσοκομείο. Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Νοσοκομείο.

Ο ανάδοχος είναι υπόχρεος έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου και την αποστολή αυτού στη διεύθυνση invoices.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr. Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής: 1015.E00221.0001 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης καθώς και στην τεχνική και οικονομική του προσφορά του αναδόχου.

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των προσφερόμενων υπηρεσιών/εργασιών μετά την οριστική παραλαβή και επιβεβαίωση της ορθής εκτέλεσης τους από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των υπηρεσιών και υλικών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€).

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη της έκδοσης βεβαίωσης ορθής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση που η εξόφληση του τιμολογίου γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερέμμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/9-5-2013) με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 «Για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Η προθεσμία πληρωμής κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και τον ανάδοχο, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218 Ν.4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών πληρωμής).

Ο ανάδοχος/προμηθευτής βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:

- Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ ποσοστό 0,1% επί του καθαρού ποσού
- Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2%
- Φόρος εισοδήματος (4% Αγαθά/Υλικά & 8% Υπηρεσίες)

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου πώλησης ή παροχής υπηρεσιών βαρύνει το Νοσοκομείο.

3. Χρόνος Παράδοσης.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ολοκληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός χρονικού διαστήματος εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη παραχώρηση του χώρου όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες διαμόρφωσης του θαλάμου.

Ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση που το Νοσοκομείο λόγω υπηρεσιακών αναγκών δεν παραδώσει το χώρο που θα εκτελεστούν ή εμποδίσει / διακόψει προσωρινά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα να ενημερώσει εγγράφως τη Διοίκηση του Νοσοκομείου το γεγονός παρεμποδίσες εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων και να αιτηθεί αντίστοιχη παράταση του συμβατικού χρόνου.

Οποιαδήποτε υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με ευθύνη του Αναδόχου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη επιβολή ποινική ρήτρας εις βάρος του βάσει των διατάξεων του 4412/2016.

Ο συμβατικός χρόνος εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων μπορεί να μετατίθεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης), εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον Ανάδοχο.

Μετάθεση/επιμήκυνση του συμβατικού χρόνου γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία (σεισμός, πόλεμος, πανδημία covid-19) και καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις και δίνεται παράταση του χρόνου παράδοσης/ολοκλήρωσης εργασιών μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου.

Διευκρινίζεται λόγω της υφιστάμενης πανδημίας covid-2019 σε περίπτωση που για λειτουργικούς λόγους του Νοσοκομείου απαγορευτεί η είσοδος στον ανάδοχο στους χώρους του Νοσοκομείου ή παρεμποδιστεί η εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να αιτηθεί εγγράφως την παράταση ισχύος του συμβατικού χρόνου για αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου θα γίνει από Επιτροπή αποτελούμενη από υπαλλήλους του Νοσοκομείου, που θα ορίσει το Νοσοκομείο. Ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης

συμβατικών υποχρεώσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την προσφορά του Ανάδοχο και πάντως, σύμφωνα με τις υποδείξεις της παραπάνω Επιτροπής.

4. Κυρώσεις κατά του αναδόχου.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφ' όσον δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:

- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.
- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης), το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 του Ν.4412/2016.

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο ανάδοχος/προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

5. Ανωτέρα Βία

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο (δυσμενής καιρικές συνθήκες, σεισμός, πόλεμος, πανδημία κλπ), το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος.

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

6. Λοιποί Όροι

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου.

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 94).

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαρίζει όλο το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά και για τα οποία ατυχήματα ή ζημιές φέρει οπωσδήποτε αμέσως κάθε αστική και ποινική ευθύνη.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή του κινδύνου ατυχημάτων ή ζημιών.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο του εργοταξίου, πέραν του προσωπικού του αναδόχου και αρμόδιων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος οφείλει να τοποθετήσει σχετική σήμανση περί απαγόρευσης εισόδου στο χώρο, όπου θα εκτελούνται οι εργασίες αναδι-αμόρφωσης-ανακαίνισης.

Σε περίπτωση ατυχημάτων ή ζημιών κατά την εκτέλεση των εργασιών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε γενικά σε οποιουδήποτε τρίτους, εξ' αιτίας παραλείψεων εκπλήρωσης των στην προηγούμενη παράγραφο αναφερόμενων υποχρεώσεων του αναδόχου ή εξ' αιτίας κακοτεχνιών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόμη και τυχαία, όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες φέρει

αποκλειστικά και μόνο ο ανάδοχος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος στην καταβολή όλων των τυχόν αποζημιώσεων ή χρηματικών ποινών που θα του επιβληθούν.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, στις εντολές και στις οδηγίες των στελεχών της οποίας ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται απροφάσιστα.

Από την άσκηση της επίβλεψης δεν αίρονται ούτε μειώνονται οι από την παρούσα σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις και οι ευθύνες του αναδόχου προς το Νοσοκομείο, κυρίως σε ότι αφορά την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και τις σχετικές ευθύνες του.

Η άσκηση αυτή δεν μπορεί επίσης να έχει την έννοια της άρσης ή μείωσης των ευθυνών του αναδόχου για ζημιές που γίνονται προς τρίτους κατά την εκτέλεση των εργασιών και λόγω της εκτέλεσης αυτών και κάθε σχετική δαπάνη ή αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου.

7. Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο.

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ' αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ' αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή θα σχετίζεται μ' αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.


Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω θα συνταχθεί σε τρία (3) όμοια αντίγραφα σύμβαση παροχής υπηρεσιών εκ των οποίων το Νοσοκομείο έλαβε δύο αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε ο ανάδοχος/προμηθευτής.

Οι συμβαλλόμενοι

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επισυνάπτονται δύο σχέδια.



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

καθαιρέσεις

Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΚΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 13 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΥΦ' ΨΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μελέτη: Θωμάς Αγάπη
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός



νέα τοιχοποιία

Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΚΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 13 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΨΗ

Μελέτη: Θωμαΐδου Αγάπη
ΤΕ. Πολιτικός Μηχανικός

