



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”
Τ.Κ. 570 10, Εξοχή, Θεσσαλονίκη
☎ 2313 307147-95, 📠 2310 357217

Θεσσαλονίκη 25-05-2018

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΥ

ΠΡΟΣ: Εταιρίες (κάθε ενδιαφερόμενο)

Τμήμα Προμηθειών

Πληροφορίες: Γκιουζέπας Λάμπρος (τηλ. 2313 307195)

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια «σετ επιδέσμων για σύστημα αρνητικής πίεσης ελαφριάς φορητής αντλίας».

Σχετ.: 1. Ν. 4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών & Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» πραγματοποιεί συλλογή προσφορών προς κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών του Νοσοκομείου, για την προμήθεια «**σετ επιδέσμων για σύστημα αρνητικής πίεσης ελαφριάς φορητής αντλίας με δυνατότητα συνεχούς και εναλλασσόμενης λειτουργίας ελαφριάς φορητής αντλίας έως 800 γρ. (η συσκευή να παραχωρείται δωρεάν ανά περιστατικό)**». Πιο συγκεκριμένα,

ΤΜΗΜΑ Α

A.1 ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΡΓΥΡΟ. Το σετ να περιέχει: 1. σπόγγο πολυουρεθάνης υδρόφοβο, 2. διαφανή αυτοκόλλητη μεμβράνη για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος, 3. αυτοκόλλητο δίσκο με σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος. επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατασκευαστή και η σήμανση πιστοποίησης CE. Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι αποστειρωμένο, στις έξης διαστάσεις:

A.1.1 Μικρό 10cmx7cmx3cm ±15%

A.1.2 Μεσαίο 18cmX12cmX3cm ±15%

A.1.3 Μεγάλο 25cmX15cmX3cm ±15%

A2. ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ για το σύστημα συνεχούς αρνητικής πίεσης ελαφριάς φορητής αντλίας. Να είναι απόλυτα συμβατά με το αντίστοιχο σετ επιδέσμων (σπόγγων). Να μετατραπεί το εξίδρωμα σε τζελ. Να αναγράφεται πάνω στο μέσο συλλογής του εξιδρώματος η διαβάθμιση των ml. Να φέρει φίλτρο για έλεγχο των οσμών. Χωρητικότητα ειδικού κλειστού δοχείου από 250ml έως 600ml.

ΤΜΗΜΑ Β

B1. ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ. Το σετ να περιέχει: 1. σπόγγο πολυουρεθάνης υδρόφοβο, 2. διαφανή αυτοκόλλητη μεμβράνη για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος, 3. αυτοκόλλητο δίσκο με σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος. επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατασκευαστή και η σήμανση πιστοποίησης CE. Κάθε αναλώσιμο

που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι αποστειρωμένο, στις έξης διαστάσεις:

- B.1.1 Μικρό** 10cmx7cmx3cm ±15%
- B.1.2 Μεσαίο** 18cmX12cmX3cm ±15%
- B.1.3 Μεγάλο** 25cmX15cmX3cm ±15%

β2. ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ για το σύστημα συνεχούς αρνητικής πίεσης ελαφριάς φορητής αντλίας. Να είναι απόλυτα συμβατά με το αντίστοιχο σετ επιδέσμων (σπόγγων). Να μετατραπεί το εξίδρωμα σε τζελ. Να αναγράφεται πάνω στο μέσο συλλογής του εξιδρώματος η διαβάθμιση των ml. Να φέρει φίλτρο για έλεγχο των οσμών. Χωρητικότητα ειδικού κλειστού δοχείου από 250ml έως 600ml.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο προμηθευτής οφείλει: α. να παρέχει έναν ικανό αριθμό συσκευών (π.χ. αναρρόφησης), οι οποίες θα βρίσκονται στο χώρο του Νοσοκομείου, β. να ανταποκρίνεται άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες έκτακτες ανάγκες σε υλικά και συσκευές και γ. να παρέχει ταχεία και αποτελεσματική τεχνική εξυπηρέτηση, να αντικαθιστά άμεσα τις συσκευές με τεχνικά προβλήματα από τη στιγμή της ενημέρωσης του από το Νοσοκομείο μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων και να διαθέτει τηλέφωνο εξυπηρέτησης που να λειτουργεί όλο το 24ώρο σε περίπτωση ανάγκης.
2. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να: α. συνοδεύει την τεχνική του προσφορά με οδηγίες χρήσης και συντήρησης των προς προμήθεια ειδών στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή και β. αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει εξειδικευμένο υπάλληλο, ο οποίος θα επιδείξει δωρεάν στο προσωπικό του Νοσοκομείου, τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού των ειδών (π.χ. χρήση, συντήρηση και επισκευή) και τα προστατευτικά μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού, των ασθενών και των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.
3. Ο προμηθευτής εγγυάται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας
4. Ο προμηθευτής οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης να διαθέτει επαρκή ποσότητα υλικών, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Τμημάτων, Μονάδων ή Εργαστηρίων του Νοσοκομείου, για τα οποία προορίζονται τα υπό προμήθεια είδη.
5. Μαζί με την τεχνική προσφορά πρέπει να κατατεθεί δήλωση του συμμετέχοντος ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως και άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων και εξοπλισμού.
6. Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει δείγματα στο Νοσοκομείο μαζί με την προσφορά του. Η αξία των δειγμάτων βαρύνει τον προμηθευτή.
7. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε προσφορά στην Ελληνική γλώσσα για τα ανωτέρω προϊόντα, έως **07-06-2018** και ώρα **12:00μμ**. Οι προσφορές θα είναι καθαρογραμμένες χωρίς κενά, ξέσματα και διορθώσεις και θα γίνονται δεκτές στο γραφείο προμηθειών, μέσω **e-mail** στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prosofores@gpapanikolaou.gr .

Η ημερομηνία και η ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία αποστολής του e-mail για προσφορές που κατατίθενται ηλεκτρονικά και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου.

Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Πιστοποιητικά (π.χ. CE) και τυποποιητικά έγγραφα (π.χ. πρότυπα EN ISO ή ισοδύναμα) θα ζητούνται κατά περίπτωση.

Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά **βάσει της τιμής**.

Στη προσφορά να διευκρινίζεται **υποχρεωτικά** ο κωδικός του νοσοκομείου (όπου αναφέρεται), ο χρόνος παράδοσης και ισχύος της προσφοράς, η τιμή παρατηρητηρίου όπως έχει διαμορφωθεί την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς, ο κωδικός GMDN και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.

Προσφορές με τιμές πάνω από το Παρατηρητήριο Τιμών θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση μη αντιστοίχισης με το Παρατηρητήριο Τιμών θα υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση (**επί ποινή απόρριψης**). Σε περίπτωση μείωσης της τιμής στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ., κατά την χρονική στιγμή της αποστολής του Δελτίου παραγγελίας, η τιμή του μειοδότη δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής.

Χρόνος παράδοσης των υλικών εντός **πέντε (5) ημερών**. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παράδοσης, η μειοδότη εταιρεία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το Γραφείο Προμηθειών πριν τη λήξη της πενθήμερης προθεσμίας παράδοσης.

Υποβολή προσφοράς στην παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των όρων που αναγράφονται σε αυτή.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία συλλογής προσφορών μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή και τα δύο τμήματα αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. **Οι τιμές να δοθούν ξεχωριστά ανά μέγεθος επιδέσμου και σετ δοχείου συλλογής** και ανά τεμάχιο σε Ευρώ (€) και οφείλουν να περιλαμβάνουν τα έξοδα μεταφοράς, χρηματοοικονομικά έξοδα και τις νόμιμες κρατήσεις πλην του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιμης προσφοράς, το Νοσοκομείο θα ζητήσει την εκ νέου υποβολή οικονομικών προσφορών από τις εταιρείες που μειοδότησαν και σε περίπτωση επανάληψης της κατάθεσης ισότιμης προσφοράς, θα ακολουθήσει κλήρωση. Η μη αποστολή νέας προσφοράς εντός της προθεσμίας που θέτει το Νοσοκομείο, θα συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διαδικασία.

Για κάθε πληρωμή είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας, ασφαλιστικής ενημερότητας, αντίγραφα ποινικών μητρώων και πιστοποιητικά εκπροσώπησης, τα οποία θα κατατίθενται στο λογιστήριο του Νοσοκομείου κατά περίπτωση.

Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής (σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες, τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης κ.λ.π.), οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους διαγωνιζόμενους (προσφέροντες). Επιπλέον καθορίζουν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά του υλικού που απαιτούνται, προκειμένου αυτό να προσδιοριστεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται από τον φορέα. Σε περίπτωση ύπαρξης όρου στις Τεχνικές Προδιαγραφές που προσδιορίζει προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδου επεξεργασίας, ισχύει η έννοια «του ισοδύναμου». Το «ισοδύναμο» να τεκμηριώνεται αναλυτικά.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης/ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής.

Περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» στο τηλέφωνο: 2313 307195 και fax: 2310 357217 τις εργάσιμες μέρες και ώρα 12:00-14:00.

Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινάει από τη δημοσίευση του παρόντος, μέχρι και την ημερομηνία που αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

EMMANΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ