



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
3<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
“Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”  
Τ.Κ. 570 10, Εξοχή, Θεσσαλονίκη  
☎ 2313 307147-95, 📠 2310 357217

Θεσσαλονίκη , 06/08/2018

Εταιρίες (Κάθε Ενδιαφερόμενο)

**ΠΡΟΣ:**

Αριθμ. : Δ/Υ

Τμήμα Προμηθειών  
Υπόψη : Κα. Τσίκουτα Βασιλική (τηλ. 2313 307147)

**Θέμα:** Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διαδικασία συλλογής προσφορών για την  
Προμήθεια «ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ , 30/2018» .

**Σχετ.:** 1.Ν.4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών & Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα.  
2.Το από 19-06-2018 αίτημα με αριθμό 203 του Διευθυντή της Νεφρολογικής κλινικής – Μονάδας τεχνητού νεφρού κ.Μπαμίχα Γεράσιμου .

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» πραγματοποιεί συλλογή προσφορών προς κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών του Νοσοκομείου, για την προμήθεια του / των κάτωθι ειδών:

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΦΟΡΗΤΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ (ΣΦΠΚ)**

**Α) ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΑ**

**Σύστημα διπλού σάκου για συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ)**

ΣΑΚΟΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 1,75 mmol/lit

- ΣΦΠΚ / 1,5% ΣΕ ΓΛΥΚΟΖΗ 2 λίτρων: Κανονικού ασβεστίου 2 lit με γαλακτικά, περιεκτικότητα γλυκόζης 1,5%
- ΣΦΠΚ / 2,3% ΣΕ ΓΛΥΚΟΖΗ 2 λίτρων: Κανονικού ασβεστίου 2 lit με γαλακτικά περιεκτικότητα γλυκόζης 2,3%
- ΣΦΠΚ / 4,25% ΣΕ ΓΛΥΚΟΖΗ 2 λίτρων: Κανονικού ασβεστίου 2 lit με γαλακτικά περιεκτικότητα γλυκόζης 4,25%

ΣΑΚΟΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 1,25 mmol/lit

- ΣΦΠΚ / 2 λίτρων: Χαμηλού ασβεστίου 2 lit με γαλακτικά περιεκτικότητα γλυκόζης 1,5%
- ΣΦΠΚ / 2 λίτρων: Χαμηλού ασβεστίου 2 lit με γαλακτικά περιεκτικότητα γλυκόζης 2,3 %
- ΣΦΠΚ / 2 λίτρων: Χαμηλού ασβεστίου 2 lit με γαλακτικά περιεκτικότητα γλυκόζης 4,25%

#### **Σύστημα διπλού σάκου, με σάκους δύο διαμερισμάτων για συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση. Με Ph = 7.2-7.4**

ΣΑΚΟΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 1,75 mmol/lit

- 1.5% ΓΛΥΚΟΖΗ, 1.75 mmol/lit ΑΣΒΕΣΤΙΟ 2 λίτρων: Κανονικού ασβεστίου 2 lit με γαλακτικά περιεκτικότητα γλυκόζης 1,5% δύο διαμερισμάτων
- 2,3% ΓΛΥΚΟΖΗ, 1.75 mmol/lit ΑΣΒΕΣΤΙΟ 2 λίτρων: Κανονικού ασβεστίου 2 lit με γαλακτικά περιεκτικότητα γλυκόζης 2,3% δύο διαμερισμάτων
- 4,25% ΓΛΥΚΟΖΗ, 1.75 mmol/lit ΑΣΒΕΣΤΙΟ 2 λίτρων: Κανονικού ασβεστίου 2 lit με γαλακτικά περιεκτικότητα γλυκόζης 4,25% δύο διαμερισμάτων

ΣΑΚΟΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 1,25 mmol/lit

- 1.5% ΓΛΥΚΟΖΗ, 1.25 mmol/lit ΑΣΒΕΣΤΙΟ 2 λίτρων: Χαμηλού ασβεστίου 2 lit με γαλακτικά περιεκτικότητα γλυκόζης 1,5% δύο διαμερισμάτων
- 2,3% ΓΛΥΚΟΖΗ, 1.25 mmol/lit ΑΣΒΕΣΤΙΟ 2 λίτρων: Χαμηλού ασβεστίου 2 lit με γαλακτικά περιεκτικότητα γλυκόζης 2.3% δύο διαμερισμάτων
- 4,25% ΓΛΥΚΟΖΗ, 1.25 mmol/lit ΑΣΒΕΣΤΙΟ 2 λίτρων: Χαμηλού ασβεστίου 2 lit με γαλακτικά περιεκτικότητα γλυκόζης 4,25% δύο διαμερισμάτων

#### **ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ**

#### **Σύστημα διπλού σάκου, με σάκους δύο διαμερισμάτων με διττανθρακικά για συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση .**

- 1.5% ΓΛΥΚΟΖΗ, 1.75 mmol/lit ΑΣΒΕΣΤΙΟ 2 λίτρων: κανονικού ασβεστίου 2 lit με διττανθρακικά περιεκτικότητα γλυκόζης 1,5% δύο διαμερισμάτων
- 2.3% ΓΛΥΚΟΖΗ, 1.75 mmol/lit ΑΣΒΕΣΤΙΟ 2 λίτρων: κανονικού ασβεστίου 2 lit με διττανθρακικά περιεκτικότητα γλυκόζης 2.3% δύο διαμερισμάτων
- 4.25% ΓΛΥΚΟΖΗ, 1.75 mmol/lit ΑΣΒΕΣΤΙΟ 2 λίτρων: κανονικού ασβεστίου 2 lit με διττανθρακικά περιεκτικότητα γλυκόζης 4.25% δύο διαμερισμάτων

#### **ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΑΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΦΟΡΗΤΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ**

- Απολυμαντικό καπάκι με ποβιδόνη.  
Απολυμαντικό καπάκι με ποβιδόνη το οποίο τοποθετείται: κατά την αποσύνδεση από το σύστημα (προσωρινή διακοπή, τερματισμό θεραπείας), κατά την αποσύνδεση από το σύστημα (διπλού σάκου). Ένα τεμάχιο ανά σάκο διαλύματος .

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε προσφορά στην Ελληνική γλώσσα για τα ανωτέρω προϊόντα, έως **20/08/2018** και ώρα **10:00μμ**. Οι προσφορές θα είναι καθαρογραμμένες χωρίς κενά, ξέσματα και διορθώσεις και θα γίνονται δεκτές στο γραφείο προμηθειών, μέσω **e-mail** στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [prosfores@gpapanikolaou.gr](mailto:prosfores@gpapanikolaou.gr) .

Η ημερομηνία και η ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία αποστολής του e-mail για προσφορές που κατατίθενται ηλεκτρονικά και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου.

Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Πιστοποιητικά (π.χ. CE) και τυποποιητικά έγγραφα (π.χ. πρότυπα EN ISO ή ισοδύναμα) θα ζητούνται κατά περίπτωση.

Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς **βάσει της τιμής**.

Στη προσφορά να διευκρινίζεται **υποχρεωτικά** ο κωδικός του νοσοκομείου (Όπου αναφέρεται), ο χρόνος παράδοσης και ισχύος της προσφοράς, η τιμή παρατηρητηρίου όπως έχει διαμορφωθεί την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς, ο κωδικός GMDN και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.

Προσφορές με τιμές πάνω από το Παρατηρητήριο Τιμών θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση μη αντιστοίχισης με το Παρατηρητήριο Τιμών θα υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση (**Επί ποινή απόρριψης**). Σε περίπτωση μείωσης της τιμής στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ., κατά την χρονική στιγμή της αποστολής του Δελτίου παραγγελίας, η τιμή του μειοδότη δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής.

Χρόνος παράδοσης των υλικών εντός **πέντε (5) ημερών** μετά την λήψη έγγραφης παραγγελίας. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας, η μειοδότητρια εταιρεία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το Γραφείο Προμηθειών πριν τη λήξη της πενθήμερης προθεσμίας παράδοσης.

Υποβολή προσφοράς στη παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των όρων που αναγράφονται σε αυτή.

Γίνονται δεκτές προσφορές και για επιμέρους είδη (Όταν η συλλογή προσφορών αφορά άνω των 2 αγαθών), ενώ οι τιμές να δοθούν ανά ζητούμενο είδος και ανά τεμάχιο σε Ευρώ (€) και οφείλουν να περιλαμβάνουν τα έξοδα μεταφοράς, χρηματοοικονομικά έξοδα και τις νόμιμες κρατήσεις πλην του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιμης προσφοράς, το Νοσοκομείο θα ζητήσει την εκ νέου υποβολή οικονομικών προσφορών από τις εταιρείες που μειοδότησαν και σε περίπτωση επανάληψης της κατάθεσης ισότιμης προσφοράς, θα ακολουθήσει κλήρωση. Η μη αποστολή νέας προσφοράς εντός της προθεσμίας που θέτει το Νοσοκομείο, θα συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διαδικασία.

Για κάθε πληρωμή είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία θα κατατίθενται στο λογιστήριο του νοσοκομείου κατά περίπτωση.

Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής (σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες, τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης κ.λ.π.), οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους διαγωνιζόμενους (προσφέροντες). Επιπλέον καθορίζουν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά του υλικού που απαιτούνται, προκειμένου αυτό να προσδιοριστεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται από τον φορέα. Σε περίπτωση ύπαρξης όρου στις Τεχνικές ,

Προδιαγραφές που προσδιορίζει προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδου επεξεργασίας, ισχύει η έννοια «του ισοδύναμου». Το «ισοδύναμο» να τεκμηριώνεται αναλυτικά.

Σημειώνεται πως αν κριθεί απαραίτητο, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση δειγμάτων των ζητούμενων ειδών.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης / ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής.

Περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» στο τηλέφωνο: 2313 307147 και fax: 2310 357217 τις εργάσιμες μέρες και ώρα 12:00-14:00.

Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινάει από τη δημοσίευση του παρόντος, μέχρι και την ημερομηνία που αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ**