



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”
Τ.Κ. 570 10, Εξοχή, Θεσσαλονίκη
☎ 2313 307147-95, 📠 2310 357217

Θεσσαλονίκη , 27/09/2018

ΠΡΟΣ: Εταιρίες (Κάθε Ενδιαφερόμενο)

Αριθμ.Συλλογής: 47

Τμήμα Προμηθειών

Υπ'όψη : Κα. Τσίκουτα Βασιλική (τηλ. 2313 307147)

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διαδικασία συλλογής προσφορών για την Προμήθεια «Δύο (2) Συσκευών Νευροδιέγερσης-Νευροεντοπισμού , 47/2018 » .

Σχετ.: 1.Ν.4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών & Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα.

2.Το από 23/11/2017 αίτημα της Διευθύντριας του Αναισθησιολογικού Τμήματος , Dr Τρικούπη Αναστασίας.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» πραγματοποιεί συλλογή προσφορών προς κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών του Νοσοκομείου, για την προμήθεια του / των κάτωθι ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Συσκευής νευροδιέγερσης και νευροεντοπισμού

1. Να προσφέρει αξιόπιστα, ακριβή και με αντικειμενικό τρόπο μετρήσεις του ποσοστού του βάθους της μυοχάλασης αλλά και μετρήσεις της ανάνηψης της νευρομυϊκής σύναψης με σκοπό τον πλήρη έλεγχο της υπολειμματικής μυοχάλασης κατά τη αναισθησία .
2. Να διαθέτει πέραν της λειτουργίας εντοπισμού νεύρου με βελόνες και λειτουργία χαρτογράφησης νεύρων (mapping) με χρήση ειδικού στυλό για διαδερμική νευροδιέγερση, με σκοπό τον πλήρη εντοπισμό του σημείου παρακέντησης πριν την προώθηση της βελόνας και διόρθωση της κατεύθυνσης της βελόνας με μεγαλύτερη ακρίβεια.
3. Να διαθέτει δείκτη εγγύτητας για τον ακριβή εντοπισμό της απόστασης της βελόνας από το νεύρο, πριν την έγχυση του αποκλειστή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει τραυματισμός του νεύρου καθώς και αποτυχία αποκλεισμού.
4. Να καταγράφει τη μυϊκή απόκριση σε προκλητά ερεθίσματα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της επιταχυνσιομιογραφίας σε τρεις άξονες, έτσι ώστε να μην χρειάζεται βαθμονόμηση.
5. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για κάθε παραδιδόμενο ερέθισμα.
6. Να διαθέτει οθόνη για την εμφάνιση της μετρούμενης τιμής που υποδεικνύει το βαθμό μυοχάλασης, τις τιμές του ρεύματος και πλάτος παλμού, της κυματομορφής της διέγερσης, του δείκτη εγγύτητας, τον τύπο διέγερσης, τη λειτουργία (γραμμική ή μη γραμμική), την ένταση του

- ήχου, την κατάσταση της μπαταρίας, προειδοποιητικά μηνύματα (π.χ. για ασυμφωνία μεταξύ του ρυθμιζόμενου και πραγματικού ρεύματος διέγερσης).
7. Να απεικονίζει εκτός της τιμής του λόγου TOF και ραβδόγραμμα με τις απαντήσεις των διεγερμένων μυών .
 8. Να διαθέτει προειδοποιητικά μηνύματα ένδειξης ανοικτού κυκλώματος, για ασυμφωνία μεταξύ του ρυθμιζόμενου και πραγματικού ρεύματος διέγερσης, εισαγωγής καλωδίου και μη αναγνώρισης αυτού, ενεργοποίηση ανερέθιστης περιόδου, σφάλμα εξαρτήματος και αντικατάσταση της μπαταρίας
 9. Να έχει επιλογή γραμμικής και μη-γραμμικής ρύθμισης του ρεύματος.
 10. Να έχει δυνατότητα ρύθμιση του ρεύματος του ερεθίσματος από 0-5mA σε λειτουργία εντοπισμού νεύρου με βελόνα, 0-20mA σε λειτουργία χαρτογράφησης νεύρου και 0-80mA σε λειτουργία TOF.
 11. Να δύναται να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα σημεία του σώματος ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανατομικές απαιτήσεις της πραγματοποιούμενης επέμβασης (όπως π.χ. αντίχειρας, μεγάλο δάκτυλο ποδιού, βλέφαρο, φρύδι).
 12. Να δύναται να εκτελέσει τους ακόλουθους τύπους διέγερσης:
 - Train-of-four (TOF)
 - Posttetanic count (PTC)
 - Single twitch (ST)
 - Double-burst-stimulation (DBS)
 - Tetanus (TET)
 13. Η συσκευή να έχει βάρος έως 130gr.
 14. Να διαθέτει ελληνικό μενού
 15. Να λειτουργεί αυτόνομα με τέσσερις (4) απλές αλκαλικές μπαταρίες AAA.
 16. Να συνοδεύεται με τρία πλήρη καλώδια (νευροεντοπισμού, χαρτογράφησης, TOF) και σκληρή θήκη αποθήκευσης της συσκευής και των παρελκομένων.

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε προσφορά στην Ελληνική γλώσσα για τα ανωτέρω προϊόντα, έως **02/10/2018** και ώρα **12:00μμ**. Οι προσφορές θα είναι καθαρογραμμένες χωρίς κενά, ξέσματα και διορθώσεις και θα γίνονται δεκτές στο γραφείο προμηθειών, μέσω **e-mail** στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@gpapanikolaou.gr .

Η ημερομηνία και η ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία αποστολής του e-mail για προσφορές που κατατίθενται ηλεκτρονικά και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου.

Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.

Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Πιστοποιητικά (π.χ. CE) και τυποποιητικά έγγραφα (π.χ. πρότυπα EN ISO ή ισοδύναμα) θα ζητούνται κατά περίπτωση.

Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς **βάσει της τιμής**.

Στη προσφορά να διευκρινίζεται **υποχρεωτικά** ο κωδικός του νοσοκομείου (Όπου αναφέρεται), ο χρόνος παράδοσης και ισχύος της προσφοράς, η τιμή παρατηρητηρίου όπως έχει διαμορφωθεί την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς, ο κωδικός GMDN και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.

Προσφορές με τιμές πάνω από το Παρατηρητήριο Τιμών θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση μη αντιστοίχισης με το Παρατηρητήριο Τιμών θα υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση (**Επί ποινή απόρριψης**). Σε περίπτωση μείωσης της τιμής στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ., κατά την χρονική στιγμή της αποστολής του Δελτίου παραγγελίας, η τιμή του μειοδότη δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής.

Χρόνος παράδοσης των υλικών εντός **πέντε (5) ημερών** μετά την λήψη έγγραφης παραγγελίας. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας, η μειοδότητρια εταιρεία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το Γραφείο Προμηθειών πριν τη λήξη της πενήμερης προθεσμίας παράδοσης.

Υποβολή προσφοράς στη παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των όρων που αναγράφονται σε αυτή.

Γίνονται δεκτές προσφορές και για επιμέρους είδη (Όταν η συλλογή προσφορών αφορά άνω των 2 αγαθών), ενώ οι τιμές να δοθούν ανά ζητούμενο είδος και ανά τεμάχιο σε Ευρώ (€) και οφείλουν να περιλαμβάνουν τα έξοδα μεταφοράς, χρηματοοικονομικά έξοδα και τις νόμιμες κρατήσεις πλην του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιμης προσφοράς, το Νοσοκομείο θα ζητήσει την εκ νέου υποβολή οικονομικών προσφορών από τις εταιρείες που μειοδότησαν και σε περίπτωση επανάληψης της κατάθεσης ισότιμης προσφοράς, θα ακολουθήσει κλήρωση. Η μη αποστολή νέας προσφοράς εντός της προθεσμίας που θέτει το Νοσοκομείο, θα συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διαδικασία.

Για κάθε πληρωμή είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία θα κατατίθενται στο λογιστήριο του νοσοκομείου κατά περίπτωση.

Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής (σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες, τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης κ.λ.π.), οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους διαγωνιζόμενους (προσφέροντες). Επιπλέον καθορίζουν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά του υλικού που απαιτούνται, προκειμένου αυτό να προσδιοριστεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται από τον φορέα. Σε περίπτωση ύπαρξης όρου στις Τεχνικές Προδιαγραφές που προσδιορίζει προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδου επεξεργασίας, ισχύει η έννοια «του ισοδύναμου». Το «ισοδύναμο» να τεκμηριώνεται αναλυτικά.

Σημειώνεται πως αν κριθεί απαραίτητο, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση δειγμάτων των ζητούμενων ειδών.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης / ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής.

Περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» στο τηλέφωνο: 2313 307147 και fax: 2310 357217 τις εργάσιμες μέρες και ώρα 12:00-14:00.

Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινάει από τη δημοσίευση του παρόντος, μέχρι και την ημερομηνία που αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση.

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ