



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

“Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”

Εξοχή, 570 10 Θεσσαλονίκη

Τμήμα Προμηθειών

☎ 2313 307147-95, ☎ 2310 357217

Εξοχή, 16-05-2019

Αριθμ.Πρωτ. : 95

Προς: **ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διαδικασία συλλογής προσφορών για την Προμήθεια**

**« Ράμματα , 95/2019».**

Σχετ.: Το από 16-05-2019 αίτημα Συντονιστή Διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής κλινικής κ.Μαδέση Αθανάσιου .

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» πραγματοποιεί συλλογή προσφορών με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς **βάσει της τιμής**, των αναγραφόμενων στο **Παράρτημα Α** της παρούσας πρόσκλησης ειδών.

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε προσφορά στην Ελληνική γλώσσα για τα ανωτέρω προϊόντα, έως **22/05/2019** και ώρα **11:00μμ**. Οι προσφορές θα είναι καθαρογραμμένες χωρίς κενά, ξέσματα και διορθώσεις και θα γίνονται δεκτές στο Γραφείο Πρωτόκολλου του Νοσοκομείου μέσω **e-mail** στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [prosfores@gpapanikolaou.gr](mailto:prosfores@gpapanikolaou.gr), με την ένδειξη **« Ράμματα , 95/2019».**

Η τεχνική/οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται από:

- i. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) όπου να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας της πρόσκλησης
- ii. Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία διενέργειας του της πρόσκλησης

Στη προσφορά να διευκρινίζεται **υποχρεωτικά** ο κωδικός του νοσοκομείου, η τιμή παρατηρητηρίου όπως έχει διαμορφωθεί την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς, ο κωδικός GMDN και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.

Προσφορές με τιμές πάνω από το Παρατηρητήριο Τιμών θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση μη αντιστοίχισης με το Παρατηρητήριο Τιμών θα υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση (**επί ποινή απόρριψης**). Σε περίπτωση μείωσης της τιμής στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ., κατά την χρονική στιγμή της αποστολής του Δελτίου παραγγελίας, η τιμή του μειοδότη δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής.

Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Πιστοποιητικά (π.χ. CE) και τυποποιητικά έγγραφα (π.χ. πρότυπα EN ISO ή ισοδύναμα) θα ζητούνται κατά περίπτωση.

Χρόνος παράδοσης των υλικών εντός **πέντε (5) ημερών** μετά την λήψη έγγραφης παραγγελίας. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας, η μειοδότητρια εταιρεία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το Γραφείο Προμηθειών πριν τη λήξη της πενήνημερης προθεσμίας παράδοσης.

Υποβολή προσφοράς στη παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των όρων που αναγράφονται σε αυτή.

**Ελάχιστη** ισχύς των προσφορών : Ένα **(1)** Έτος. Σημειώνεται πως αν κριθεί απαραίτητο, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση δειγμάτων των ζητούμενων ειδών. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης / ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής.

Περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» στο τηλέφωνο: **2313 307147** και fax: **2310 357217** τις εργάσιμες μέρες και ώρα 12:00-14:00.

Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινάει από τη δημοσίευση του παρόντος, μέχρι και την ημερομηνία που αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση.

**ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

1. Συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα από επενδεδυμένο πολύκλωνο πολυεστέρα με επικάλυψη σιλικόνης κάθε ίνας πριν και μετά την πλέξη του ράμματος, πάχους ράμματος 2-0, μήκος ράμματος 8x75cm με στρογγυλή κόπτουσα διπλή βελόνα 1/2 κύκλου 17mm και ενσωματωμένο σπληνιο διαστάσεων 3x7x1.5mm σε πολλαπλή συσκευασία 6τμχ.
2. Συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα από υπενδεδυμένο πολύκλωνο πολυεστέρα με επικάλυψη σιλικόνης κάθε ίνας πριν και μετά την πλέξη του ράμματος, πάχους ράμματος 2-0, μήκος ράμματος 10x90cm, με στρογγυλή κόπτουσα διπλή βελόνα 1/2 κύκλου 26mm και σπληνιο 3x7x1.5mm σε πολλαπλή συσκευασία 6τμχ.
3. Συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα από υπενδεδυμένο πολύκλωνο πολυεστέρα με επικάλυψη σιλικόνης κάθε ίνας πριν και μετά την πλέξη του ράμματος, πάχους ράμματος 2-0, μήκος ράμματος 10x90cm, με στρογγυλή κόπτουσα διπλή βελόνα 1/2 κύκλου 26mm σε πολλαπλή συσκευασία 6τμχ.
4. Συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα από υπενδεδυμένο πολύκλωνο πολυεστέρα με επικάλυψη σιλικόνης κάθε ίνας πριν και μετά την πλέξη του ράμματος, πάχους ράμματος 2-0, μήκος ράμματος 10x75cm, με στρογγυλή κόπτουσα διπλή βελόνα 1/2 κύκλου 17mm, σε πολλαπλή συσκευασία 6τμχ.
5. Συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα από υπενδεδυμένο πολύκλωνο πολυεστέρα με επικάλυψη σιλικόνης κάθε ίνας πριν και μετά την πλέξη του ράμματος, πάχους ράμματος 5 μήκος ράμματος 75cm αντιστρόφως κόπτουσα ενισχυμένη βελόνα 1/2 κύκλου 57mm συσκ 36τμχ.
6. Ράμμα μονόκλωνο από ανοξείδωτο ατσάλι πάχους ράμματος 5, μήκος ράμματος 4x45cm αντιστρόφως κόπτουσα περιστρεφόμενη ενισχυμένη βελόνα 1/2 κύκλου 57mm σε πολλαπλή συσκευασία 12τμχ.
7. Ράμμα μονόκλωνο από ανοξείδωτο ατσάλι πάχους ράμματος 6, μήκος ράμματος 4x45cm, με στρογγυλή κόπτουσα βελόνα 1/2 κύκλου 48mm σε πολλαπλή συσκευασία 12τμχ.
8. Συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με επικάλυψη πολυαιθυλενικής γλυκόλης πάχους ράμματος 5-0, μήκος ράμματος 90cm, με στρογγυλή διπλή ορτινίς άμεσης όρασης βελόνα 1/2 κύκλου 17mm συσκ 36τμχ.
9. Συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με επικάλυψη πολυαιθυλενικής γλυκόλης πάχους ράμματος 6-0 μήκος ράμματος 75 στρογγυλή διπλή ορτινίς άμεσης όρασης βελόνα 3/8 κύκλου 13mm συσκ 36τμχ.
10. Συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με επικάλυψη πολυαιθυλενικής γλυκόλης πάχους ράμματος 7-0 μήκος ράμματος 60 στρογγυλή διπλή ορτινίς άμεσης όρασης βελόνα 3/8 κύκλου 9mm συσκ 36τμχ.
11. Συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με επικάλυψη πολυαιθυλενικής γλυκόλης πάχους ράμματος 8-0 μήκος ράμματος 60 στρογγυλή διπλή βελόνα 3/8 κύκλου 8mm συσκ 36τμχ.
12. Συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με επικάλυψη πολυαιθυλενικής γλυκόλης πάχους ράμματος 5-0 μήκος ράμματος 75 στρογγυλή διπλή βελόνα 1/2 κύκλου 26mm συσκ 36τμχ.
13. Συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με επικάλυψη πολυαιθυλενικής γλυκόλης πάχους ράμματος 5-0 μήκος ράμματος 75 στρογγυλή διπλή βελόνα 1/2 κύκλου 13mm συσκ 36τμχ.
14. Συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με επικάλυψη πολυαιθυλενικής γλυκόλης πάχους ράμματος 4-0 μήκος ράμματος 90 στρογγυλή διπλή βελόνα 1/2 κύκλου 20mm συσκ 36τμχ.
15. Συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με επικάλυψη πολυαιθυλενικής γλυκόλης πάχους ράμματος 3-0 μήκος ράμματος 90 στρογγυλή διπλή βελόνα 1/2 κύκλου 26mm συσκ 36τμχ.
16. Συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με επικάλυψη πολυαιθυλενικής γλυκόλης πάχους ράμματος 4-0 μήκος ράμματος 2x90 στρογγυλή βελόνα 1/2 κύκλου 26mm συσκ 36τμχ.
17. Συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα από μονόκλωνο πολυβουτεστέρα, πάχους ράμματος 5-0, μήκος ράμματος 90cm, με στρογγυλή διπλή ορτινίς άμεσης όρασης βελόνα 1/2 κύκλου 17mm συσκ 36τμχ.
18. Συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα από μονόκλωνο πολυβουτεστέρα πάχους ράμματος 6-0 μήκος ράμματος 75 στρογγυλή διπλή ορτινίς άμεσης όρασης βελόνα 3/8 κύκλου 13mm συσκ 36τμχ.
19. Συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα από μονόκλωνο πολυβουτεστέρα με πάχους ράμματος 7-0 μήκος ράμματος 60 στρογγυλή διπλή ορτινίς άμεσης όρασης βελόνα 3/8 κύκλου 9mm συσκ 36τμχ.

20.Συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα από μονόκλωνο πολυβουτεστέρα πάχους ράμματος 8-0 μήκος ράμματος 60 στρογγυλή διπλή βελόνα 3/8 κύκλου 8mm συσκ 36τμχ.

21.Συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα από μονόκλωνο πολυβουτεστέρα πάχους ράμματος 5-0 μήκος ράμματος 75 στρογγυλή διπλή βελόνα 1/2 κύκλου 26mm συσκ 36τμχ.

22.Συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα από μονόκλωνο πολυβουτεστέρα πάχους ράμματος 5-0 μήκος ράμματος 75 στρογγυλή διπλή βελόνα 1/2 κύκλου 13mm συσκ 36τμχ.

23.Συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα από μονόκλωνο πολυβουτεστέρα πάχους ράμματος 4-0 μήκος ράμματος 90 στρογγυλή διπλή βελόνα 1/2 κύκλου 20mm συσκ 36τμχ.

24.Συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα από μονόκλωνο πολυβουτεστέρα πάχους ράμματος 3-0 μήκος ράμματος 90 στρογγυλή διπλή βελόνα 1/2 κύκλου 26mm συσκ 36τμχ.

25.Συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα από μονόκλωνο πολυβουτεστέρα πάχους ράμματος 4-0 μήκος ράμματος 2x90 στρογγυλή βελόνα 1/2 κύκλου 26mm συσκ 36τμχ.

26. Ράμμα λευκό πολύκλωνο από ανοξείδωτο ατσάλι προσωρινής βηματοδότησης πάχους ράμματος 2-0, μήκος ράμματος 60cm με στρογγυλή βελόνα & ευθεία κοππουσα διασπώμενη βελόνα με ptfe επικάλυψη 1/2 κύκλου & ευθεία 26mm & 88mm συσκ 12τμχ.