

| A/A | GMDN | Περιγραφή | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ | ΤΙΜΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |
|---|-------|--|---|----------|----------|------------|-----|---------------|
| ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ | | | | | | | | |
| 11010270235 | 46355 | Χειρουργικό συρραπτικό, μιας χρήσεως | Αυτόματο ευθύγραμμο συρραπτικό εργαλείο μήκους συρραφής 30mm, αρθρούμενο και περιστρεφόμενο, με θέση περιβρογχισμού του ιστού και κλειδίωμα της κεφαλής, για: | | | | | |
| | | | Α) κανονικό ιστό | 435,00 € | 1 | 435,00 € | 24% | 539 € |
| | | | Β) παχύ ιστό | 435,00 € | 1 | 435,00 € | 24% | 539 € |
| 11010270235 | 46355 | Χειρουργικό συρραπτικό, μιας χρήσεως | Αυτόματο ευθύγραμμο συρραπτικό εργαλείο μήκους συρραφής 55mm, αρθρούμενο και περιστρεφόμενο, με θέση περιβρογχισμού του ιστού και κλειδίωμα της κεφαλής, για: | | | | | 0 € |
| | | | Α) κανονικό ιστό | 465,00 € | 5 | 2.325,00 € | 24% | 2.883 € |
| | | | Β) παχύ ιστό | 465,00 € | 5 | 2.325,00 € | 24% | 2.883 € |
| 11010270120 | 46355 | Χειρουργικό συρραπτικό, μιας χρήσεως | Αυτόματος επαναφορτιζόμενος κυρτός κοπτοράπτης λεπτών και παχών ιστών, με μήκος συρραφής 40mm που να εφαρμόζει σε χώρο πλάτους 30mm (προφίλ), με εννοιατωμένη λάμα στην κασέτα του εργαλείου και κλιπ από κράμα τιτανίου, (πρόσμεξη 2,5% βαναδιού-3%αλουμινίου) με δύο ξεχωριστές χρωματικά διαχωριζόμενες σκανδάλες σύγκλισης και πυροδότησης αντίστοιχα και με δυνατότητα εναλλαγής κασετών για διαφορετικούς τύπους ιστών στο ίδιο εργαλείο. | | | | | 0 € |
| 11010270125 | 46355 | Χειρουργικό συρραπτικό, μιας χρήσεως | Για λεπτούς ιστούς (ανοιχτό clip 3.5mm - κλειστό 1.5mm) | 450,00 € | 3 | 1.350,00 € | 24% | 1.674 € |
| 11010270125 | 46355 | Χειρουργικό συρραπτικό, μιας χρήσεως | Για παχείς ιστούς (ανοιχτό clip 4.7mm - κλειστό 2.0mm) | 450,00 € | 3 | 1.350,00 € | 24% | 1.674 € |
| Ανταλλακτικές κασέτες για τα παραπάνω εργαλεία κυρτής κεφαλής. | | | | | | | | |
| 11010270225 | 46355 | Χειρουργικό συρραπτικό, μιας χρήσεως | Εργαλεία ευθείας συρραφής ιστών επαναφορτιζόμενα με ισχυρούς πεπλατυσμένους ακτήρες (κλιπς) τιτανίου ορθογώνιας διατομής, που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλιπ. Εφοδιασμένα με τεχνολογία πεπλατυσμένων ακτήρων ορθογώνιας διατομής και πεπλατυσμένου στα άκρα υποδοχέα, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις στρεβλώσεις κατά την πυροδότηση, με μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Να διατίθενται σε πλήρη γκάμα εργαλείων, όπως περιγράφονται παρακάτω. Σε διαστάσεις : | 180,00 € | 4 | 720,00 € | 24% | 893 € |
| | | | 30mm | 220,00 € | 2 | 440,00 € | 24% | 546 € |
| | | | 45mm | 220,00 € | 2 | 440,00 € | 24% | 546 € |
| | | | 60mm | 220,00 € | 10 | 2.200,00 € | 24% | 2.728 € |
| | | | 90mm | 250,00 € | 8 | 2.000,00 € | 24% | 2.480 € |
| 11010270230 | 46355 | Χειρουργικό συρραπτικό, μιας χρήσεως | Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία με εφαρμογή ισχυρών πεπλατυσμένων ακτήρων τιτανίου ορθογώνιας εγκάρσιας διατομής . Να διατίθενται σε πλήρη γκάμα εργαλείων, όπως περιγράφονται παρακάτω. Σε διαστάσεις : | | | | | 0 € |
| | | | 30mm | 110,00 € | 1 | 110,00 € | 24% | 136 € |
| | | | 45mm | 110,00 € | 2 | 220,00 € | 24% | 273 € |
| | | | 60mm | 110,00 € | 8 | 880,00 € | 24% | 1.091 € |
| | | | 90mm | 110,00 € | 4 | 440,00 € | 24% | 546 € |
| 11010270225 | 46355 | Χειρουργικό συρραπτικό, μιας χρήσεως | Αυτόματα ευθύγραμμο επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία μήκους συρραφής για αγγειακού, παχείς και κανονικούς ιστούς, 60mm, για παχείς και κανονικούς ιστούς, με κλιπ από τιτανίου, (πρόσμεξη 2,5% βαναδιού-3%αλουμινίου) με ύψος κλιπ 4,8mm και 3,5 mm για επεμβάσεις στομάχου, οισοφάγου, εντέρου και θώρακος, με δυνατότητα χρήσης με το ένα χέρι, διαμέσου δύο ευκρινών χρωματικά διαχωριζόμενων χειρολαβών σύγκλισης πυροδότησης που επιτρέπουν την πολλαπλή χρήση κασετών στο ίδιο εργαλείο | | | | | 0 € |
| | | | 30mm με διάμετρο κλιπ 0,20-0,23-0,27mm | 187,11 € | 2 | 374,22 € | 24% | 464 € |
| | | | 60mm με διάμετρο κλιπ 0,23-0,27mm | 187,11 € | 2 | 374,22 € | 24% | 464 € |
| 11010270230 | 46355 | Χειρουργικό συρραπτικό, μιας χρήσεως | Ανταλλακτικές κεφαλές επαναφορτίσης για τα ανωτέρω ευθύγραμμο εργαλεία συρραφής σε διαστάσεις: | | | | | 0 € |
| | | | 30mm ύψος κλιπ 2,5-4,5-4,8mm | 85,11 € | 2 | 170,22 € | 24% | 211 € |
| | | | 60mm ύψος κλιπ 4,5-5,5mm | 85,11 € | 2 | 170,22 € | 24% | 211 € |
| ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ-ΑΝΑΙΣΤΗΜΩΣΗΣ | | | | | | | | |
| 11010270010 | 45183 | Συρραπτικό εργαλείο διατομής - συρραφής μιας χρήσεως | Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών επαναφορτιζόμενα 60mm με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση με ισχυρούς πεπλατυσμένους ακτήρες (κλιπς) τιτανίου ορθογώνιας διατομής που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλιπ. Εφοδιασμένα με τεχνολογία πεπλατυσμένων ακτήρων ορθογώνιας διατομής και πεπλατυσμένου στα άκρα υποδοχέα, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις στρεβλώσεις κατά την πυροδότηση, με μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. | 280,00 € | 15 | 4.200,00 € | 24% | 5.208 € |
| 11010270015 | 35615 | Χειρουργικός συνδετήρας, μη βιοαποικοδομήσιμος | Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία για κανονικό ιστό | 144,00 € | 20 | 2.880,00 € | 24% | 3.571 € |
| 11010270015 | 35615 | Χειρουργικός συνδετήρας, μη βιοαποικοδομήσιμος | Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία για παχύ ιστό | 144,00 € | 20 | 2.880,00 € | 24% | 3.571 € |
| 11010270030 | 45183 | Συρραπτικό εργαλείο διατομής - συρραφής μιας χρήσεως | Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών επαναφορτιζόμενα 80mm με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση με ισχυρούς πεπλατυσμένους ακτήρες (κλιπς) τιτανίου ορθογώνιας διατομής που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλιπ. Εφοδιασμένα με τεχνολογία πεπλατυσμένων ακτήρων ορθογώνιας διατομής και πεπλατυσμένου στα άκρα υποδοχέα, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις στρεβλώσεις κατά την πυροδότηση, με μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. | 319,27 € | 25 | 7.981,75 € | 24% | 9.897 € |
| 11010270035 | 35615 | Χειρουργικός συνδετήρας, μη βιοαποικοδομήσιμος | Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία για κανονικό ιστό , | 207,00 € | 20 | 4.140,00 € | 24% | 5.134 € |
| 11010270035 | 35615 | Χειρουργικός συνδετήρας, μη βιοαποικοδομήσιμος | Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία για παχύ ιστό | 207,00 € | 20 | 4.140,00 € | 24% | 5.134 € |

| A/A | GMDN | Περιγραφή | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ | ΤΙΜΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |
|-------------|-------|--|---|----------|----------|------------|-----|---------------|
| 11010270050 | 45183 | Συρραπτικό εργαλείο διατομής - συρραφής μιας χρήσεως | Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών επαναφορτιζόμενα 100mm με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση με ισχυρούς πεπλατυσμένους ακτήρες (κλις) τιτανίου ορθογώνιας διατομής που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλι. Εφοδιασμένα με τεχνολογία πεπλατυσμένων ακτήρων ορθογώνιας διατομής και πεπλατυσμένου στα άκρα υποδοχέα, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις στρεβλώσεις κατά την πυροδότηση, με μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. | 319,95 € | 5 | 1.599,75 € | 24% | 1.984 € |
| 11010270045 | 35615 | Χειρουργικός συνδετήρας, μη βιοαποικοδομήσιμος | Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία για κανονικό ιστό , | 319,85 € | 5 | 1.599,25 € | 24% | 1.983 € |
| 11010270045 | 35615 | Χειρουργικός συνδετήρας, μη βιοαποικοδομήσιμος | Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία για παχύ ιστό | 319,85 € | 5 | 1.599,25 € | 24% | 1.983 € |
| 11010270001 | 45183 | Συρραπτικό εργαλείο διατομής - συρραφής μιας χρήσεως | Εργαλεία διατομής / αναστόμωσης, μήκους 55mm με ισχυρά κλιπ από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3%αλουμινίου), για αγγειακούς, κανονικούς και παχείς ιστούς (για 3 διαφορετικά πάχη ιστών), με γραμμή συρραφής 57mm - γραμμή διατομής 53mm, με ειδική ακίδα στο εμπρόσθιο τμήμα της κασέτας για την εξασφάλιση της παράλληλης σύγκλεισης των ιστών του εργαλείου με ενσωματωμένη λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι 440 στο στέλεχος του εργαλείου και ειδικό εκκεντρο μηχανισμό (CAM mechanism) για την επαρκή συμπίεση του ιστού κατά την έναρξη της πυροδότησης. | 280,00 € | 7 | 1.960,00 € | 24% | 2.430 € |
| 11010270005 | 35615 | Χειρουργικός συνδετήρας, μη βιοαποικοδομήσιμος | Ανταλλακτικές κεφαλές για αγγειακό ιστό για τα παραπάνω εργαλεία 55mm. | 162,00 € | 10 | 1.620,00 € | 24% | 2.009 € |
| 11010270005 | 35615 | Χειρουργικός συνδετήρας, μη βιοαποικοδομήσιμος | Ανταλλακτικές κεφαλές για κανονικό ιστό για τα παραπάνω εργαλεία 55mm. | 162,00 € | 10 | 1.620,00 € | 24% | 2.009 € |
| 11010270005 | 35615 | Χειρουργικός συνδετήρας, μη βιοαποικοδομήσιμος | Ανταλλακτικές κεφαλές για κανονικό ιστό για τα παραπάνω εργαλεία 55mm. | 162,00 € | 10 | 1.620,00 € | 24% | 2.009 € |
| 11010270020 | 45183 | Συρραπτικό εργαλείο διατομής - συρραφής μιας χρήσεως | Εργαλεία διατομής / αναστόμωσης, μήκους 75mm με ισχυρά κλιπ από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3%αλουμινίου), για κανονικούς και παχείς ιστούς (για 2 διαφορετικά πάχη ιστών), με γραμμή συρραφής 77mm - γραμμή διατομής 73mm, με ειδική ακίδα στο εμπρόσθιο τμήμα της κασέτας για την εξασφάλιση της παράλληλης σύγκλεισης των ιστών του εργαλείου με ενσωματωμένη λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι 440 στο στέλεχος του εργαλείου και ειδικό εκκεντρο μηχανισμό (CAM mechanism) για την επαρκή συμπίεση του ιστού κατά την έναρξη της πυροδότησης. | 319,27 € | 10 | 3.192,70 € | 24% | 3.959 € |
| 11010270025 | 35615 | Χειρουργικός συνδετήρας, μη βιοαποικοδομήσιμος | Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία για κανονικό ιστό | 184,00 € | 10 | 1.840,00 € | 24% | 2.282 € |
| 11010270025 | 35615 | Χειρουργικός συνδετήρας, μη βιοαποικοδομήσιμος | Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία για παχύ ιστό | 184,00 € | 10 | 1.840,00 € | 24% | 2.282 € |
| 11010270040 | 45183 | Συρραπτικό εργαλείο διατομής - συρραφής μιας χρήσεως | Εργαλεία διατομής / αναστόμωσης, μήκους 100 mm, με κλις από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3%αλουμινίου) με δυνατότητα παράλληλης σύγκλεισης των ιστών του εργαλείου, με γραμμή συρραφής 102mm - γραμμή διατομής 98mm, με ειδική ακίδα στο εμπρόσθιο τμήμα της κασέτας για την εξασφάλιση της παράλληλης σύγκλεισης των ιστών του εργαλείου με ενσωματωμένη λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι 440 στο στέλεχος του εργαλείου και ειδικό εκκεντρο μηχανισμό (CAM mechanism) για την επαρκή συμπίεση του ιστού κατά την έναρξη της πυροδότησης. | 319,85 € | 5 | 1.599,25 € | 24% | 1.983 € |
| 11010270045 | 35615 | Χειρουργικός συνδετήρας, μη βιοαποικοδομήσιμος | Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία για κανονικό ιστό | 252,00 € | 2 | 504,00 € | 24% | 625 € |
| 11010270045 | 35615 | Χειρουργικός συνδετήρας, μη βιοαποικοδομήσιμος | Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία για παχύ ιστό | 252,00 € | 2 | 504,00 € | 24% | 625 € |
| 11010270210 | 45183 | Συρραπτικό εργαλείο διατομής - συρραφής μιας χρήσεως | Ευθύγραμμο επαναφορτιζόμενο εργαλεία διατομής/αναστόμωσης μήκους 55mm με κλιπ από κράμα τιτανίου , (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3% αλουμινίου) μηχανισμό ρύθμισης ύψους κλεισίματος κλιπ στην ίδια κασέτα. Να διαθέτει αντιολισθητική λαβή, ειδική προεξοχή στο εμπρόσθιο τμήμα του εργαλείου για την παράλληλη σύγκλειση των ιστών του εργαλείου και δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης. Με γραμμή συρραφής 81mm - γραμμή διατομής 78mm.Να δέχεται κασέτες με έξι γραμμές συρραφής.Δυνατότητα πυροδότησης πάνω από 11 φορές ανά εργαλείο | 270,00 € | 10 | 2.700,00 € | 24% | 3.348 € |
| 11010270210 | 35615 | Χειρουργικός συνδετήρας, μη βιοαποικοδομήσιμος | Ευθύγραμμο επαναφορτιζόμενο εργαλεία διατομής/αναστόμωσης μήκους 75mm με κλιπ από κράμα τιτανίου , (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3% αλουμινίου) μηχανισμό ρύθμισης ύψους κλεισίματος κλιπ στην ίδια κασέτα.Να διαθέτει αντιολισθητική λαβή, ειδική προεξοχή στο εμπρόσθιο τμήμα του εργαλείου για την παράλληλη σύγκλειση των ιστών του εργαλείου και δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης. Με γραμμή συρραφής 81mm - γραμμή διατομής 78mm.Να δέχεται κασέτες με έξι γραμμές συρραφής.Δυνατότητα πυροδότησης πάνω από 11 φορές ανά εργαλείο | 299,50 € | 10 | 2.995,00 € | 24% | 3.714 € |
| 11010270215 | 45183 | Συρραπτικό εργαλείο διατομής - συρραφής μιας χρήσεως | Ανταλλακτικές κεφαλές για τρία διαφορετικά πάχη ιστού, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, ισχυρά κλιπ (ύψους 4.4mm) από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3%αλουμινίου) και έξι γραμμές συρραφής 55mm. | 120,00 € | 15 | 1.800,00 € | 24% | 2.232 € |
| 11010270215 | 35615 | Χειρουργικός συνδετήρας, μη βιοαποικοδομήσιμος | Ανταλλακτικές κεφαλές για τρία διαφορετικά πάχη ιστού, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, ισχυρά κλιπ (ύψους 4.4mm) από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3%αλουμινίου) και έξι γραμμές συρραφής 75mm. | 130,00 € | 15 | 1.950,00 € | 24% | 2.418 € |
| | 45183 | Συρραπτικό εργαλείο διατομής - συρραφής μιας χρήσεως | Εργαλεία ευθύγραμμης διατομής-συρραφής, μιας χρήσης, επαναφορτιζόμενα, για λεπτούς και παχείς ιστούς, με λάμα ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου. Τα εργαλεία να είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι, να διαθέτουν κλιπ τιτανίου, άνοιγμα ιστών παράλληλης σύγκλεισης, διπλής γραμμής συρραφής. Να διατίθενται σε διαστάσεις: | | | | | 0 € |
| 11010270010 | 35615 | Χειρουργικός συνδετήρας, μη βιοαποικοδομήσιμος | 55-60mm | 280,00 € | 3 | 840,00 € | 24% | 1.042 € |
| 11010270030 | 45183 | Συρραπτικό εργαλείο διατομής - συρραφής μιας χρήσεως | 75-80mm | 200,00 € | 3 | 600,00 € | 24% | 744 € |

| A/A | GMDN | Περιγραφή | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ | ΤΙΜΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |
|-------------|-------|--|--|----------|----------|-------------|-----|---------------|
| | 35615 | Χειρουργικός συνδετήρας, μη βιοαποικοδομήσιμος | Ανταλλακτικές κεφαλές επαναφόρτισης για τα ανωτέρω ευθύγραμμα εργαλεία διατομής-συρραφής σε διαστάσεις: | | | | | 0 € |
| 11010270015 | 45183 | Συρραπτικό εργαλείο διατομής - συρραφής μιας χρήσεως | 55-60mm | 50,78 € | 8 | 406,24 € | 24% | 504 € |
| 11010270035 | 35615 | Χειρουργικός συνδετήρας, μη βιοαποικοδομήσιμος | 75-80mm | 140,00 € | 8 | 1.120,00 € | 24% | 1.389 € |
| | | | | | | | | 0 € |
| | | | ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ-ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΠΕΡΙΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΑ | | | | | 0 € |
| 11010270250 | 45183 | Συρραπτικό εργαλείο διατομής - συρραφής μιας χρήσεως | Επαναφορτιζόμενο εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής, αναστόμωσης με πιστολοειδή λαβή και δυνατότητα άρθρωσης σε δέκα προκαθορισμένες θέσεις, μήκους 6 εκ., 16 εκ, 26εκ. Δυνατότητα άνοιγματος των σιαγώνων του εργαλείου απο την χειρολαβή πυροδότησης. Να δέχεται κεφαλές ευθείες, αρθρούμενες, αρθρούμενες με καμπυλωτή μύτη, αρθρούμενες με προ εγκαταστημένο ενισχυτικό γραμμών συρραφής και ημικυκλίου με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, κλιμακωτή σχεδίαση κεφαλής, σταθερό άκρο, τουλάχιστον τέσσερα κλιπ πέραν του τελικού σημείου της γραμμής διατομής και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Σε μεγέθη συρραφής 30,45,60 mm και διαφορετικό μέγεθος κλιπ σε κάθε μία από τις τρεις γραμμές συρραφής, για διάφορα πάχη ιστών. Να δύναιται δυνατότητα πυροδότησης του εργαλείου για τουλάχιστον 25 φορές, για μεγαλύτερη οικονομία. | 275,00 € | 20 | 5.500,00 € | 24% | 6.820 € |
| 11010270255 | 35615 | Χειρουργικός συνδετήρας, μη βιοαποικοδομήσιμος | Ανταλλακτικές κασέτες, αρθρούμενες, εφοδιασμένες με λάμα, για όλα τα παραπάνω εργαλεία με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, σε διαστάσεις: | | | | | 0 € |
| | | | 30mm α) για αγγειακό-κανονικό ιστό | 385,00 € | 30 | 11.550,00 € | 24% | 14.322 € |
| | | | 45mm α) για αγγειακό-κανονικό ιστό, β) κανονικό-παχύ ιστό | 385,00 € | 30 | 11.550,00 € | 24% | 14.322 € |
| | | | 60mm α) κανικό-παχύ ιστό, β) παχύ-πολύ παχύ ιστό | 450,00 € | 30 | 13.500,00 € | 24% | 16.740 € |
| 11010270255 | 35615 | Χειρουργικός συνδετήρας, μη βιοαποικοδομήσιμος | Ανταλλακτικές κασέτες, αρθρούμενες, εφοδιασμένες με λάμα, για όλα τα παραπάνω εργαλεία με τεχνολογία ελέγχου διάκενου του ιστού, σε διαστάσεις: | | | | | 0 € |
| | | | 30mm α) για αγγειακό ιστό, β) κανονικό ιστό | 260,00 € | 30 | 7.800,00 € | 24% | 9.672 € |
| | | | 45mm α) για αγγειακό ιστό, β) κανονικό ιστό, γ) παχύ ιστό | 260,00 € | 30 | 7.800,00 € | 24% | 9.672 € |
| | | | 60mm α)κανονικό ιστό, β) παχύ ιστό | 260,00 € | 30 | 7.800,00 € | 24% | 9.672 € |
| ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | | | Απαστεριωμένο κάλυμμα μιας χρήσης για ηλεκτρικό ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης με 360° περιστροφή. Να μπορεί να δεχθεί κυρτές και αρθρούμενες κεφαλές, με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής, με ενσωματωμένο ενισχυτικό της γραμμής συρραφής σε μεγέθη συρραφής 30mm,45mm και 60mm. Να μπορεί να δεχθεί κεφαλές με νέα κοπτική λάμα και με λάμα στο στέλεχος του εργαλείου | 380,00 € | 10 | 3.800,00 € | 24% | 4.712 € |
| ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | 35615 | Χειρουργικός συνδετήρας, μη βιοαποικοδομήσιμος | Ανταλλακτικές κασέτες, αρθρούμενες, με κεκαμένο άκρο, εφοδιασμένες με λάμα, για όλα τα παραπάνω εργαλεία με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης, σε διαστάσεις: | | | | | 0 € |
| | | | 30mm | 385,00 € | 20 | 7.700,00 € | 24% | 9.548 € |
| | | | 45mm | 385,00 € | 20 | 7.700,00 € | 24% | 9.548 € |
| | | | 60mm | 490,00 € | 20 | 9.800,00 € | 24% | 12.152 € |
| | | | 60mm κεφαλή ημικυκλίου | 490,00 € | 20 | 9.800,00 € | 24% | 12.152 € |
| ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | 35615 | Χειρουργικός συνδετήρας, μη βιοαποικοδομήσιμος | Ανταλλακτικές κασέτες, αρθρούμενες, με κεκαμένο άκρο, με ενσωματωμένο φιλμ για ενίσχυση της γραμμής συρραφής, εφοδιασμένες με λάμα, για όλα τα παραπάνω εργαλεία με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης, σε διαστάσεις: | | | | | 0 € |
| | | | 30mm | 550,00 € | 20 | 11.000,00 € | 24% | 13.640 € |
| | | | 45mm | 550,00 € | 20 | 11.000,00 € | 24% | 13.640 € |
| | | | 60mm | 550,00 € | 20 | 11.000,00 € | 24% | 13.640 € |
| ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | 35615 | Χειρουργικός συνδετήρας, μη βιοαποικοδομήσιμος | Ανταλλακτικές κασέτες, αρθρούμενες, με κεκαμένο άκρο, εφοδιασμένες με λάμα, για όλα τα παραπάνω εργαλεία με διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής και μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης, με ενσωματωμένο τσιπ, σε διαστάσεις: | | | | | 0 € |
| | | | 30mm | 530,00 € | 10 | 5.300,00 € | 24% | 6.572 € |
| | | | 45mm | 530,00 € | 10 | 5.300,00 € | 24% | 6.572 € |
| | | | 60mm | 530,00 € | 10 | 5.300,00 € | 24% | 6.572 € |
| ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | 45183 | Συρραπτικό εργαλείο διατομής - συρραφής μιας χρήσεως | Ηλεκτροκίνητοι αρθρωτοί επαναφορτιζόμενοι κοπτοράπτες αγγειακών ιστών, μεγέθους 35mm διαμέτρου 9 mm, με μήκη στειλεού 32cm, με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο αστάλ. Να δέχεται κασέτες με κλιπ από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3%αλουμινίου) . Εργονομικό σχεδιασμό της λαβής για χρήση με το ένα χέρι και μηχανισμό άρθρωσης στυλεού για γωνιώση εργαλείου μέχρι και 50ο. Να διέρχονται από τροκάρ διαμέτρου 10/11mm. Ο μηχανισμός πυροδότησης να πραγματοποιείται με την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε ακούσιας κίνησης που πιθανών να τραυματίσει παρακείμενους ιστούς. | 500,00 € | 10 | 5.000,00 € | 24% | 6.200 € |
| ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | 35615 | Χειρουργικός συνδετήρας, μη βιοαποικοδομήσιμος | Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες αγγειακών ιστών, χωρίς κοπτική λάμα για τα παραπάνω εργαλεία με κλιπ από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3%αλουμινίου)35mm (1mm). | 200,00 € | 20 | 4.000,00 € | 24% | 4.960 € |
| ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | 45183 | Συρραπτικό εργαλείο διατομής - συρραφής μιας χρήσεως | Ηλεκτροκίνητοι αρθρωτοί επαναφορτιζόμενοι κοπτοράπτες, μεγέθους 45mm διαμέτρου 12 mm, με μήκη στειλεού 28cm, με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο αστάλ 420. Να δέχεται κασέτες με κλιπ από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3%αλουμινίου) για 5 διαφορετικούς τύπους ιστών (από 1mm έως 2,3mm) . Το εργαλείο να διαθέτει σιγώνα με κλειστό κανάλι τοποθέτησης της ανταλλακτικής κασέτας και εργονομικό σχεδιασμό της λαβής για χρήση με το ένα χέρι με μηχανισμό άρθρωσης στυλεού για γωνιώση εργαλείου μέχρι και 45ο. Να διέρχονται από τροκάρ διαμέτρου 12mm. Ο μηχανισμός πυροδότησης να πραγματοποιείται με την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταρία)για την ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε ακούσιας κίνησης που πιθανών να τραυματίσει παρακείμενους ιστούς. Δυνατότητα ηλεκτροκίνητης και χειροκίνητης επαναφοράς της λάμας. | 540,00 € | 15 | 8.100,00 € | 24% | 10.044 € |

| A/A | GMDN | Περιγραφή | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ | ΤΙΜΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |
|-------------|-------|--|--|----------|----------|-------------|-----|---------------|
| ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | 45183 | Συρραπτικό εργαλείο διατομής - συρραφής μιας χρήσεως | Ηλεκτροκίνητοι αρθρωτοί επαναφορτιζόμενοι κοπτοράπτες, μεγέθους 45mm διαμέτρου 12 mm, με μήκη στελλείου 34cm, με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 420. Να δέχεται κασέτες με κλιπ από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3%αλουμινίου) για 5 διαφορετικούς τύπους ιστών (από 1mm έως 2,3mm) . Το εργαλείο να διαθέτει σιγώνα με κλειστό κανάλι τοποθέτησης της ανταλλακτικής κασέτας και εργονομικό σχεδιασμό της λαβής για χρήση με το ένα χέρι με μηχανισμό άρθρωσης στυλεού για γνίνωση εργαλείου μέχρι και 45ο. Να διέρχονται από τροκάρ διαμέτρου 12mm. Ο μηχανισμός πυροδότησης να πραγματοποιείται με την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταρίας)για την ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε ακούσιων κινήσεων που πιθανών να τραυματίσει παρακείμενους ιστούς. Δυνατότητα ηλεκτροκίνητης και χειροκίνητης επαναφοράς της λάμας. | 540,00 € | 15 | 8.100,00 € | 24% | 10.044 € |
| ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | 35615 | Χειρουργικός συνδετήρας, μη βιοαποικοδομήσιμος | Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες, χωρίς κοπτική λάμα με κλιπ από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3%αλουμινίου) για τα παραπάνω εργαλεία 45mm (5 τύποι ιστών από 0,75-2,3 mm) με ειδική ατραυματική επιφάνεια συγκράτησης ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου κατά την διάρκεια της πυροδότησης για ομοιόμορφη γραμμική συρραφής, με τριπλή γραμμική συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής. | | | | | 0 € |
| | | | Για πολύ αγγειακούς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 0,75mm | 251,74 € | 20 | 5.034,80 € | 24% | 6.243 € |
| | | | Για αγγειακούς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 1mm | 251,74 € | 30 | 7.552,20 € | 24% | 9.365 € |
| | | | Για λεπτούς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 1,5mm | 251,74 € | 30 | 7.552,20 € | 24% | 9.365 € |
| | | | Για ενδιάμεσους ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 1,8mm | 251,74 € | 10 | 2.517,40 € | 24% | 3.122 € |
| | | | Για παχείς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 2mm | 251,74 € | 30 | 7.552,20 € | 24% | 9.365 € |
| | | | Για πολύ παχείς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 2,3mm | 251,74 € | 25 | 6.293,50 € | 24% | 7.804 € |
| ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | 45183 | Συρραπτικό εργαλείο διατομής - συρραφής μιας χρήσεως | Ηλεκτροκίνητοι αρθρωτοί επαναφορτιζόμενοι κοπτοράπτες, μεγέθους 60mm διαμέτρου 12 mm, με μήκος στελλείου 28cm, με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 420. Να δέχεται κασέτες με κλιπ από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3%αλουμινίου) για 5 διαφορετικούς τύπους ιστών (από 1mm έως 2,3mm). Να διέρχονται από τροκάρ διαμέτρου 12mm. Το εργαλείο να διαθέτει σιγώνα με κλειστό κανάλι τοποθέτησης της ανταλλακτικής κασέτας και εργονομικό σχεδιασμό της λαβής για χρήση με το ένα χέρι με μηχανισμό άρθρωσης στυλεού για γνίνωση εργαλείου μέχρι και 45ο. Ο μηχανισμός πυροδότησης να πραγματοποιείται με την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταρίας) για την ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε ακούσιων κινήσεων που πιθανών να τραυματίσει παρακείμενους ιστούς. Δυνατότητα ηλεκτροκίνητης και χειροκίνητης επαναφοράς της λάμας. | 540,00 € | 20 | 10.800,00 € | 24% | 13.392 € |
| ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | 45183 | Συρραπτικό εργαλείο διατομής - συρραφής μιας χρήσεως | Ηλεκτροκίνητοι αρθρωτοί επαναφορτιζόμενοι κοπτοράπτες, μεγέθους 60mm διαμέτρου 12 mm, με μήκος στελλείου 34cm, με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 420. Να δέχεται κασέτες με κλιπ από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3%αλουμινίου) για 5 διαφορετικούς τύπους ιστών (από 1mm έως 2,3mm). Να διέρχονται από τροκάρ διαμέτρου 12mm. Το εργαλείο να διαθέτει σιγώνα με κλειστό κανάλι τοποθέτησης της ανταλλακτικής κασέτας και εργονομικό σχεδιασμό της λαβής για χρήση με το ένα χέρι με μηχανισμό άρθρωσης στυλεού για γνίνωση εργαλείου μέχρι και 45ο. Ο μηχανισμός πυροδότησης να πραγματοποιείται με την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταρίας) για την ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε ακούσιων κινήσεων που πιθανών να τραυματίσει παρακείμενους ιστούς. Δυνατότητα ηλεκτροκίνητης και χειροκίνητης επαναφοράς της λάμας. | 540,00 € | 20 | 10.800,00 € | 24% | 13.392 € |
| ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | 35615 | Χειρουργικός συνδετήρας, μη βιοαποικοδομήσιμος | Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες, χωρίς κοπτική λάμα με κλιπ από κράμα τιτανίου (πρόσμειξη 2,5% βαναδίου-3%αλουμινίου) για τα παραπάνω εργαλεία 60mm (5 τύποι ιστών από 1-2,3 mm) με ειδική ατραυματική επιφάνεια συγκράτησης ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου κατά την διάρκεια της πυροδότησης για ομοιόμορφη γραμμική συρραφής, με τριπλή γραμμική συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής. | | | | | 0 € |
| | | | Για αγγειακούς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 1mm | 225,25 € | 30 | 6.757,50 € | 24% | 8.379 € |
| | | | Για λεπτούς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 1,5mm | 225,25 € | 30 | 6.757,50 € | 24% | 8.379 € |
| | | | Για ενδιάμεσους ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 1,8mm | 225,25 € | 20 | 4.505,00 € | 24% | 5.586 € |
| | | | Για παχείς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 2mm | 225,25 € | 30 | 6.757,50 € | 24% | 8.379 € |
| | | | Για πολύ παχείς ιστούς με ύψος κλειστού κλιπ 2,3mm | 225,25 € | 20 | 4.505,00 € | 24% | 5.586 € |
| | | | | | | | | 0 € |
| | | | | | | | | 0 € |
| | | | ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ | | | | | |
| | | | Εργαλείο κυκλικής αναστομωσης με ακουστικές και απτές αναδράσεις, με 2 ακρα τροκαρ (κοφτερό και τυφλό) μεγέθους 5,7mm, μίας χειρολαβής μήκους στυλεού 22cm & 35cm. Με ανακλινόμενο χαμηλού προφίλ άκκινα με ενσωματωμένο λευκό δαχτύλιο απο Mylar, με κοπτική λάμα λοξομμένη σμίλη απο ανοξείδωτο ατσάλι 440, με 18 κλιπ ορθογώνιας διατομής με μέγεθος κλιπ 4,8mm, αναστομωτικό αυλό 12,5mm και αναστομωτικό χείλος 1,9mm.Να διατίθενται στις εξής διαμέτρους : | | | | | 0 € |
| 11010270190 | | | 21 | 560,00 € | 3 | 1.680,00 € | | 2.083 € |
| 11010270190 | | | 25 | 560,00 € | 3 | 1.680,00 € | | 2.083 € |
| 11010270190 | | | 28 | 560,00 € | 3 | 1.680,00 € | | 2.083 € |
| 11010270190 | | | 31 | 560,00 € | 2 | 1.120,00 € | | 1.389 € |
| | | | Εργαλείο κυκλικής αναστομωσης με ακουστικές και απτές αναδράσεις, με 2 ακρα τροκαρ (κοφτερό και τυφλό) μεγέθους 5,7mm, μίας χειρολαβής μήκους στυλεού 22cm & 35cm. Με ανακλινόμενο χαμηλού προφίλ άκκινα με ενσωματωμένο λευκό δαχτύλιο απο Mylar, με κοπτική λάμα λοξομμένη σμίλη απο ανοξείδωτο ατσάλι 440, με 18 κλιπ ορθογώνιας διατομής με μέγεθος κλιπ 3,5mm, αναστομωτικό αυλό 12,5mm και αναστομωτικό χείλος 1,9mm.Να διατίθενται στις εξής διαμέτρους : | | | | | 0 € |
| 11010270190 | | | 21 | 560,00 € | 3 | 1.680,00 € | | 2.083 € |
| 11010270190 | | | 25 | 560,00 € | 3 | 1.680,00 € | | 2.083 € |
| 11010270190 | | | 28 | 560,00 € | 2 | 1.120,00 € | | 1.389 € |
| | 46355 | Χειρουργικό συρραπτικό, μιας χρήσεως | Κυκλική αναστομωτήρας 22cm με τριπλή γραμμική συρραφής για εκμηδενισμό των διαφυγών, κυρτοί με ισχυρούς ακτήρες (κλιπ) τιτανίου κλιμακωτής σχεδίασης διαφορετικού ύψους (3.0mm -3.5mm - 4.0mm) για κανονικούς - παχείς ιστούς με ανακλινόμενη κεφαλή. Να διατίθενται σε διαμέτρους: | | | | | 0 € |
| 11010270190 | | | 28mm | 650,00 € | 10 | 6.500,00 € | 24% | 8.060 € |
| 11010270190 | | | 31mm | 650,00 € | 10 | 6.500,00 € | 24% | 8.060 € |
| 11010270190 | | | 33mm | 650,00 € | 5 | 3.250,00 € | 24% | 4.030 € |
| | | | Κυκλική αναστομωτήρας 22cm με τριπλή γραμμική συρραφής για εκμηδενισμό των διαφυγών, κυρτοί με ισχυρούς ακτήρες (κλιπ) τιτανίου κλιμακωτής σχεδίασης διαφορετικού ύψους (4.0mm -4.5mm - 5.0mm) για παχείς - πολύ παχείς ιστούς με ανακλινόμενη κεφαλή. Να διατίθενται σε διαμέτρους: | | | | | 0 € |
| 11010270190 | | | 28mm | 650,00 € | 9 | 5.850,00 € | | 7.254 € |
| 11010270190 | | | 31mm | 650,00 € | 10 | 6.500,00 € | | 8.060 € |
| 11010270190 | | | 33mm | 650,00 € | 4 | 2.600,00 € | | 3.224 € |

| A/A | GMDN | Περιγραφή | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ | ΤΙΜΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |
|-------------|-------|---|---|------------|----------|-------------|-----|---------------|
| 11010270155 | | | Αυτόματες λαβίδες περίτρησης οισοφάγου-εντέρου μίας χρήσεως, με ενσωματωμένο ράμμα μονόκλωνου πολυαμιδίου, με κλιπ από ανοξείδωτο ατσάλι που κλείνουν σε σχήμα Β, μήκους 6,5 εκ. | 190,00 € | 15 | 2.850,00 € | 24% | 3.534 € |
| 11010270160 | | | Αυτόματες λαβίδες περίτρησης οισοφάγου-εντέρου μίας χρήσεως, με ενσωματωμένο ράμμα πολυκλώνου πολυεστερα, με κλιπ από ανοξείδωτο ατσάλι που κλείνουν σε σχήμα Β, μήκους 4,5 εκ. | 190,00 € | 15 | 2.850,00 € | 24% | 3.534 € |
| 11010270100 | 46737 | Χειρουργικό συρραπτικό αμορροϊδίων | Σετ αμορροϊδοεκτομής που αποτελείται από έναν ειδικό ευθύ κυκλικό αναστομωτήρα μεγέθους 33mm, μη αποσπώμενης κεφαλής, μεγάλου αποθηκευτικού χώρου 19cc με κατάλληλη διαβάθμιση βάθους εφαρμογής, με κλίση από τιτάνιο και δυνατότητα σύγκλεισης κλιπ από 0,75-1,5mm, με μηχανισμό ελέγχου της πυροδότησης, από έναν κυκλικό διαστολέα πρωκτού, ένα πρωκτοσκόπιο περίτρησης και ένα σταθεροποιητή ράμματος μήκους 10cm . | 460,00 € | 3 | 1.380,00 € | 24% | 1.711 € |
| 11500011520 | | | Σετ διαπρωκτικής αμορροϊδικής απαγγελίωσης και ταυτόχρονης πρόπτωσης ορθού με χρήση DOPPLER.Με α) πρωκτοδιαστολέα μιας χρήσης και σένσορα με ενσωματωμένο μηχανισμό ανάστας πρόπτωσης β) βελονοκάτοχο με ειδική θέση σύλληψης βελόνης ράμματος γ) χειρουργικά ράμματα δ) προωθητή κόμπου ράμματος ε) σένσορα μιας χρήσης ή πέντε (5) χρήσεων. | 425,00 € | 2 | 850,00 € | 24% | 1.054 € |
| ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | 46355 | Χειρουργικό συρραπτικό, μιας χρήσεως | Ηλεκτροκίνητος κυκλικός αναστομωτήρας μη ανακλινόμενης κεφαλής, μιας χρήσης, με τριδιάστατο κλιπ από κράμα τιτανίου, (πρόσμενη βαναδιού - αλουμινίου) για ασφαλέστερη αναστόμωση και αντιολισθητική επιφάνεια για ομαλή κατανομή της συμπίεσης του ιστού κατά το κλείσιμο της κεφαλής. Χρήση ηλεκτροκίνησης για μείωση δύναμης στο ελάχιστο κατά την πυροδότηση και εξασφάλιση σταθερότητας στο άκρο του εργαλείου. Εύρος κλεισίματος κλιπ ανάλογα με το πάχος του ιστού .Ηλεκτρονική έδειξη ασφαλούς πυροδότησης. Να διατίθεται σε μεγέθη: | | | | | 0 € |
| | | | 23 mm | 650,00 € | 10 | 6.500,00 € | 24% | 8.060 € |
| | | | 25 mm | 650,00 € | 10 | 6.500,00 € | 24% | 8.060 € |
| | | | 29 mm | 650,00 € | 15 | 9.750,00 € | 24% | 12.090 € |
| | | | 31 mm | 650,00 € | 15 | 9.750,00 € | 24% | 12.090 € |
| | | | | | | | | 0 € |
| | | | | | | | | 0 € |
| | | | ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ | | | | | |
| 11010010323 | 44755 | Χειρουργικό σύστημα υπερήχων μιας χρήσεως | Λαβίδα υπερήχων μ.χ. (open), με δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι. | 420,00 € | 2 | 840,00 € | 24% | 1.042 € |
| ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | 44755 | Χειρουργικό σύστημα υπερήχων μιας χρήσεως | Εργαλείο Προηγμένης Ενέργειας Υπερήχων, μήκους 36cm με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας, διαμέτρου 5mm, δυνατότητα περιστροφής 360ο, κυρτού άκρου και δυνατότητα απολίνωσης αγγείων έως και 7mm, με ενσωματωμένο μετατροπέα ενέργειας και καλώδιο. Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου κυρτού άκρου περίπου 18 χιλιοστών με ηχητική επιβεβαίωση κατά τη μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας. | 750,00 € | 12 | 9.000,00 € | 24% | 11.160 € |
| | | | Εργαλείο Προηγμένης Ενέργειας Υπερήχων, μήκους 20cm με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας, διαμέτρου 5mm, δυνατότητα περιστροφής 360ο, κυρτού άκρου και δυνατότητα απολίνωσης αγγείων έως και 7mm, με ενσωματωμένο μετατροπέα ενέργειας και καλώδιο. Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου κυρτού άκρου περίπου 18 χιλιοστών με ηχητική επιβεβαίωση κατά τη μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας. | 750,00 € | 12 | 9.000,00 € | 24% | 11.160 € |
| 11010270115 | 44755 | Χειρουργικό σύστημα υπερήχων μιας χρήσεως | Αιμοστατικό ψαλίδι με αποκλειστική χρήση υπερήχων ανοιχτής επέμβασης μήκους 9cm με δυνατότητα απολίνωσης αγγείων διαμέτρου έως 5mm μιας χρήσης, με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας έτσι στη γεννήτρια τη δυνατότητα να διαμορφώνει την παροχή ισχύος, με δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι (ενσωματωμένο Hand Activation) χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα. Με κυρτή λεπίδα τιτανίου η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση σε συχνότητα 55,5kHz και με ηχητική επιβεβαίωση κατά την μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας. Με στελεό αλουμινίου για μόνωση και οωστή κατανομή στο βάρος. | 510,00 € | 20 | 10.200,00 € | 24% | 12.648 € |
| | | | | | | | | 0 € |
| | | | | | | | | 0 € |
| | | | ΛΑΒΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ | | | | | |
| 11010270300 | 38707 | Λαβίδα ηλεκτροχειρουργικής ενδοκερατείας, άκαμπτη, μιας χρήσεως | Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και λέμφου διαμέτρου ως και 7mm, με σιαγόνες αμφίδρομης κίνησης, με επικάλυψη των σιαγόνων από νανοϊλικό, μιας χρήσης, με μηχανισμό κλειδώματος και ηχητικό και οπτικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης του αγγείου σε 2 –4 sec. μήκους 18 εκ. μήκος ηλεκτροδίου(απολίνωσης) 36 χιλ. , πλάτος ηλεκτροδίου (απολίνωσης) 3,3-4,7χιλ., μήκος κοπής 34 χιλ. με πίεση διάρρηξης μεγαλύτερη από 360 mmHg. Να διαθέτει ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής. | 840,64 € | 27 | 22.697,28 € | 24% | 28.145 € |
| ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | 38707 | Λαβίδα ηλεκτροχειρουργικής ενδοκερατείας, άκαμπτη, μιας χρήσεως | Ψαλδοειδής λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και σύντηξης ιστών, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης, ξεχωριστή σκανδάλη μηχανική κοπής και χειροδιακίπτη ενεργοποίησης για περισσότερη ασφάλεια. Με ενσωματωμένο καλώδιο, επιτρέπει συγκόλληση αγγείων, λεμφαγγείων και ιστών πάχους μέχρι και 7mm, χωρίς τον κίνδυνο θερμικής διασποράς και καταστροφής του ιστού, με οπτικό και ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης του αγγείου σε 1-4 δευτερόλεπτα. Συνολικού μήκους 21 cm, με κυρτές λεπτές σιαγόνες, επικαλυμμένες με αντικολλητικό νανοϊλικό. | 840,64 € | 22 | 18.494,08 € | 24% | 22.933 € |
| 11010270300 | 38707 | Λαβίδα ηλεκτροχειρουργικής ενδοκερατείας, άκαμπτη, μιας χρήσεως | Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων, διαμέτρου 5 χιλ. με κυρτές σιαγόνες, με επικάλυψη των σιαγόνων από νανοϊλικό, σύλληψη του ιστού με το κλείσιμο της χειρολαβής και κατ' επέκταση των σιαγόνων, ενεργοποίηση με παρατεταμένο κλείσιμο της χειρολαβής και καταστροφή των σιαγόνων, ενσωματωμένο καλώδιο, η οποία επιτρέπει συγκόλληση αγγείων, λεμφαγγείων και ιστών πάχους μέχρι και 7mm, χωρίς τον κίνδυνο θερμικής διασποράς και καταστροφής του ιστού, ενεργοποιούμενη από το χέρι και με οπτικό και ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης της συγκόλλησης του αγγείου σε 2-4 δευτερόλεπτα, μήκους 23, 30, 37, 44 εκ., μήκος συγκόλλησης 20 χιλ., με πίεση διάρρηξης μεγαλύτερη από 360 mmHg, μήκος κοπής 18 χιλ. Να διαθέτει ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής. | 840,64 € | 18 | 15.131,52 € | 24% | 18.763 € |
| ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | 38707 | Λαβίδα ηλεκτροχειρουργικής ενδοκερατείας, άκαμπτη, μιας χρήσεως | Λαπαροσκοπικό εργαλείο κυρτών σιαγόνων στεγανοποίησης – συγκόλλησης και διατομής αγγείων έως και 7mm ηλεκτροχειρουργικής ενέργειας ραδιοσυχνότητας με ενσωματωμένο εκπιεσόμενο - αποσυρόμενο μονοπολικό άγκιστρο σχήματος L, κατάλληλο για παράλληλη κοπή και πήξη ιστών για πολλαπλές χειρουργικές εφαρμογές όπου απαιτείται η χρήση διαθερμίας. Το εργαλείο μιας χρήσεως διαθέτει άξονα μήκους 37cm και διάμετρο 5mm με δυνατότητα περιστροφής του άξονά του 315°, άνοιγμα σιαγόνων 11,4mm, μήκος κοπής 18,5mm και ωφέλιμο μήκος συγκόλλησης αγγείων 20mm. | 1.090,00 € | 5 | 5.450,00 € | 24% | 6.758 € |

| A/A | GMDN | Περιγραφή | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ | ΤΙΜΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |
|-------------|-------|--|--|----------|----------|-------------|-----|---------------|
| ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | 38708 | Λαβίδα ηλεκτροχειρουργικής ενδοκερατείας, άκαμπτη, μίας χρήσεως | Διπολική αρθρωτή ή μη λαβίδα στεγανοποίησης και διατομής ιστών και αγγείων, διαμέτρου 5mm με πλήρη περιστροφή 360ο, σε διάφορα μήκη στύλεου, με κυρτό άκρο 20&24mm. Η στεγανοποίηση και διατομή ιστών και αγγείων να δύναται να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και να υπάρχει η δυνατότητα απολίνωσης αγγείων έως 7mm. Να διαθέτει ενσωματωμένη λεπίδα, η οποία δε μπορεί να προωθηθεί για τη διατομή του ιστού χωρίς να έχει πατηθεί πλήρως το κουμπι ενεργοποίησης, με τεχνολογία αποτροπής ανόδου της θερμοκρασίας πάνω από 100ο C, με μηχανισμό συγκράτησης του ιστού, ηχητική και οπτική επιβεβαίωση ολοκλήρωσης του κύκλου. Η αρθρωτή εκδοχή της λαβίδας να διαθέτει συνολικό εύρος γωνίας κάμψης 110 μοίρες για κάθετη προσέγγιση του αγγείου σε δύσκολα ανατομικά περιοχές για χρήση σε λαπαροσκοπική χειρουργική και κυρτά άκρα 19mm. | 850,00 € | 12 | 10.200,00 € | 24% | 12.648 € |
| 11010270310 | 38707 | Λαβίδα ηλεκτροχειρουργικής ενδοκερατείας, άκαμπτη, μίας χρήσεως | Διπολική Λαβίδα Συγκόλλησης και Διατομής αγγείων έως και 7mm, διαμέτρου 13mm, αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης, με κυρτά άκρα μήκους 38χλ και ενσωματωμένη κοπτική λάμα, κλειδώμα χειρολαβής, ξεχωριστά κομβία ενεργοποίησης και κοπής, μήκους 20cm και τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό με πλήρης περιστροφή στειλεού 360 ^ο | 678,00 € | 12 | 8.136,00 € | 24% | 10.089 € |
| 11500011387 | 38707 | Λαβίδα ηλεκτροχειρουργικής ενδοκερατείας, άκαμπτη, μίας χρήσεως | Διπολική αρθρωτή λαβίδα στεγανοποίησης και διατομής ιστών και αγγείων, διαμέτρου 5mm με πλήρη περιστροφή 360ο, σε μήκη στειλεού 35 & 45cm, με κυρτό άκρο 19mm, και εύρος γωνίας κάμψης 110 μοίρες για κάθετη προσέγγιση του αγγείου σε δύσκολα ανατομικά περιοχές για χρήση σε λαπαροσκοπική χειρουργική. Η στεγανοποίηση και διατομή ιστών και αγγείων να δύναται να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και να υπάρχει η δυνατότητα απολίνωσης αγγείων έως 7mm. Να διαθέτει ενσωματωμένη λεπίδα, η οποία δε μπορεί να προωθηθεί για τη διατομή του ιστού χωρίς να έχει πατηθεί πλήρως το κουμπι ενεργοποίησης, με τεχνολογία αποτροπής ανόδου της θερμοκρασίας πάνω από 100ο C, με μηχανισμό συγκράτησης του ιστού, ηχητική και οπτική επιβεβαίωση ολοκλήρωσης του κύκλου. | 750,00 € | 7 | 5.250,00 € | 24% | 6.510 € |
| | | | | | | | | 0 € |
| | | | | | | | | 0 € |
| | | | ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ | | | | | |
| 11010270195 | 47192 | ΕΞΩΛΚΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ μίας χρήσεως | Εξώλκεις (αποσυρραπτικο) κλιπς δέρματος | 0,89 € | 500 | 442,50 € | 24% | 549 € |
| 11010270265 | 36126 | Εφαρμογέας χειρουργικού αιμοστατικού κλιπ, μίας χρήσης | Αυτόματο αποστειρωμένο εργαλείο απολίνωσης αγγείων με 20 μικρού μεγέθους κλιπ τιτανίου συμβατα με MRI μέχρι 3 Tesla, με αντιολισθητικούς βεντουζοθήλακες, μήκους 9 ιντσών. Με μηχανισμό κλειδώματος των σιαγώνων όταν είναι άδειο, μηχανισμό κασάνιας για ακουστική και απτική ανάδραση καθ' όλη τη διάρκεια της πυροδότησης καθώς και σταθεροποίησης, φόρτισης του κλιπ στις σιαγώνες. Κλίση των σιαγώνων 15° για ευκολή πρόσβαση, διάσταση ανοικτού κλιπ 2,25mm, διασταση κλειστού κλιπ 3,7mm και ενδείξη καταμέτρησης κλιπ. Καθε εργαλείο ελεγχεται με 2 πυροδοτήσεις για την σωστή λειτουργία του μηχανισμού της κασάνιας, την σωστή φόρτιση και σχηματισμό του κλιπ. | 117,00 € | 20 | 2.340,00 € | 24% | 2.902 € |
| 11010270265 | 36126 | Εφαρμογέας χειρουργικού αιμοστατικού κλιπ, μίας χρήσης | Αυτόματο αποστειρωμένο εργαλείο απολίνωσης αγγείων με 20 μεσαίου μεγέθους κλιπ τιτανίου συμβατα με MRI μέχρι 3 Tesla, με αντιολισθητικούς βεντουζοθήλακες, μήκους 9,75 ιντσών. Με μηχανισμό κλειδώματος των σιαγώνων όταν είναι άδειο, μηχανισμό κασάνιας με επιλογή on/off για ακουστική και απτική ανάδραση της φόρτισης, πυροδότησης και σταθεροποίησης του κλιπ στις σιαγώνες. Κλίση των σιαγώνων 15° για ευκολή πρόσβαση, διάσταση ανοικτού κλιπ 4,6mm, διασταση κλειστού κλιπ 6mm και ενδείξη καταμέτρησης κλιπ. | 117,00 € | 20 | 2.340,00 € | 24% | 2.902 € |
| 11010270265 | 36126 | Εφαρμογέας χειρουργικού αιμοστατικού κλιπ, μίας χρήσης | Αυτόματο αποστειρωμένο εργαλείο απολίνωσης αγγείων με 30 μεσαίου μεγέθους κλιπ τιτανίου συμβατα με MRI μέχρι 3 Tesla, με αντιολισθητικούς βεντουζοθήλακες, μήκους 11,5 ιντσών. Με μηχανισμό κλειδώματος των σιαγώνων όταν είναι άδειο, μηχανισμό κασάνιας με επιλογή on/off για ακουστική και απτική ανάδραση της φόρτισης, πυροδότησης και σταθεροποίησης του κλιπ στις σιαγώνες. Κλίση των σιαγώνων 15° για ευκολή πρόσβαση, διάσταση ανοικτού κλιπ 4,6mm, διασταση κλειστού κλιπ 6mm και ενδείξη καταμέτρησης κλιπ. | 117,00 € | 20 | 2.340,00 € | 24% | 2.902 € |
| 11010270265 | 36126 | Εφαρμογέας χειρουργικού αιμοστατικού κλιπ, μίας χρήσης | Αυτόματο αποστειρωμένο εργαλείο απολίνωσης αγγείων με 30 μεγάλου μεγέθους κλιπ τιτανίου συμβατα με MRI μέχρι 3 Tesla, με αντιολισθητικούς βεντουζοθήλακες, μήκους 13 ιντσών. Με μηχανισμό κλειδώματος των σιαγώνων όταν είναι άδειο, κλίση των σιαγώνων 15° για ευκολή πρόσβαση, διάσταση ανοικτού κλιπ 6,5mm, διασταση κλειστού κλιπ 11mm και ενδείξη καταμέτρησης κλιπ. | 121,60 € | 20 | 2.432,00 € | 24% | 3.016 € |
| 11010270265 | 36126 | Εφαρμογέας χειρουργικού αιμοστατικού κλιπ, μίας χρήσης | Αυτόματες λαβίδες απολίνωσης αγγείων με μηχανισμό ασφαλούς σύγκλισης του κλιπ, μήκους 29,2cm εφοδιασμένες με 30 κλιπ τιτανίου με εγκάρσιες αυλακώσεις, (4.3mm x 6.0mm) μεγέθους μεσαίο και χρώματος κλιπ μπλε. | 254,87 € | 15 | 3.823,05 € | 24% | 4.741 € |
| 11010270325 | 35649 | Αγκιτήρας απολίνωσης | Κλιπ απολίνωσης αγγείων μικρού μεγέθους διαστάσεων 2.5 x 3.0mm με 6 κλιπ | 4,00 € | 99 | 396,00 € | 24% | 491 € |
| 11010270325 | 35649 | Αγκιτήρας απολίνωσης | Κλιπ απολίνωσης αγγείων μεσαίου μεγέθους διαστάσεων 3.0 x 5.0mm με 6 κλιπ | 4,00 € | 99 | 396,00 € | 24% | 491 € |
| 11010270325 | 35649 | Αγκιτήρας απολίνωσης | Κλιπ απολίνωσης αγγείων μεγάλου μεγέθους διαστάσεων 5.5 x 8.7mm με 6 κλιπ | 6,00 € | 200 | 1.200,00 € | 24% | 1.488 € |
| 11010270325 | 35649 | Αγκιτήρας απολίνωσης | Κλιπ απολίνωσης μεγάλου μεγέθους διαστάσεων 8.0 x 12.0mm με 6 κλιπ | 6,00 € | 200 | 1.200,00 € | 24% | 1.488 € |
| | 35798 | Εφαρμοστής χειρουργικού συνδετήρα, αιμοστατικός, επαναχρησιμοποιήσιμος | Ασφαλιζόμενα κλιπ απολίνωσης αγγείων από πολυοιμοεθιλένο, με δυνατότητα κλειδώματος και ασφάλισης του κλιπ κατά την τοποθέτηση, αποστειρωμένα και αεροστεγώς κλεισμένα για λαβίδες πολλαπλών χρήσεων. Τα κλιπ να προσφέρονται προ-τοποθετημένα σε κασέτες εκ κατασκευής των 6 κλιπ, σε μέγεθος Medium και Large. Οι κασέτες να διαθέτουν στην βάση τους κολλητική ταινία ώστε να διευκολύνεται η φόρτωση των κλιπ στις λαβίδες. | 48,00 € | 115 | 5.520,00 € | 24% | 6.845 € |
| 11010270150 | 46332 | ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ | Συρραπτικό δέρματος, με σταθερή κεφαλή, με 35 κλιπ διαστάσεων 5.7mm x 3.9mm | 3,30 € | 500 | 1.650,00 € | 24% | 2.046 € |
| 11010270150 | 46333 | ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ | Συρραπτικό δέρματος, με σταθερή κεφαλή, με 35 κλιπ διαστάσεων 6.9mm x 3.9mm | 3,30 € | 200 | 660,00 € | 24% | 818 € |
| 11010270140 | 46334 | ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ | Συρραπτικό δέρματος, με σταθερή κεφαλή, με 55 κλιπς, αποστειρωμένο μ.χ. | 3,00 € | 200 | 600,00 € | 24% | 744 € |

