



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”
Τ.Κ. 570 10, Έξοχή, Θεσσαλονίκη
☎ 2313 307147-95, 📠 2310 357217

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
<http://www.gpapanikolaou.gr>

Θεσσαλονίκη 03-04-2017

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΥ

ΠΡΟΣ: Εταιρίες (Κάθε Ενδιαφερόμενο)

Τμήμα Προμηθειών

Πληροφορίες: Καφετζόπουλος Αθανάσιος (12:00 – 14:00)

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια **Τροχήλατα καρότσια μεταφοράς δίσκων φαγητών ασθενών.**

Σχετ.:

1. Ν.4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών & Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα.
2. Το ΑΙΠΡΤΜ-ΜΑΑ 46 31-03-2017 αίτημα προμήθειας του τμήματος Διατροφής
3. Το ΑΙΠΡΤΜ-ΜΑΑ 47 31-03-2017 αίτημα προμήθειας του τμήματος Διατροφής
4. Το από 31-3-2017 έγγραφο του προϊσταμένου τμήματος Διαιτολογία ς- Διατροφής Κου Δήμα Ιωάννη

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» πραγματοποιεί συλλογή προσφορών προς κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών του Νοσοκομείου για την προμήθεια του / των κάτωθι ειδών:

α/α	Κωδικός Νοσοκομείου	Περιγραφή / Υφιστάμενες Τεχνικές Προδιαγραφές
1	51401020015	<p>Τροχήλατα καρότσια μεταφοράς δίσκων φαγητών ασθενών.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κατασκευή δύο (2) τροχήλατων καροτσιών-ερμαρίων μεταφοράς δίσκων φαγητού ασθενών, ενός με δύο (2) στήλες θέσεων δίσκων φαγητού και ενός με τρεις (3) στήλες θέσεων δίσκων φαγητού. Το καρότσι δύο στηλών να είναι εξωτερικών διαστάσεων 90x54x160 cm και το καρότσι τριών στηλών να είναι εξωτερικών διαστάσεων 130x54x160 cm (εξωτερικές διαστάσεις = μήκος x πλάτος x τελικό ύψος με τις ρόδες). Η κατασκευή να είναι στιβαρή και ανθεκτική. • Κάθε στήλη θέσεων δίσκων φαγητού να φέρει δέκα (10) θέσεις υποδοχής δίσκων (κάθε δίσκος φαγητού είναι διαστάσεων 39x47 cm). Συνεπώς το καρότσι δύο στηλών θα φέρει συνολικά είκοσι (20) θέσεις υποδοχής δίσκων φαγητού και το καρότσι τριών στηλών φέρει συνολικά τριάντα (30) θέσεις υποδοχής δίσκων φαγητού. • Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών θέσεων υποδοχής δίσκων φαγητού της ίδιας στήλης να είναι 13,8 έως 14,2 cm. • Κάθε τροχήλατο καρότσι να είναι κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι, αντιμαγνητικό σατινέ, πάχους 0,8 cm, επιτρεπόμενο για τον χειρισμό τροφίμων.

		<ul style="list-style-type: none"> • Τα τροχήλατα καρότσια θα είναι κλειστά από τις τρεις (3) κάθετες πλευρές τους, την οροφή τους και τον πυθμένα τους, ενώ η μία κάθετη πλευρά θα κλείνει με ανοιγόμενες πόρτες που θα επιτρέπουν την πρόσβαση στους δίσκους φαγητού. • Στην οροφή να τοποθετηθεί ανυψωμένη ράγα (κάγκελο) περιμετρικά επί αυτής, ώστε να είναι εφικτή η συγκράτηση αντικειμένων στην οροφή κατά τη μεταφορά (π.χ. κανατών). Η διάσταση συνολικού ύψους (160 cm) κάθε καροτσιού δεν περιλαμβάνει την ανυψωμένη ράγα. • Στον πυθμένα να υπάρχει αποχετευτικό ανοξειδωτο σωληνάκι για την απομάκρυνση του νερού κατά την πλύση του τροχήλατου καροτσιού. • Κάθε τροχήλατο να φέρει χειρολαβές με μορφή μπάρας και στις δύο μικρές κάθετες πλευρές, ώστε να διευκολύνεται η μετακίνησή του. • Κάθε τροχήλατο να φέρει τέσσερις (4) μεγάλες ρόδες 12-15 cm με λάστιχο, για εύκολη και αθόρυβη κύλισή του. • Κάθε τροχήλατο καρότσι να φέρει γυαλισμένες και λείες επιφάνειες συγκόλλησης και στρογγυλεμένες γωνίες χωρίς ραφές. • Ο κατασκευαστής να προσφέρει για τα δύο τροχήλατα καρότσια εγγύηση καλής λειτουργίας, δυνατότητα άμεσης μερικής επισκευής-service και παροχής αναλώσιμων ή ανταλλακτικών.
--	--	--

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε προσφορά στην Ελληνική γλώσσα για τα ανωτέρω προϊόντα, έως **09-04-2017** και ώρα **14:00**. Οι προσφορές θα είναι καθαρογραμμένες χωρίς κενά, ξέσματα και διορθώσεις και θα γίνονται δεκτές στο γραφείο προμηθειών, μέσω **fax** ή **ταχυδρομικώς**. Η ημερομηνία και η ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax για προσφορές που κατατίθενται με τηλεομοιοτυπία και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.

Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Πιστοποιητικά (π.χ. CE) και τυποποιητικά έγγραφα (π.χ. πρότυπα EN ISO ή ισοδύναμα) θα ζητούνται κατά περίπτωση.

Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς **βάσει της τιμής**.

Στη προσφορά να διευκρινίζεται **υποχρεωτικά** ο κωδικός του νοσοκομείου (Όπου αναφέρεται), ο χρόνος παράδοσης και ισχύος της προσφοράς, η τιμή παρατηρητηρίου όπως έχει διαμορφωθεί την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς, ο κωδικός GMDN και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.

Προσφορές με τιμές πάνω από το Παρατηρητήριο Τιμών θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση μη αντιστοίχισης με το Παρατηρητήριο Τιμών θα υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση (**Επί ποινή απόρριψης**). Σε περίπτωση μείωσης της τιμής στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ., κατά την χρονική στιγμή της αποστολής του Δελτίου παραγγελίας, η τιμή του μειοδότη δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής.

Χρόνος παράδοσης των υλικών εντός **πέντε (5) ημερών** μετά την λήψη έγγραφης παραγγελίας. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας, η μειοδότητρια εταιρεία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το Γραφείο Προμηθειών πριν τη λήξη της πενήθμερης προθεσμίας παράδοσης.

Υποβολή προσφοράς στη παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των όρων που αναγράφονται σε αυτή.

Γίνονται δεκτές προσφορές και για επιμέρους είδη (Όταν η συλλογή προσφορών αφορά άνω των 2 αγαθών), ενώ οι τιμές να δοθούν ανά ζητούμενο είδος και ανά τεμάχιο σε Ευρώ (€) και οφείλουν να περιλαμβάνουν τα έξοδα μεταφοράς, χρηματοοικονομικά έξοδα και τις νόμιμες κρατήσεις πλην του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιμης προσφοράς, το Νοσοκομείο θα ζητήσει την εκ νέου υποβολή οικονομικών προσφορών από τις εταιρείες που μειοδότησαν και σε περίπτωση επανάληψης της κατάθεσης ισότιμης προσφοράς, θα ακολουθήσει κλήρωση. Η μη αποστολή νέας προσφοράς εντός της προθεσμίας που θέτει το Νοσοκομείο, θα συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διαδικασία.

Για κάθε πληρωμή είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία θα κατατίθενται στο λογιστήριο του νοσοκομείου κατά περίπτωση.

Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής (σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες, τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης κ.λ.π.), οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους διαγωνιζόμενους (προσφέροντες). Επιπλέον καθορίζουν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά του υλικού που απαιτούνται, προκειμένου αυτό να προσδιοριστεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται από τον φορέα. Σε περίπτωση ύπαρξης όρου στις Τεχνικές Προδιαγραφές που προσδιορίζει προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδου επεξεργασίας, ισχύει η έννοια «του ισοδύναμου». Το «ισοδύναμο» να τεκμηριώνεται αναλυτικά. Σημειώνεται πως αν κριθεί απαραίτητο, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση δειγμάτων των ζητούμενων ειδών.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης / ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής.

Περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» στο τηλέφωνο: 2313 307147 και fax: 2310 357217 τις εργάσιμες μέρες και ώρα 12:00-14:00.

Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινάει από τη δημοσίευση του παρόντος, μέχρι και την ημερομηνία που αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ