



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2313 307 977

email: radiology.sec@gmail.com

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

1. ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΣΕ ΙΣΧΥ
2. ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΝΗΣΤΙΚΟΣ/ΚΗ 4 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
3. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΗΣΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
4. ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1).
5. ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΠΕΡΟΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
6. ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
7. ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ

Clarityne ή Xozal ή Zirtek tabs 1x1 κάθε βράδυ για 3 ημέρες

Medrol tabs 16 mg

2 tabs 16 mg το βράδυ της προηγούμενης ημέρας (8.00μ.μ) και

2 tabs 16 mg το πρωί της ίδιας ημέρας (8.00μ.μ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ

12 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ: Θα πιείτε στην διάρκεια μίας ώρας, 1 λίτρο νερό (περίπου τέσσερα ποτήρια νερού) με 1 καπάκι γαστρογραφίνη στο κάθε ποτήρι, δηλαδή ένα ποτήρι κάθε δεκαπέντε λεπτά.

2 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ: Θα πιείτε 2 ποτήρια νερό και σε κάθε ποτήρι θα βάλετε 1 καπάκι γαστρογραφίνη.

Σε περίπτωση που κάνετε διάρροια μετά την λήψη σκιαγραφικού, να το σταματήσετε.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ

Θα σας αποσταλεί άυλη στιγμιογράφηση 2 μέρες πριν την διενέργεια της εξέτασης.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΣ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. Χωρίς προετοιμασία, Ενδοφλέβιο σκιαγραφικό αναλόγως των ενδείξεων και των κλινικών ευρημάτων

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ. Χωρίς προετοιμασία, Ενδοφλέβιο σκιαγραφικό αναλόγως των ενδείξεων και των κλινικών ευρημάτων

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ. Χωρίς προετοιμασία, Ενδοφλέβιο σκιαγραφικό αναλόγως των ενδείξεων και των κλινικών ευρημάτων

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ. Νηστικός ασθενής νηστικός 4 ώρες πριν. Χορήγηση σκιαγραφικού από το στόμα και ενδοφλεβίως.

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ Νηστικός ασθενής νηστικός 4 ώρες πριν. Χορήγηση σκιαγραφικού από το στόμα και ενδοφλεβίως.

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ Νηστικός ασθενής νηστικός 4 ώρες πριν. Χορήγηση σκιαγραφικού από το στόμα και ενδοφλεβίως.

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Νηστικός ασθενής νηστικός 4 ώρες πριν. Χορήγηση σκιαγραφικού από το στόμα και ενδοφλεβίως.

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ΑΞΟΝΙΚΗ ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ Νηστικός ασθενής νηστικός 4 ώρες πριν. Χορήγηση σκιαγραφικού από το στόμα και ενδοφλεβίως.

ΕΝΤΥΠΟ 1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΗΛΙΚΙΑ:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΤΙΜΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ

ΓΝΩΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΕΧΟ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΤ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΤ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Εάν δεν έχει γίνει στο τμήμα μας να συνοδεύεται από την εξέταση.

ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ:

ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ:

ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΤΩΡΙΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ:

ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ

ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ

ΑΛΛΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΔΔ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΗ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ :

I: Προγραμματισμός ως επείγουσα εξέταση,

II: Προγραμματισμός ως εσωτερικό περιστατικό.

III. Προγραμματισμός ως εξωτερικό περιστατικό
