



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2313 307 977

email: radiology.sec@gmail.com

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΣ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: Ενδοφλέβιο σκιαγραφικό αναλόγως των ενδείξεων και των κλινικών ευρημάτων.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ: Νηστικός 4 ώρες πριν. Ενδοφλέβιο σκιαγραφικό αναλόγως των ενδείξεων και των κλινικών ευρημάτων.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ: Νηστικός 4 ώρες πριν. Ενδοφλέβιο σκιαγραφικό αναλόγως των ενδείξεων και των κλινικών ευρημάτων.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ: Νηστικός 4 ώρες πριν. Ενδοφλέβιο σκιαγραφικό αναλόγως των ενδείξεων και των κλινικών ευρημάτων.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ: Νηστικός 4 ώρες πριν. Χορήγηση σκιαγραφικού ενδοφλεβίως.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ: Νηστικός 4 ώρες πριν. Χορήγηση σκιαγραφικού ενδοφλεβίως.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ: Νηστικός 4 ώρες πριν. Χορήγηση σκιαγραφικού ενδοφλεβίως.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: Νηστικός 4 ώρες πριν. Χορήγηση σκιαγραφικού ενδοφλεβίως.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ: Νηστικός 4 ώρες πριν. Χορήγηση σκιαγραφικού ενδοφλεβίως.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ (MRA): Νηστικός 4 ώρες πριν. Χορήγηση σκιαγραφικού ενδοφλεβίως.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ: Νηστικός 4 ώρες πριν. Χορήγηση σκιαγραφικού ενδοφλεβίως.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΟΓΡΑΦΙΑ: Νηστικός 4 ώρες πριν. Χορήγηση σκιαγραφικού ενδοφλεβίως.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΠΑΓΚΡΕΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (MRCP): Νηστικός 4 ώρες πριν. Χορήγηση σκιαγραφικού ενδοφλεβίως.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: Νηστικός 4 ώρες πριν. Χορήγηση σκιαγραφικού ενδοφλεβίως.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΟΥΡΟΓΡΑΦΙΑ: Νηστικός 4 ώρες πριν. Χορήγηση σκιαγραφικού ενδοφλεβίως.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ: Νηστικός 4 ώρες πριν. Χορήγηση σκιαγραφικού ενδοφλεβίως.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΙΔΗΡΙΝΗΣ: Νηστικός 4 ώρες πριν.

WHOLE BODY diff: Δεν απαιτείται προετοιμασία

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

1. ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΣΕ ΙΣΧΥ
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΔΙΟ 1.5 TESLA
3. ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΤΕ ΓΕΥΜΑΤΙΣΕΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ.
4. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Πίνακας 1)
5. ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (Πίνακας 2)
6. ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΝΤΥΠΑ (Έντυπο 1 και Έντυπο 2)
7. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΗΣΕΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
8. ΕΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΑΓΧΟΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟΦΟΒΙΑ, Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: ΣΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ

Clarityne ή Xozal ή Zirtek tabs 1x1 κάθε βράδυ για 3 ημέρες
Medrol tabs 16 mg 2 tabs 16 mg το βράδυ της προηγούμενης ημέρας (8.00μ.μ) και 2 tabs 16 mg το πρωί της ίδιας ημέρας (8.00μ.μ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΝΩ ΣΑΣ ΟΠΩΣ: κοσμήματα, ρολόγια, ζώνες, τσιμπιδάκια μαλλιών, κέρματα, πιστωτικές κάρτες κλπ. (εκτός από αυτά που πρέπει να αφαιρεθούν εντός του εργαστηρίου, όπως βοηθήματα ακοής, γυαλιά οράσεως, κινητό τηλέφωνο, κλειδιά).

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΡΙ ΣΑΡΩΣΗ

Η διάρκεια της διαδικασίας θα ποικίλει, αλλά ο μέσος όρος είναι 30 λεπτά έως μία ώρα ανά μέρος του σώματος. Θα πρέπει να παραμείνετε ακίνητοι κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Ανάλογα με το μέρος του σώματος που εξετάζεται, μπορεί να σας ζητηθεί να κρατήσετε την αναπνοή σας.

Ο μαγνητικός τομογράφος είναι καλά φωτισμένος και υπάρχει ανεμιστήρας για άνεση του ασθενούς.

Υπάρχει επίσης σύστημα ενδοεπικοινωνίας για επικοινωνία μεταξύ ασθενούς και τεχνολόγου.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θα ακούτε έναν δυνατό θόρυβο. Θα σας παρέχονται ακουστικά

Ορισμένες εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας απαιτούν έγχυση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΑΡΩΣΗ

Εάν χρησιμοποιηθεί φλεβοκαθετήρας για ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού, τότε αυτός θα αφαιρεθεί από το χέρι πριν πάτε σπίτι.

Μετά την χορήγηση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού μέσου προτείνεται καλή ενυδάτωση.

Η αλλεργική αντίδραση από την ενδοφλέβια έγχυση γαδολίνιου είναι εξαιρετικά σπάνια. Ωστόσο, εάν εμφανίσετε συμπτώματα όπως εξάνθημα, κνίδωση ή δύσπνοια, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον τεχνολόγο εάν βρίσκεστε ακόμη στο τμήμα μαγνητικής τομογραφίας ή καλέστε το γιατρό σας ή μεταβείτε στο πλησιέστερο νοσοκομείο εάν έχετε ήδη αποχωρήσει.

ΕΝΤΥΠΟ 1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΛΙΚΙΑ : ΒΑΡΟΣ: ΥΨΟΣ :		
ΒΕΒΑΙΩΝΩ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ -ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Έχετε <u>βηματοδότη</u> , απινιδωτή, τεχνητή βαλβίδα, στεντ (μπαλονάκι) στην καρδιά ή κάποια άλλη ηλεκτρονική συσκευή στο σώμα σας; συσκευή εμφύτευσης φαρμάκου (π.χ. αντλία ινσουλίνης), Νευροδιεγέρτες (μονάδα TENS) κ.λπ.) Εάν ΝΑΙ γράψτε ακριβώς τί υπάρχει		
Έχετε <u>μεταλλικά αντικείμενα</u> (βίδες, χειρουργικά clips, σκάγια, τοποθετημένα στο σώμα σας ύστερα από εγχείρηση ή ατύχημα; Εάν φέρετε στο σώμα σας μεταλλικά αντικείμενα (τεχνητές αρθρώσεις, τεχνητές οδοντοστοιχίες.), θα πρέπει να έχετε μαζί σας έγγραφο από το ιατρό που τα έχει τοποθετήσει, συμβατότητας με τον Μ.Τ.υψηλού πεδίου 1,5 Tesla Εάν ΝΑΙ γράψτε ακριβώς τί υπάρχει		
Έχετε ιστορικό νόσου που να σχετίζεται με τα <u>νεφρά</u> σας; Εάν ΝΑΙ γράψτε ακριβώς τί πρόβλημα υπάρχει		
Έχετε ιστορικό <u>άσθματος ή αλλεργίας</u> σε φάρμακα, τρόφιμα, ή οποιαδήποτε άλλη ουσία; Εάν ΝΑΙ γράψτε σε τί έχετε αλλεργία:		
Έχετε ποτέ υποβληθεί σε άλλη ακτινολογική εξέταση (Μαγνητική Τομογραφία , Αξονική Τομογραφία, Πυελογραφία); σας <u>χορηγήθηκε σκιαγραφική ουσία</u> ; Εάν ΝΑΙ γράψτε ακριβώς		
Έχετε καταναλώσει κάποια <u>τροφή σήμερα</u> τις τελευταίες 3-4 ώρες ;		
Υπάρχει περίπτωση εγκυμοσύνης?		
Τατουάζ δέρματος, εκθεση μεταλλικών θραυσμάτων στο μάτι σας, η εργασία ως μεταλλουργός, διεγέρτες ραχιαίας στήλης,		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ		

ΕΝΤΥΠΟ 2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΗΛΙΚΙΑ:

ΓΝΩΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΕΧΟ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΤ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΤ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Εάν δεν έχει γίνει στο Τμήμα μας να συνοδεύεται από την εξέταση.

ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ:

ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ:

ΥΠΕΡ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ

ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ

ΑΛΛΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΔΔ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΗ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ :

I: Προγραμματισμός ως επείγουσα εξέταση,

II: Προγραμματισμός ως εσωτερικό περιστατικό.

III. Προγραμματισμός ως εξωτερικό περιστατικό

Σχόλια: